				1	
		חות י			AR D'ANCIANS
REFURINA	INTERIORPI	PI3 1	PAVELLUI.	RESIDENCIALI	AR II ANI.IANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01</b>	<b>DEMOLICIONE</b>	S			
SUBCAPÍTUL	O 01.01 PAVIMI	ENTOS			
01.01.01	m2	dem. solado hidrauld. o terrazo			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Demolicion de solado de baldosa hidraulica o terrazo incluso p.p de ro	odapies, inc	luido acopio	
B0001.0070	0,500 h	de escombros a pie de obra. Peon suelto	13,92	6,96	
%04000400	4,000 %	Medios auxiliares	7,00	0,90	
7004000400	4,000 /0		· —		
		TOTAL PARTIDA			7,2
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIN	<b>MOS</b>		
		TADOS REVOCOS Y ENLUCIDOS			
01.02.01		dem. alicatados			
01.02.01	IIIZ	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Demolicion de alicatados, incluido acopio de escombros a pie de obra	١.		
B0001.0070	0,400 h	Peon suelto	13,92	5,57	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	5,60	0,22	
		TOTAL PARTIDA	_		5,79
Assisada al area	io total da la narti				3,13
Asciende ei prec	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉ	INTIIVIOS		
01.02.02	m2	dem. cielorraso plancha escayola			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
D0004 0070	0.000 1	Demolicion cielorraso de planchas escayola, incluido acopio de escon			
B0001.0070	0,200 h	Peon suelto	13,92	2,78	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	2,80	0,17	
		TOTAL PARTIDA			2,95
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNT	TIMOS		
		LICION FABRICAS			
01.03.01	m2	dem.compresor tabique b.hormigón 10 cm			
		DESCRÍPCIÓN DE LA PARTIDA		:!	
		Demolición con compresor de tabique de bloque de hormigón de 10 c parte proporcional de alicatado. Incluido acopio de escombros a pie d		or, incluso	
B0001.0030	0,150 h	oficial 1ª	17,29	2,59	
B0001.0070	0,450 h	Peon suelto	13,92	6,26	
B1904.0130	0,150 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71	0,41	
%11001100	11,000 %	Medios auxiliares	9,30	1,02	
		TOTAL PARTIDA	· -	<u> </u>	40.20
					10,28
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
01.03.02	ml	dem. vierteaguas en ventanas y balcones			
••		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Demolicion manual de vierteaguas en ventanas y balcones, incluido a	copio de es	combros a	
		pie de obra.			
B0001.0070	0,150 h	Peon suelto	13,92	2,09	
%1100	11,000 %	Medios auxiliares	2,10	0,23	
		TOTAL PARTIDA	_		2,32
Assisado al area	io total do la parti				_,
Asciende ei pred	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIM	08		
01.03.03	m2	dem. compresor bases armarios			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Demolición con compresor de bases de armarios, Incl. acopio de esco			
B0001.0030	0,400 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	6,92	
B0001.0070	0,800 h	Peon suelto	13,92	11,14	
B1904.0130	0,400 h	compresor 25 hp con un martillo	2,71	1,08	
%04800480	4,800 %	Medios auxiliares	19,10	0,92	
		TOTAL PARTIDA			20,06
		de a la manaianada contidad de VEINTE ELIDOS con CEIS CÉNTIMOS			_0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

			1	
REFORMA INTERIOR PL.	מ סום		DECIDENCIALI	
REFURING INTERIOR PL	PI5 1	PAVELLUL	RESIDENCIALL	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTI
	01.04 CARPII	NTERIA Y CERRAJERIA			
01.04.01	ud	desmontaje carpinterias existentes DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontaje de carpinterias existentes con acopio de escombros a	pie de obra.		
B0001.0070	0,250 h 11,000 %	Peon suelto Medios auxiliares	13,92 3,50	3,48 0.39	
%1100	11,000 %		· —	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Acciondo al proci	o total do la narti	TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE C			3,87
			ENTINIOS		
01.04.02	ud	arranque puerta El DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Arranque de puerta El de medidas aproximadas 1,00-1,20 x 2,03 l	m. con acopio o	de la misma	
B0001.0030	1,000 h	para su posterior aprovechamiento. oficial 1ª	17,29	17,29	
B0001.0070	1,000 h	Peon suelto	13,92	13,92	
%1100	11,000 %	Medios auxiliares	31,20	3,43	
		TOTAL PARTIDA		_	34,64
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESE	NTA Y CUATRO	CÉNTIMOS	
01.04.03	ud	arranque cercos con acopio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.			
B0001.0070	1,450 h	Peon suelto	13,92	20,18	
%06000600	6,000 %	Medios auxiliares	20,20	1,21	
		TOTAL PARTIDA			21,39
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUE	/E CÉNTIMOS		
01.04.04	ud	arranque de persianas con acopio			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.			
B0001.0070	0,350 h	Peon suelto	13,92	4,87	
%06000600	6,000 %	Medios auxiliares	4,90	0,29	
		TOTAL PARTIDA			5,16
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMO	OS		
01.04.05	ml	arranque barandilla con acopio			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
B0001.0070	0,300 h	Arranque de barandilla con acopio de elementos aprovechables pa Peon suelto	ıra su posterior 13,92	montaje. 4,18	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	4,20	0,25	
		TOTAL PARTIDA			4,43
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TR	ES CÉNTIMOS		
01.04.06	ml	desmontado muebles de cocina			
	••••	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontado muebles de cocina sin recuperación de los mismos c pie de obra, incluso encimera.	on acopio de e	scombros a	
B0001.0070	1,500 h	Peon suelto	13,92	20,88	
%11001100	11,000 %	Medios auxiliares	20,90	2,30	
		TOTAL PARTIDA			23,18
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO C	ÉNTIMOS		
SUBCAPÍTULO	01.05 INSTAL	ACIONES			
01.05.01		levantado bañera o plato ducha			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Levantado de bañera o plato ducha, incluido acopio de escombros	a nie de ohra		
B0001.0070	3,000 h	Peon suelto	13,92	41,76	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	41,80	2,51	
		TOTAL PARTIDA			44,27
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEI	NTISIETE CÉNT	TIMOS	
01.05.02	ud	arranque de lavabo o fregadero DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
B0001.0070	1,000 h	Arranque de lavabo o fregadero, incluido acopio de escombros a p Peon suelto	ie de obra. 13,92	13,92	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	13,90	0,83	
		TOTAL PARTIDA			14,75
		da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CIN			,. 0

Página 2

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.03	ud	arranque de inodoro o bide			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Arranque de inodoro o bide, incluido acopio de escombros a pie	e de obra.		
B0001.0070	1,000 h	Peon suelto	13,92	13,92	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	13,90	0,83	
		TOTAL PARTIDA			14,75
Asciende el pr	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y C	CINCO CÉNTIMOS		
01.05.04	m2	desmontaje instalaciones existentes			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontaje de instalaciones existentes, con acopio de element	tos a pie de obra.		
B0005.0010	0,050 h	Oficial 1ª electricista	24,27	1,21	
B0005.0020	0,050 h	Ayudante electricista	14,00	0,70	
%11001100	11,000 %	Medios auxiliares	1,90	0,21	
		TOTAL PARTIDA			2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO	01.06 CARG	A Y RECOGIDA DE ESCOMBROS			
01.06.01	m3		edor		
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
			antes de la demolición sobre contenedor y ti		
			nto (Medición a justificar con albaranes), incl	uso CA-	
		NON de planta autorizada 50€/Tn.			
B0001.0070	1,000 h	Peon suelto	13,92	13,92	
B1902.0010	0,180 ud	contenedor 5.5 m3 (por cinco dia	45,00	8,10	
01.14.1	1,000 Tn	canon planta autorizada	36,43	36,43	
%0960	9,600 %	Medios auxiliares	58,50	5,62	
			TOTAL PARTIDA		64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

# CAPÍTULO 02 FABRICAS Y TABIQUES

02.01.01	m2	Fábrica sistema Geroblok Cámara "dbBlok"			
02.01.01		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
			ا على حالت العلام العام		
		Partición interior para separación entre recintos, mediante co		•	
		prefabricado tipo "Geroblok Cámara", con RA= 55 dBA y una	•		
		300 Kg/m2 de la casa "dBblok", o similar, de formato 25x15'5			
		con mortero de cemento, incluso rejuntado, limpieza y replan	iteo, p.p. de mermas y i	oturas,	
		aplomado y nivelación. Incluye todos los elementos, material	es, accesorios y demás	necesa-	
		rios para su correcta colocación y ejecución. CM: 0-4-8 (med	ida deduciendo huecos	superio-	
		res a 8 m2 y descontando la mitad si el hueco está comprend		•	
B0001.0030	0,564 h	oficial 1ª	17,29 <sup>′</sup>	9,75	
B0001.0070	0,282 h	Peon suelto	13,92	3,93	
LADRCAM55DBA	35.000 ud	ladrillo hormigón perforado acústico, Geroblok Cámara, de	0.36	12,60	
		25x15,5x10cm	-,	,	
MORTCEM	0,021 m3	mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5	122,30	2,57	
%05000500	5,000 %	Medios auxiliares	28,90	1,45	
		TOTAL PARTI			30.30

Asciende el precio t	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS cor	TREINTA CÉNTIMOS		
02.01.02	m2	Fábrica sistema Geroblok Perforado "dbBlok" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Partición interior para separación entre recintos, prefabricado tipo "Geroblok Perforado", con RA= 245 Kg/m2 de la casa "dBblok" o similar, de forn cibido con mortero de cemento, incluso rejuntad turas, aplomado y nivelación. Incluye todos los e necesarios para su correcta colocación y ejecuci superiores a 8 m2 y descontando la mitad si el h	50 dBA y una masa superficianato catalán, de 24x12x9cm, po, limpieza y replanteo, p.p. delementos, materiales, accesorán. CM: 0-4-8 (medida deducion)	al mínima de ara revestir, re- mermas y ro- ios y demás endo huecos	
B0001.0030	0,564 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	,	
B0001.0070	0,282 h	Peon suelto	13,92		
LADRGERO50DBA	40,000 ud	ladrillo hormigón perforado acústico, Geroblok Perforado, c 27x13x9cm	e 0,30		
MORTCEM	0,020 m3	mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5	122,30	2,45	
%05000500	5,000 %	Medios auxiliares	28,10	1,41	
			TOTAL PARTIDA		29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTUL	O 02.02 TABIQ	JES			
02.02.01	m2	tabique yeso lam.10cm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tabique de yeso lam. de 10 cm de espesor formado por e			
		40 cm. y aplacado simple por una cara con placas de 10 r tornillería, tratamiento de juntas y montaje.	mm, incluso parte propo	rcional de	
B0001.0030	0,420 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	7,26	
B0001.0060	0,420 h	Peon especializado	15.75	6,62	
B1503.0030	1.050 m2	placa yeso lam. 10 mm	6,04	6,34	
B1504.0100	0.950 ml	perfil canal 73 mm	1.72	1,63	
B1504.0070	4,750 ml	perfil montante 70 mm	1,86	8,84	
B1504.0020	30,000 ud	tornillo PM 3.5x25 mm	0,01	0,30	
B1504.0140	0,530 kg	pasta agarre yeso lam.	0,60	0,32	
B1504.0150	0,900 kg	pasta juntas yeso lam.	1,01	0,91	
B1504.0180	3,150 ML	cinta especial juntas 51 mm	0,04	0,13	
%06700670	6,700 %	Medios auxiliares	32,40	2,17	
		TOTAL PA	RTIDA		34,52
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS c	con CINCUENTA Y DOS C	ÉNTIMOS	
02.02.02	m2	ais.term. cam poliest. extr.40mm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Aislamiento térmico en cámara entre fábricas con placas o	de poliestireno extruido	de 40 mm	
D0004 0000	0.400.1	espesor y 0.033W/mK.	47.00	0.07	
B0001.0030	0,120 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	2,07	
B0001.0060	0,120 h	Peon especializado	15,75	1,89	
B0304.0110 %04500450	1,000 m2 4.500 %	Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK Medios auxiliares	4,79 8,80	4,79	
7604300430	4,500 %	iviedios auxiliares	0,00	0,40	
		TOTAL PA	.RTIDA		9,15
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE C	ÉNTIMOS		
CADÍTULO	DEVOCOS V E	NI HOIDOC			
SAPITULU US	REVOCOS Y E	NLUCIDUS			

CAPÍTULO 03 REVOCOS Y ENLUCIDOS
SUBCAPÍTULO 03.01 ENFOSCADOS

	m2	enfoscado maestreado p/vert/int (para alicatar)			
03.01.01	IIIZ	,			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor	en toda su superficie con mortero de	cemento	
		portland y arena 1:4, en paramentos verticales	s interiores como base para posterior	alicatado	
		con maestras cada metro, preparación y hume			
		xiliares y de andamiaje homologado.	racciae ac coperto, impieza, p.p. ac i	nodioo dd	
D0004 0020	0.4E0 b	, ,	17.00	7 70	
B0001.0030	0,450 h	oficial 1ª	17,29	7,78	
B0001.0030 B0001.0060	0,450 h 0,225 h	, ,	17,29 15,75	7,78 3,54	
	-,	oficial 1ª Peon especializado	,==	, -	
B0001.0060	0,225 h	oficial 1ª Peon especializado	15,75	3,54	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.01	m2	guarnec.maest.yeso enluc.perlies DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Guarnecido maestreado yeso comun limpieza)	y enlucido de escayola con aislante de perlita.	(Incluso	
B0001.0030	0,800 h	oficial 1ª	17,29	13,83	
B0001.0060	0,060 h	Peon especializado	15,75	0,95	
A0101.0030	0,014 m3	pasta de yeso comun	256,40	3,59	
A0101.0050	0,020 m3	pasta de escayola con perlita	193,10	3,86	
%0280	2,800 %	Medios auxiliares	22,20	0,62	
			TOTAL PARTIDA		22,8

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

SUBCAPÍTULO (	CANTIDAD UD 03.03 FAI SO				IMPORTE
03.03.01		falso techo escayola lisa			
00.00.01	1112	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Falso techo de escayola lisa. (Inluso limpieza).			
B0001.0030	0,800 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	13,83	
B0001.0060	0,030 h	Peon especializado	15,75	0,47	
B1701.0230	1,700 ud	placa lisa de 100x60	1,93	3,28	
B1705.0030	0,100 ud	manojo de esparto	4,29	0,43	
A0101.0020 %0290	0,003 m3 2,900 %	pasta de escayola Medios auxiliares	163,17 18,50	0,49 0.54	
760290	2,900 %	ivieulos auxiliales	10,50	0,34	
		TOTAL PARTI	IDA		19,04
Asciende el precio t	total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO	O CÉNTIMOS		
03.03.02	ud	compuerta de escayola de 40x40 C			
05.05.02	uu	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Compuerta de escayola de 40x40 cm para registro de cielos	rasos.		
B0001.0030	0,900 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	15,56	
B1704.0100	1,000 ud	compuerta 40x40 cm	7,68	7,68	
B1705.0030	0,200 ud	manojo de esparto	4,29	0,86	
A0101.0020	0,001 m3	pasta de escayola	163,17	0,16	
%0480	4,800 %	Medios auxiliares	24,30	1,17	
		TOTAL PARTI	 IDA		25,43
Asciende el precio t	total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARE	ENTA Y TRES CÉNTIM	1OS	•
•	•				
03.03.03	m2	techo registrable sobre estructu DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Techo registrable sobre estructura metalica aparente formad	o nor placas de plad	ur 60v60v1	
		cm. de espesor en color blanco en su cara vista en zonas co			
		ños, incluso parte proporcional de perfiles primarios, secunda			
		cion y cuelgues, totalmente terminado.	, , ,	,	
B0001.0030	0,250 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	4,32	
B0001.0060	0,250 h	Peon especializado	15,75	3,94	
B1704.0010	1,050 m2	placa pladur 60x60 vinilo	7,39	7,76	
B1704.0040	0,800 ml	perfil primario 3,60 ml	1,27	1,02	
B1704.0050	1,800 ml	perfil secundario 0.60 ml	1,27	2,29	
B1704.0070	0,530 ml	angular perimetral 3,00	0,85	0,45	
B1704.0080 %0700	1,050 ud 7.000 %	pieza de cuelgue Medios auxiliares	0,11 19,90	0,12 1,39	
700700	7,000 70		· <del>-</del>		
			IDA		21,29
		da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUE	EVE CENTIMOS		
CAPÍTULO 04 SO					
SUBCAPÍTULO (					
04.01.01	m2	microterrazo 40x40 pulido obra DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Solado con baldosa de terrazo 40x40 cm. microchina marfil r	ecihido con mortero	de cemento	
		y arena de miga 1/6, i/cama de gravilla de 4 cm. de espesor			
		con p.p. de tira de porexpán de 10 mm. en todos los perímet			
		do en obra. Se incluye parte proporcional de rodapie.		•	
B0001.0030	0,850 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	14,70	
B0001.0060	0,425 h	Peon especializado	15,75	6,69	
B0401.0070	0,080 tm	gravilla 1 (3/6 mm)	7,80	0,62	
B0607.0020	1,050 m2	pavimento de microterrazo 40x40	14,42	15,14	
B0706.0140	1,000 ml	rodapie terrazo 30x7 o 40x7 beige y gravilla	1,82	1,82	
C10E02.2	0,350 ml	Junta perimetral de porexpan de 10mm	0,05	0,02	
B0611.0010 A0104.0120	1,000 m2 0,027 m3	pulido y abrillantado terrazo	6,61 76,73	6,61 2,07	
%0660	6,600 %	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares	47,70	2,07 3,15	
700000	0,000 /0		· <del>_</del>		
			IDA		50,82
Asciende el precio t	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENT	TA Y DOS CÉNTIMOS		
04.01.02	m2	lámina para aislamiento acústico en suelos			
•••		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de lámina TEXSILEN PLUS, de 5mr	m de la marca TEXS.	A o similar,	
		bajo solado, para aislamiento acústico a ruido de impacto, in			
		sea regular, extender las bobinas del material, realizar encue			
		elevando la lámina un mínimo de la altura final del pavimento	o, sellado con adhesi	vo de los so-	
B0001.0030	0,050 h	lapes y recortes de exceso. oficial 1ª	17,29	0,86	
B0001.0060	0,050 h	Peon especializado	15,75	0,79	
B0301.0041	,	Lámina TEXILEN PLUS 5mm baio pavimento	1.70	1.79	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4,500 %

B0301.0041

%04500450

Medios auxiliares

1,050 m2 Lámina TEXILEN PLUS 5mm bajo pavimento

1,79

0,15

1,70

3,40

TOTAL PARTIDA .....

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.03	m2	capa de nivelaçión con mortero C.P.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Capa de nivelación 5cm a base de mortero de c.p. y an			
		posterior lavado con agua a presión y parte proporciona donde se ha demolido el pavimento existente y en un 5			
		nuevo para subsanacion de desperfectos en el pavimen		icital de	
B0001.0030	0,660 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	11,41	
B0001.0060	0,330 h	Peon especializado	15,75	5,20	
A0104.0120	0,050 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	3,84	
%0620	6,200 %	Medios auxiliares	20,50	1,27	
		TOTAL	PARTIDA		21,72
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETE	ENTA Y DOS CÉNTIMOS		
04.01.04	ml	perfil aluminio en cambio pavimentos			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado			
20001 0020	0.014 h	colocar como tránsito en escalonamiento de 6-8mm en oficial 1ª	•		
B0001.0030 A0104.0120	0,014 h 0,002 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	17,29 76,73	0,24 0,15	
C15.15.1B	1,000 ml	Perfil aluminio 25mm acab.pav.	2,28	2,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,70	0.05	
	•	TOTAL	PARTIDA	•	2,7
Ascianda al nre	acio total de la narti	da a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA			2,12
		da a la monolonida cantidad de 200 201700 con 02 121777	1 DOG GENTIMOG		
	LO 04.02 GRES	and 00 00 collide l'engle com celle celles elem			
04.02.01	m2	gres 20x20 antideslizante cem. cola, sobre solera DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Solado interior con baldosas de gres antideslizante de	33x33 cm. color a definir p	or la D.F. to-	
		madas con cemento cola sobre solera de hormigón, inc			
		cluye la formación de junta perimetral a base de coloca			
		sellado de la misma con masilla elastomérica, p.p. de r	mermas y roturas y limpiez	a final de	
D0004 0000	0.000 /	obra (se incluye la solera de hormigón).	47.00	40.0=	
B0001.0030	0,600 h	oficial 1ª	17,29	10,37	
B0001.0060	0,450 h	Peon especializado	15,75 6,00	7,09	
GRES33X33 C10E02.2	1,050 m2 0,350 ml	baldosa gres antideslizante 33x33 cm Junta perimetral de porexpan de 10mm	0,05	6,30 0,02	
C10E02.2	0,350 ml	Masilla elastomérica	0,56	0,20	
A0104.0140	0,035 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:6	95,74	3,35	
A0109.0160	0,003 m3	mortero cemento cola blanco	547,36	1,64	
%0460	4,600 %	Medios auxiliares	29,00	1,33	
		TOTAL	PARTIDA	•	30,3
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREIN			00,00
04.02.02	•	terraza baldosa calaf 20x20 incl.impermeabilizacion	02		
04.02.02	IIIZ	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Solado con baldosa de gres de Calaf serie Montserrat d	de 19,2x19,2x1,3 cm toma	da con mor-	
		tero de cemento, previa formación de pendientes con u			
		lita e impermeabilizacion con lamina de PVC de 1.2 m			
		mentos verticales). La junta mínima recomendada entre			
		ye parte proporcional de colocación de rodapie del misi			
B0001.0030	0,635 h	oficial 1ª	17,29	10,98	
B0001.0060	0,635 h	Peon especializado	15,75	10.00	

		ye parte proporcional de colocación de rodapie del mismo material.	Totalmente t	terminada.
B0001.0030	0,635 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	10,98
B0001.0060	0,635 h	Peon especializado	15,75	10,00
A0110.0010	0,050 m3	mortero aligerado de perlita	189,35	9,47
A0501.0070	1,100 m2	lamina elasto. de PVC 1.2 mm	10,21	11,23
CALAF20X20	1,050 m2	calaf serie Montserrat 19,2x19,2 cm	10,52	11,05
RODAPEUCALAF	1,000 ml	zócalo calaf serie Montserrat 27,4x6,4 cm	2,00	2,00
C10E02.2	0,350 ml	Junta perimetral de porexpan de 10mm	0,05	0,02
A0104.0120	0,025 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	1,92
%0460	4,600 %	Medios auxiliares	56,70	2,61
			_	

TOTAL PARTIDA .....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**CAPÍTULO 06 OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA)** 

				1	
		חות י			AR D'ANCIANS
REFURINA	INTERIORPI	PI3 1	PAVELLUI.	RESIDENCIALI	AR II ANI.IANS

SUBCAPÍTULO 04.0	NTIDAD UD 03 AI ICAT		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.01		azulejo blanco mate 20x20 cm			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos re	ectos color blanco r	nate con ce-	
		mento cola sobre paramentos previamente enfoscados, inclus	o rejuntado con cei	mento blan-	
		co, p.p. de colocación de guardavivos y esquineros de alumini	o color a elegir por	la DF inclu-	
		so retirada de escombros y limpieza final de obra.			
B0001.0030	0,650 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	11,24	
B0001.0060	0,325 h	Peon especializado	15,75	5,12	
B0601.0160	1,000 m2	azulejo blanco mate 20x20	2,80	2,80	
B1705.0020	0,250 ml	guardavivos y esquinero de aluminio	0,47	0,12	
A0109.0160	0,004 m3	mortero cemento cola blanco	547,36	2,19	
%0460	4,600 %	Medios auxiliares	21,50	0,99	
		TOTAL PARTID	A		22,40
Asciende el precio tota	ıl de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA	A Y SEIS CÉNTIMOS	3	
04.03.02	m2	azulejo 20x20 cm color azul			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos re	otos en color ozul	tomodos	
		con mortero de cemento cola sobre paramentos previamente			
		con cemento blanco, p.p. de colocación de guardavivos y esqu			
		gir por la DF incluso retirada de escombros y limpieza final de		Color a ele-	
B0001.0030	0,650 h	oficial 1a	17,29	11,24	
B0001.0060	0,325 h	Peon especializado	15,75	5,12	
20X20MOSAICO10X10	1,000 m2	azulejo color mate 20x20, mosaico 10x10	3,73	3,73	
B1705.0020	0,250 ml	guardavivos y esquinero de aluminio	0,47	0,12	
A0109.0160	0,004 m3	mortero cemento cola blanco	547,36	2,19	
%0460	4.600 %	Medios auxiliares	22,40	1,03	
	,		A	*	23,4
Asciende el precio tota	ıl de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENT	_		20,40
·	•		70 T TINEO OLIVIIIIN	00	
04.03.03	ml	escocia cerámica vidriada, en encuentros alicat./solados			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Escocia cerámica vidriada de 5x20 cm en encuentro de alicata			
		con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y limpie			
B0001.0030	0,250 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	4,32	
B0001.0060	0,125 h	Peon especializado	15,75	1,97	
B0705.0110	1,050 ml	escocia ceramica vidriada 5x20	2,79	2,93	
A0104.0040	0,001 m3	mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg	184,54	0,18	
%08500850	8,500 %	Medios auxiliares	9,40	0,80	
			A		10,20
Asciende el precio tota	ıl de la parti	da a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMO	)S		
		IEDRA ARTIFICIAL			
05.01	ml	umbral de microterrazo marfil 33x3 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Umbral de microterrazo de 25 cm anchura y 3 cm espesor tom	ado con mortero d	e cemento	
		totalmente colocado y pulido.	iado con monero a	o ocinicinto,	
B0001.0030	0,750 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	12,97	
B0001.0060	0,730 h	Peon especializado	15,75	5,91	
B1211.0020	1,000 ml	huella microterrazo hasta 40 cm ancho	27,61	27,61	
A0104.0110	0.005 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:3	117,95	0,59	
%0570	5,700 %	Medios auxiliares	47,10	2,68	
	,		A		49,76
Asciende el precio tota	al de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con S			70,10
			32.00		
05.02	ml	vierteag.imit.Santany 25 cm-got. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
			viete de actores ta	mada aan	
		Vierteaguas de piedra caliza picada Beig Elegant de 30 cm promotore de comento portland, incluso rejuntado. Totalmento co		лпаца соп	
D0001 0020	0 600 %	mortero de cemento portland, incluso rejuntado. Totalmente co		10.27	
B0001.0030	0,600 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	10,37	
B0001.0060	0,300 h	Peon especializado	15,75	4,73	
B1103.0123	1,000 ml	fiola imitacion Santany 25x65 cm	11,50	11,50	
A0104.0120	0,005 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	0,38	
%09600960	9,600 %	Medios auxiliares	27,00	2,59	
		TOTAL PARTID	A		29,57
Asciende el procio tota	de le norti				,-
science el precio tota	ıı ue ıa partı	da a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUE	INTA T SIETE CENT	IIVIUS	

Página

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE** 

#### SUBCAPÍTULO 06.01 ALBAÑILERIA

06.01.01 ayudas a instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Ayudas de albañilería a instalaciones (fontaneria, electricidad, calefacción, saneamiento, contraincendios, climatización y especiales) consistentes en apertura y cierre de rozas, colocación de soportes de radiadores, taladros de forjados y paredes realizados con máquina de corona de diamante, incluyendo pasamuros plásticos, sellado de paso de tuberias, incluyendo

pequeño material accesorio, mano de obra, transporte y medios auxiliares.

5.350,00 5.350,00 08.11.01 1.000 ud Ayudas albañileria instalaciones %0300002 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5.350,00 160.50

> TOTAL PARTIDA ..... 5.510.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### 06.01.02

## repicado y reparación de cornisa y forjados

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Repicado y reparación de alero de cornisa o canto de forjado por oxidación de armaduras. La partida incluye el repicado, limpieza de las armaduras con cepillo u otra técnica abrasiva hasta que este libre de óxido, imprimación de la misma con un producto a base de cemento mejorado con resinas sintéticas y humo de sílice tipo Sika Monotop 610 o similar aplicado con brocha o pistola. Se aplicará una primera capa de aprox. 1 mm, después de 4-5 horas se aplicará una segunda capa y se dejará reposar otra vez entre 4-5 horas. Si la superficie del hormigón no presenta buena adherencia se aplicará una imprimación sobre el hormigón con Sika Monotop 610 (previamente se habrá humedecido el soporte hasta saturación capilar) y antes de que se seque se aplicará un mortero tixotrópico monocomponente a base de cemento reforzado con microfibras sintéticas tipo Sika Monotop 612 o similar aplicado manualmente con llana o paleta o por proyección por "vía húmeda". El acabado se puede hacer con una espon-ja humedecida o un fratás de madera o poliestireno expandido a partir del momento en que comience el fraguado del mortero. Debe protegerse de la lluvia, del viento, del sol y de las heladas, al menos durante las primeras 48 horas. Una vez curado y bien seco de darán dos manos de pintura. Incluido acopio de escombros sobre contenedor y transporte a vertedero autorizado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida.

B0001.0030	0,600 h	oficial 1ª	17,29	10,37
B0001.0070	1,200 h	Peon suelto	13,92	16,70
B1907.0010	0,600 ud	dia plataforma elevadora 18m altura	136,80	82,08
MONOTOP 610	0,500 ud	monotop 610 bote 5 Kg	13,00	6,50
MONOTOP 612	0,080 ud	monotop 612 saco 25 Kg	33,00	2,64
%04600460	4,600 %	Medios auxiliares	118,30	5,44

TOTAL PARTIDA ..... 123,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### 06.01.03 Adaptación\_apertura de hueco para puerta de 110x202

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Adaptación de hueco en tabique existente de 96x205 cm para obtener un paso acabado de 110x202 cm. Incluye la formación de pequeño dintel en tabique mediante colocación de dos varillas de diámetro 12 relleno de hormigón, el cual apoyará como mínimo 15 cm por cada lado, previa apertura de roza, demolición del tabique, colocación de mallatex por cada lado con cemento cola, formación de aristas, incluso enlucido con perliescayola por los dos lados.

		rotaimente terminado.		
B0001.0030	2,500 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	43,23
B0001.0060	3,000 h	Peon especializado	15,75	47,25
A0104.0120	0,020 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	1,53
DINT140	1,000 ud	dintel hormigón armado 140x10x10	25,00	25,00
B0206.0030	0,600 m2	Malla fibra de vidrio	1,02	0,61
A0109.0160	0,003 m3	mortero cemento cola blanco	547,36	1,64
D0902.0040	1,200 m2	guarnec.enluc.b/vista yeso vert	12,89	15,47
%011	11 000 %	Modice auxiliares	13/1.70	1/1.82

TOTAL PARTIDA ..... 149,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO **CÉNTIMOS** 

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.04	ud				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Adaptación_reducción de hueco en tabique existente de 128	Rx205 cm nara ohtene	r un naso	
		acabado de 110x202 cm. Incluye el cierre mediante fabrica de			
		por cada lado con cemento cola, formación de aristas, inclus	so enlucido con perlie	scayola por	
		los dos lados. Totalmente terminado.			
B0001.0030	4,000 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	69,16	
B0001.0060	4,500 h	Peon especializado	15,75	70,88	
B1102.0020 A0104.0120	5,000 ud 0,005 m3		0,16 76,73	0,80	
B0206.0030	0,600 m2	. ,	1,02	0,38	
A0109.0160	0,000 m3		547,36	0,61 1,64	
D0902.0040	1,200 m2		12,89	15,47	
%011	11.000 %	Medios auxiliares	158,90	17,48	
70011	11,000 70		· <del>-</del>		476.40
A:			TIDA		176,42
Asciende ei pre CÉNTIMOS	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	S con CUARENTA Y D	38	
06.01.05	ud	formación de techo de armario de obra			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Formación de techo de armario de obra mediante colocación			
		tomadas con mortero de cemento portland para cierre super	rior del mismo. Totalm	ente termi-	
D0001 0020	1,200 h	nado. oficial 1ª	17,29	20.75	
B0001.0030 B0001.0060	1,200 h	Peon especializado	17,29	20,75 18,90	
B1107.0020	10,000 ud	bovedilla mallorquina 60x23x3.5	1,82	18,20	
		DOVCUIIA ITIAIIOI QUITA OUNZONO.O			
A0104.0120	0,030 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	2,30	
		mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares	76,73 60,20	2,30 5,06	
A0104.0120 %08400840	0,030 m3 8,400 %	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares TOTAL PART	76,73 60,20 	2,30 5,06	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V	76,73 60,20 	2,30 5,06	65,21
A0104.0120 %08400840	0,030 m3 8,400 %	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V	76,73 60,20 	2,30 5,06	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloci	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS ación de fábrica de la	2,30 5,06 drillo de 14	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl.	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS ación de fábrica de la land y arena 1:4, aisla	2,30 5,06 drillo de 14 emiento tér-	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS cación de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e	2,30 5,06 drillo de 14 miento tér- spesor y	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS ación de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e hueco de 4 cm espe	drillo de 14 miento térspesor y sor tomado	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con v  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc. cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la i	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ación de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e la hueco de 4 cm espe realización de enjarje:	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra-	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portlimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ribado de las fábricas nuevas con las existentes.	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con v  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc. cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la i	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ron cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre	0,030 m3 8,400 % ecio total de la partir ud 3,250 h	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ricon cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarigifoscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ricon cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarigifoscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ricon cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura	76,73 60,20 TIDA FINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75 136,80	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00 68,40	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ricon cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16	76,73 60,20 TIDA FINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75 136,80 0,45	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00 68,40 9,00	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de ricon cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK	76,73 60,20 TIDA FINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75 136,80 0,45 4,79	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00 68,40 9,00 4,79	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110 B1102.0010	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2 26,000 ud	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V  tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocc cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la r ba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de r con cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK ladrillo hueco 4x13x24 H4	76,73 60,20 TIDA FINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75 136,80 0,45 4,79 0,24	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00 68,40 9,00 4,79 6,24	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110 B1102.0010 A0104.0120	0,030 m3 8,400 % ecio total de la parti ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2 26,000 ud 0,060 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante coloc. cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portl mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la r ba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de r con cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK ladrillo hueco 4x13x24 H4 mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73 60,20 TIDA FINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de el hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in a. Totalmente termina 17,29 15,75 136,80 0,45 4,79 0,24 76,73	drillo de 14 miento tér- spesor y sor tomado s para la tra- o tomada cabado con cluye parte da.  56,19 23,00 68,40 9,00 4,79 6,24 4,60	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110 B1102.0010 A0104.0120 B0206.0030	0,030 m3 8,400 % ecio total de la partii ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2 26,000 ud 0,060 m3 0,600 m2	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portímico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portíand y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de con cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK ladrillo hueco 4x13x24 H4 mortero c.p. y arena cantera 1:4 Malla fibra de vidrio	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in la por el interior se in la por el interior se interior la por el interior se in la porte de la porte	2,30 5,06 	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110 B1102.0010 A0104.0120 B0206.0030 A0109.0160	0,030 m3 8,400 % ecio total de la partir ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2 26,000 ud 0,060 m3 0,600 m2 0,003 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portlimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de con cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK ladrillo hueco 4x13x24 H4 mortero c.p. y arena cantera 1:4 Malla fibra de vidrio mortero cemento cola blanco	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aislatruido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarjemalla de fibra de vidri a por el interior. Se in la por el interior se interior se interior la porte de la porte d	2,30 5,06 	65,21
A0104.0120 %08400840 Asciende el pre 06.01.06 B0001.0030 B0001.0060 B1907.0010 B1102.0060 B0304.0110 B1102.0010	0,030 m3 8,400 % ecio total de la partii ud 3,250 h 1,460 h 0,500 ud 20,000 ud 1,000 m2 26,000 ud 0,060 m3 0,600 m2	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con V tapiado de ventana existente 68x120 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colocicm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portlimico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno ex 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladrillo con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la riba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de con cemento cola y la terminación de la misma mediante en enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescayol proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha partida oficial 1ª Peon especializado dia plataforma elevadora 18m altura ladrillo hueco de 14x19x24 H16 Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK ladrillo hueco 4x13x24 H4 mortero c.p. y arena cantera 1:4 Malla fibra de vidrio mortero cemento cola blanco	76,73 60,20 TIDA /EINTIUN CÉNTIMOS  ración de fábrica de la land y arena 1:4, aisla truido de 40 mm de e o hueco de 4 cm espe realización de enjarje: malla de fibra de vidri foscado de mortero a la por el interior. Se in la por el interior se in la por el interior se interior la por el interior se in la porte de la porte	2,30 5,06 	65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA .....

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.07	ud			0021011.2	•
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tapiado de ventana existente de 68x120 cm mediante colo			
		cm de espesor (H-16) tomado con mortero de cemento po			
		mico en cámara entre fábricas con placas de poliestireno e 0.033W/mK y tabique interior formado por tabique de ladril			
		con mortero de cemento portland y arena 1:4. Se incluye la			
		ba de las fábricas nuevas con las existentes, colocación de			
		con cemento cola y la terminación de la misma mediante e			
		enlucido del mismo por el exterior y enlucido de perliescay			
D0001 0020	0 000 h	proporcional de medios auxiliares para ejecutar dicha parti			
B0001.0030 B0001.0060	8,000 h 4,050 h	oficial 1ª Peon especializado	17,29 15,75	138,32 63,79	
B1907.0010	0,800 ud	dia plataforma elevadora 18m altura	136,80	109,44	
B1102.0060	60,000 ud	ladrillo hueco de 14x19x24 H16	0,45	27,00	
B0304.0110	3,000 m2		4,79	14,37	
B1102.0010	78,000 ud	ladrillo hueco 4x13x24 H4	0,24	18,72	
A0104.0120	0,180 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	13,81	
B0206.0030	1,800 m2		1,02	1,84	
A0109.0160	0,009 m3		547,36	4,93	
A0101.0030	0,042 m3 0,060 m3	•	256,40 193,10	10,77	
A0101.0050 %08400840	8,400 %	pasta de escayola con perlita Medios auxiliares	414,60	11,59 34,83	
///////////////////////////////////////	0,400 /0		_		
			RTIDA		449,41
Asciende el preci UN CÉNTIMOS	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA	Y NUEVE EUROS con C	UARENTA Y	
06.01.08	ud	Adaptación_reducción de hueco para ventana			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA Adaptación_reducción de hueco en cerramiento exterior de	a 108v150 cm para obt	anar una	
		ventana de 99x150 cm. Incluye colocación de fábrica de la			
		tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, aisla			
		bricas con placas de poliestireno extruido de 40 mm de es			
		rior formado por tabique de ladrillo hueco de 4 cm espesor			
		portland y arena 1:4. Se incluye la realización de enjarjes p			
		con las existentes, colocación de malla de fibra de vidrio to nación de la misma mediante enfoscado de mortero acaba			
		exterior, formación de aristas y enlucido de perliescayola p			
B0001.0030	4,880 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	84,38	
B0001.0060	2,190 h	Peon especializado	15,75	34,49	
B1102.0060	30,000 ud	ladrillo hueco de 14x19x24 H16	0,45	13,50	
B0304.0110	1,500 m2	Panel poliestireno extruido de 4cm esp. y 0,033W/mK	4,79	7,19	
B1102.0010	39,000 ud	ladrillo hueco 4x13x24 H4	0,24	9,36	
A0104.0120	0,090 m3		76,73	6,91	
B0206.0030	0,900 m2		1,02	0,92	
A0109.0160 A0101.0030		mortero cemento cola blanco pasta de veso comun	547,36 256,40	2,74 5,64	
A0101.0050		pasta de yeso comun pasta de escayola con perlita	193,10	5,04 5,79	
%08400840	8,400 %	Medios auxiliares	170,90	14,36	
7,000 1000 10	0,100 70		· <del>_</del>		405.20
Assisands al area	ia tatal da la narti		RTIDA		185,28
		da a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EU	DROS CON VENVIOCITO	CENTIMOS	
06.01.09	ud	retirada gaufons persianas y remates DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Retirada de gaufons de persianas existentes (4 unidades p	or ventana) v remate o	on mortero	
		de cemento portland y enlucido. Totalmente terminada.	on ventana) y remate c	on mortero	
B0001.0030	1,400 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	24,21	
B0001.0060	0,800 h	Peon especializado	15,75	12,60	
A0104.0120	0,003 m3		76,73	0,23	
%08400840	8,400 %	Medios auxiliares	37,00	3,11	
		TOTAL PAR	TIDA		40,15
Asciende el preci	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINC	E CÉNTIMOS		
06.01.10	•	apertura tabiques patinillos			
00.01.10	uu	DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Apertura tabiques patinillos en la parte superior mediante u			
		lizar las conexiones de instalaciones. Una vez realizadas la			
		los huecos con fabrica de ladrillo. Se incluye la carga y el t			
		ro autorizado. Se tendrá especial atención a la hora de del combros no caigan al interior del patinillo.	noier los tabiques en q	ue ios es-	
B0001.0070	3,000 h	Peon suelto	13,92	41,76	
%11001100	11,000 %	Medios auxiliares	41,80	4,60	
	,		 RTIDA	<u> </u>	46.26
A - de la de la de		IUTAL PAR da a la manajanada cantidad da CUADENTA V SEIS EUDOS con			46,36
Acaiondo al propi	ia tatal da la narti	do a la manajanada cantidad da CHADENTA V CEIC EHDAC can	LIDEINII A V CEIC CENT	IN AL YC	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO</b>	O 06.02 RECIBO	D DE MARCOS Y PERSIANAS			
06.02.01	ud	recibido marcos zoq.y norm.<3 m2			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
B0001.0030	1,200 h	Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2. oficial 1ª	17,29	20,75	
B0001.0060	1,200 h	Peon especializado	15,75	18,90	
B1802.0130	7,000 ud	gafa punta	0.07	0,49	
A0104.0120	0,015 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	1,15	
%08800880	4,500 %	Medios auxiliares	41,30	1,86	
		TOTAL PARTIE	 DA		43,15
A :	:- 4-4-1 - 1				40,10
Asciende ei prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con Q	MINCE CENTINOS		
06.02.02	ud	recibido marcos zoq.y norm.>3 m2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2.			
B0001.0030	1,750 h	oficial 1a	17,29	30,26	
B0001.0060	1,750 h	Peon especializado	15,75	27,56	
B1802.0130	9,000 ud	gafa punta	0,07	0,63	
A0104.0120	0,025 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	1,92	
%08700870	8,700 %	Medios auxiliares	60,40	5,25	
		TOTAL PARTII	DA		65,62
Asciende el nrec	io total de la narti	da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SE	ESENTA Y DOS CÉNT	TIMOS	•
06.02.03		recibido persianas libr. <3 m2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		IIIIOO	
D0004 0000	4 400 1	Recibido de persiana de librillo con correas y topes, hasta 3 n		04.04	
B0001.0030 B0001.0060	1,400 h 1,400 h	oficial 1ª Peon especializado	17,29 15,75	24,21 22,05	
A0104.0120	0,001 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	0,08	
%09100910	9,100 %	Medios auxiliares	46,30	4,21	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,.55 /5		· —	*	
			DA		50,55
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUEN	NTA Y CINCO CENTIN	10S	
06.02.04	ud	recibido persianas libr.de 3a 5m DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Recibido de persiana de librillo con correas y topes, de 3 a 5	m?		
B0001.0030	2,200 h	oficial 1ª	17,29	38,04	
B0001.0060	2,200 h	Peon especializado	15,75	34,65	
A0104.0120	0,001 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	76,73	0,08	
%09100910	9,100 %	Medios auxiliares	72,80	6,62	
		TOTAL PARTIE	 DA		79,39
Assignds al area	ia tatal da la narti				13,33
Asciende ei prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con Ti	REINTA Y NUEVE CE	NTIWOS	
06.02.05	ud	recibido puerta corredera de 82 cm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colocación de estructura para puerta corredera de 82 cm, inctura y tapado de huecos para anclajes metálicos de bastidore Klein y p.p. de medios auxiliares. La estructura para puerta co PLUS de MAYDISA o similar, preenfoscada, estudiada para a	es laterales, guía cor orredera sera tipo Of alojar en su interior u	edera tipo RCHIDEA na puerta rí-	
		gida y normalizada, para paredes de 105mm de espesor. El a con chapa grecada en sentido longitudinal con forma de "cola nación hacia el interior. Para un correcto enfoscado, se coloc una red metálica electrosoldada mediante unos clips de acero presión. La chapa del armazón está revestida con una pasta tálica con un adhesivo especialmente estudiado a base de re rior de deslizamiento está fabricada en aluminio de extrusión, madera multiestrato y laminada que facilitan la colocación por pintería y decoración. Cada carrilla está constituida por dos colos pernos de acero templado, rectificado y bruñido. El marco colocada.	a de milano" para log a en las paredes del o inoxidable que se c rugosa unida a la su sinas de síntesis. La acompañada de do sterior de los elemer ojinetes de agujas si	rar una incli- armazón colocan a perficie me- guía supe- s listones de tos de car- ujetos por	
B0001.0030	0,350 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	6,05	
B0001.0060	0,350 h	Peon especializado	15,75	5,51	
ESTRUC80	1,000 ud	estructura para correderas 1hoj. 80x210	258,00	258,00	
MARCODM	1,000 ud	marco en DM de 80	72,00	72,00	
	,				
A0104.0120 %0870	0,015 m3 8,700 %	mortero c.p. y arena cantera 1:4 Medios auxiliares	76,73 342,70	1,15 29,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA .....

	ANTIDAD UD	PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS	DDECIO	CHDTOTAL	IMPORT
			PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Y BARANDILLAS			
06.03.01	mı	recibo barandilla escalera DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Recibido de barandillas de escaleras con mortero de C.P. 1/4, (	en su caso, con a	nclaies me-	
		tálicos atornillados), y/apertura de huecos para garras y p.p. de			
30001.0030	0,500 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	8,65	
30001.0060	0,500 h	Peon especializado	15,75	7,88	
A0104.0110	0,001 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:3	117,95	0,12	
%1110	11,100 %	Medios auxiliares	16,70	1,85	
		TOTAL PARTIDA			18,50
Asciende el precio to	tal de la partic	da a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA	A CÉNTIMOS		
•	•				
06.03.02	mı	recibido de pasamanos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Recibido de pasamanos metálico con mortero de C.P. 1/4, (en s	su caso, con ancla	ies metáli-	
		cos atornillados), y/apertura y tapado de huecos para garras y p			
30001.0030	0,300 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	5,19	
30001.0060	0,300 h	Peon especializado	15,75	4,73	
A0104.0110	0,001 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:3	117,95	0,12	
60100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	10,00	0,60	
		TOTAL PARTIDA			10,64
sciende el precio to	tal de la parti	da a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATF	RO CÉNTIMOS		
	•				
CAPÍTULO 07 CAI					
7.01	ud	p. de paso lisa maciza 1 hoja 110X202 + fijo de 35cm (P1,P2,P3,P4) pract	. acab. melamina		
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	da dimanajanaa 90	10v110v2 F	
		Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible o y fijo superior de 35x110 cm, maciza con núcleo de aglomerado	de umensiones 20 de partículas, rec	UNI 10X3.3	
		laminado de baja presión - Melamina en diferentes colores segú			
		ción con los cantos chapados en PVC, premarco en madera de	abeto, cerco está	ndar base	
		de fibra hidrófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapa	ajuntas hidrofugos	a dos ca-	
		ras lisos de 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acaba			
		lles y planos de proyecto).		•	
		Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc			
		tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso	o p.p. de medios a	uxiliares, to-	
0010D1E0	1 750 h	talmente colocada.	20.45	40.70	
0010B150 PORTA110-35	1,750 h 1,000 ud	Oficial 1 <sup>a</sup> (obra) carpintero puerta melamina 110x202+35 colores varios	28,45 255,60	49,79 255,60	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	305,40	12,22	
	.,000 /0		· -	•	047.04
					317,61
Asciende el precio to	tal de la parti	da a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS d	con SESENTA Y UN	I CENTIMOS	
07.02	ud	p. de paso lisa maciza 1 hoja 90X202 + fijo de 35cm (P5) pract. acab. mel	amina		
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible d	de dimensiones 20	2x90x3.5 y	
		fijo superior de 35x90 cm, maciza con núcleo de aglomerado de	partículas, recubi	erta en lami-	
		nado de baja presión - Melamina en color blanco, según planos.			
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce	erco estándar base	e de fibra hi-	
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic	erco estándar base drofugos a dos cai	e de fibra hi- as lisos de	
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu	erco estándar base drofugos a dos cai	e de fibra hi- as lisos de	
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal	e de fibra hi- as lisos de les y planos	
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego	e de fibra hi- as lisos de les y planos o de Mane-	
		los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto). Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego	e de fibra hi- as lisos de les y planos o de Mane-	
	1,750 h	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluse talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45	e de fibra hi- cas lisos de les y planos o de Mane- cuxiliares, to-	
PORTA90-35	1,000 ud	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluse talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35	e de fibra hi- as lisos de les y planos o de Mane- uxiliares, to- 49,79 215,35	
PORTA90-35	,	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluse talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45	e de fibra hi- cas lisos de les y planos o de Mane- cuxiliares, to-	
PORTA90-35	1,000 ud	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35	e de fibra hi- cas lisos de les y planos  o de Mane- cuxiliares, to-  49,79 215,35 10,60	275.74
PORTA90-35 %0400	1,000 ud 4,000 %	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to	1,000 ud 4,000 % tal de la partic	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to	1,000 ud 4,000 % tal de la partic	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hio 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partic	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10 	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluse talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10 	e de fibra hi- as lisos de les y planos o de Mane- nuxiliares, to- 49,79 215,35 10,60	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluse talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interior	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10 UROS con SETENT	e de fibra hi- as lisos de les y planos o de Mane- nuxiliares, to- 49,79 215,35 10,60  A Y	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interio maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10 UROS con SETENT el.	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- nuxiliares, to-  49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, presión - Me-	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interio maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos de	erco estándar basedrofugos a dos caretta. (Según detalo inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, aresión - Me- Tapajun-	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interio maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos das lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado de	erco estándar basedrofugos a dos caretta. (Según detalo inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- as lisos de les y planos  o de Mane- auxiliares, to- 49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, aresión - Me- Tapajun-	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, inclusor talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interior maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos das lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado de detalles y estado de mediciones)	erco estándar basedrofugos a dos caretta. (Según detalo inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- ras lisos de les y planos o de Mane- ruxiliares, to-  49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, rresión - Me- Tapajun- gún plano	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, inclusor talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interior maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos das lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado de detalles y estado de mediciones)  Herrajes: Rail NK-45, juegos de accesorios y juego manillón mo	erco estándar basedrofugos a dos caretta. (Según detalo inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- ras lisos de les y planos o de Mane- ruxiliares, to-  49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, rresión - Me- Tapajun- gún plano	275,74
PORTA90-35 %0400 Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS	1,000 ud 4,000 % tal de la partio	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, inclusor talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interior maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos das lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado de detalles y estado de mediciones)	erco estándar base drofugos a dos car erta. (Según detal o inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10 ————————————————————————————————————	e de fibra hi- ras lisos de les y planos o de Mane- ruxiliares, to-  49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, rresión - Me- Tapajun- gún plano	275,74
O01OB150 PORTA90-35 %0400  Asciende el precio to CUATRO CÉNTIMOS 07.03	1,000 ud 4,000 % tal de la partic S <b>ud</b>	los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, ce drófuga para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hic 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la pu de proyecto).  Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acerc tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso talmente colocada.  Oficial 1ª (obra) carpintero puerta melamina 90x202+35 blanca  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EL  p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82 + fijo de 35cm (PC1) acab. me DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm corredera interio maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en la lamina en color blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos das lisos de 7x1.6 colocados a dos caras en el mismo acabado de detalles y estado de mediciones)  Herrajes: Rail NK-45, juegos de accesorios y juego manillón mo te, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.	erco estándar basedrofugos a dos caretta. (Según detalo inoxidable. Juego o p.p. de medios a 28,45 215,35 265,10	e de fibra hi- ras lisos de les y planos o de Mane- ras lisos, to- 49,79 215,35 10,60  A Y  35x82 cm, resión - Me- Tapajun- gún plano idable ma-	275,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

261,97

TOTAL PARTIDA .....

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORT
07.04	ud	p. de paso corredera maciza 1 hoja 202x82x3.5 (PC2) acab. mel.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Puerta interior de paso de 1 hoja de 202x82 cm. corredera in	terior tabique maciza	a con núcleo	
		de aglomerado de partículas, recubierta en laminado de baja			
		blanco. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en	PVC. Tapajuntas liso	os de 7x1.6	
		colocados a dos caras en el mismo acabado que la puerta. (	Según plano de detal	lles y estado	
		de mediciones) Herrajes: Rail NK-45, juegos de accesorios y juego manillón	mod 3 en acero inox	ridable ma-	
		te, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.	mod. o em doero mos	ilidable IIIa	
O01OB150	1,500 h	Oficial 1ª (obra) carpintero	28,45	42,68	
PORTACORR82	,	puerta corredera melamina 82x202 blanca	194,00	194,00	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	236,70	9,47	
		TOTAL PARTI	DA		246,1
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS	EUROS con QUINCE	CÉNTIMOS	
07.05	ud	p. de paso vidriera 1 hoja 202x82 (PV4) pract. acab. mel			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Block formado por puerta vidriera interior de paso de una hoj	a abatible de dimens	iones	
		202x82x3.5, maciza con núcleo de aglomerado de partículas	, recubierta en lamina	ado de baja	
		presión - Melamina en color blanco, según planos. Hoja lisa s chapados en PVC, premarco en madera de abeto, cerco esta			
		ra grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hidrofugos			
		colocación a inglete en el mismo acabado que la puerta. (Se	a uos caras risos de arín detalles y nlanos	: /x1.0, paia : de nrovec-	
		to). Se incluye acristalamiento 3+3mm transparente.	guir detailes y plaries	de proyee	
		Herrajes: pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en ac	ero inoxidable. Juego	o de Mane-	
		tas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, inc			
		talmente colocada.			
O01OB150	1,450 h	Oficial 1ª (obra) carpintero	28,45	41,25	
PORTAVID82 %0400	1,000 ud 4,000 %	puerta vidriera melamina 82x202 blanca con cristal 3+3 mm Medios auxiliares	166,20 207,50	166,20 8.30	
760400	4,000 %	ivieulos auxiliares	201,50	0,30	
		TOTAL PARTI	DA		215,75
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS co	on SETENTA Y CINCO	CÉNTIMOS	
07.06	ud	topes para puertas colocados			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro y colocación de topes cromados para puertas, co			
O01OB160	0,050 h	Ayudante carpintero	23,61	1,18	
13.21.01	1,000 ud	Tope cromado para puerta	0,30 1,50	0,30 0,09	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	1,50	0,09	
			DA		1,57
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIE	TE CENTIMOS		
07.07	ud	estante de madera decorativa			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Estante de madera lacada de 17x225x3 cm, cara y cantos re			
		mortero de cemento M-5 previa apertura pequeña regata par da. Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para ma		nie encasia-	
B0001.0030	2,000 h	oficial 1a	17,29	34,58	
B0001.0060	1,500 h	Peon especializado	15,75	23,63	
B1803.0070	0,400 m2	tablero de fibras MDF 30 mm lacado	30,50	12,20	
A0106.0020	0,003 m3	mortero c.blanco y picadis 1:6	133,44	0,40	
%0770	7,700 %	Medios auxiliares	70,80	5,45	
		TOTAL PARTI	DA		76,26
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEI	NTISEIS CÉNTIMOS		
07.08	ud	frente armario 4 hojas abatibles lisas melamina 225x240 (A1)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Frente de armario de dos bloques de dos hojas abatibles cad			
		240x110x3.5 cm en dos alturas, una de 205 cm y un altillo de			
		terias); hojas lisas en melamina color blanco; cuatro puertas cuerpo principal 205x55 cm. Incluido bisagras, imanes, tirado			
		material; todo acabado y colocado en obra incluso limpiezas		pequeno	
		Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de		ına cara.	
U01FV001	0,700 h	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,05	21,04	
U19AG005	9,450 ml	Cerco p. Valsaín 7x5 cm.	4,81	45,45	
P11TL010	7,050 ml	Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm.	0,98	6,91	
A	2,000 ud	Frente armario liso Melamina de dos hojas 240x110 cm	324,84	649,68	
B1805.0170	4,000 ud	cierre iman MR	0,88	3,52	
POM	4,000 ud	tirador bola inox	23,00	92,00	
FRONTISSES	24,000 ud	bisagras	7,00	168,00	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	986,60	59,20	
		TOTAL PARTI	 DA		1.045,80
		do a la manaianada contidad da MII. CLIARENTA V CINCO EUROS			

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTI
07.09	ud	frente armario 3 hojas abatibles lisas melamina 190x240 (A2)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	10v100v2 5 om on de	o olturos	
		Frente de armario de tres hojas abatibles, de dimensiones 2 una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpin			
		color blanco; tres puertas altillo 35x63 cm y tres puertas cuel			
		bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño materi-			
		obra incluso limpiezas del lugar de trabajo.			
U01FV001	0,700 h	Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de		una cara. 21,04	
U19AG005	9,100 ml	Equip.montaje carp.(of.+ay.) Cerco p. Valsaín 7x5 cm.	30,05 4,81	43,77	
P11TL010	6,700 ml	Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm.	0,98	6,57	
A	1,000 ud	Frente armario liso Melamina de dos hojas 240x110 cm	324,84	324,84	
B1805.0170	3,000 ud	cierre iman MR	0,88	2,64	
POM	3,000 ud	tirador bola inox	23,00	69,00	
FRONTISSES	18,000 ud	bisagras	7,00	126,00	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	593,90	35,63	
			IDA		629,49
	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUF	ROS con CUARENTA`	Y NUEVE	
CÉNTIMOS					
07.10	ud	frente armario 2 hojas abatibles lisas melamina 110x240 (A3)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Frente de armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 24			
		una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpin color blanco; dos puertas altillo 35x55 cm y dos puertas cuer			
		bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño materia			
		obra incluso limpiezas del lugar de trabajo.	•		
		Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de			
U01FV001	1,500 h	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,05	45,08	
U19AG005 P11TL010	5,900 ml 5,900 ml	Cerco p. Valsaín 7x5 cm. Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm.	4,81 0,98	28,38 5,78	
A	1,000 ud	Frente armario liso Melamina de dos hojas 240x110 cm	324,84	324,84	
B1805.0170	2,000 ud	cierre iman MR	0,88	1,76	
POM	2,000 ud	tirador bola inox	23,00	46,00	
FRONTISSES	12,000 ud	bisagras	7,00	84,00	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	535,80	32,15	
		TOTAL PART	IDA		567,99
	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	EUROS con NOVENTA	A Y NUEVE	
CÉNTIMOS					
07.11	ud	frente armario 2 hojas abatibles lisas melamina 150x240 (A4)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Frente de armario de dos hojas abatibles, de dimensiones 24			
		una de 205 cm y un altillo de 35 cm (según planos de carpin color blanco; dos puertas altillo 35x75 cm y dos puertas cuer			
		bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño materia			
		obra incluso limpiezas del lugar de trabajo.			
	4 500 1	Se incluye premarco en madera de abeto, tapajuntas lisos de			
U01FV001	1,500 h	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,05	45,08	
U19AG005 P11TL010	6,300 ml 6,300 ml	Cerco p. Valsaín 7x5 cm. Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm.	4,81 0,98	30,30 6,17	
A	1,000 ud	Frente armario liso Melamina de dos hojas 240x110 cm	324,84	324,84	
B1805.0170	2,000 ud	cierre iman MR	0,88	1,76	
POM	2,000 ud	tirador bola inox	23,00	46,00	
FRONTISSES	12,000 ud	bisagras	7,00	84,00	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	538,20	32,29	
		TOTAL PART	IDA		570,44
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS o	con CUARENTA Y CUA	ATRO	
CÉNTIMOS					
	0	and an area for all as affine			
07.12	m2	encimera fenolico office DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Suministro y colocación de encimera de baño o cocina forma	ada por placas de tab	lero fenólico	
		de 13mm de espesor ("trexpa" o similar), color a definir por la			
		das s/planos, con faldón de 50mm, agujeros para placa vitro		lavabo y gri-	
D0000 0040 00	0.474	fería temporizada; y soporte a pared mediante escuadras ref		40.07	
B0002.0010-20 C09.291.2	0,474 h 1,000 m2	Oficial 1ª carpintero Encimera fenólica 13mm	28,00 165,80	13,27 165.80	
ESCUADRAS	2,000 m2	escuadras de acero inoxidable	9,32	165,80 18,64	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	197,70	5,93	
	,,		· —	*	000.0
		IOIAL PARI	IDA		203,64
A: 1			CECENTA VACIATEA		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.13	ud	mueble cocina-comedor			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Mueble cocina de 245cm de longitud con el interior de tablero	aglomerado chapa	do y cantea-	
		do con melamina blanca, formada por un zócalo de 6cm, mue	bles bajos y mueble	es altos. In-	
		terior de cada módulo construido con tablero de 16mm tanto p	ara las carcasas co	omo para los	
		estantes, todo acabado con melamina blanca. Exterior del mu	eble con puertas de	melamina	
		blanca de 19cm. Incluido parte proporcional de bisagras, imar	nes, tiradores, otros	herrajes y	
		pequeño material, encimera de postformado color a elegir por	la dirección faculta	tiva; todo	
		acabado y colocado en obra incluso limpieza del lugar de trab	ajo. Se incluye el fre	egadero de	
		encimera de acero inoxidable de Roca, Serie J-80 de 800x490	0x155cm de dos cub	oetas y grife-	
		ria cromada de Roca, Serie Victoria Plus para cocina totalmer	nte instalado. No se	incluyen	
		electrodomésticos.			
B0002.0010-20	6,000 h	Oficial 1ª carpintero	28,00	168,00	
С	6,000 h	Ayudante carpintero	23,50	141,00	
B0004.0010	1,500 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	31,98	
COCINA240	1,000 ud	Conjunto mueble cocina 245cm longitud, encimera, fregadero y	877,00	877,00	
		griferia			
FREGADERO	1,000 ud	Fregadero Roca Serie J-80 800x490x155 y griferia Victoria Plus	152,00	152,00	
%0300002	3,000 %	Medios auxiliares(s/total)	1.370,00	41,10	
		TOTAL PARTID	A		1.411,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

#### CAPÍTULO 08 CARPINTERIA METALICA SUBCAPÍTULO 08.01 ALUMINIO

08.01.01

d vent.pract.3hoj.al.lac.bl.198x150 (V1) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 3 hojas de 198x150 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon. El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.01.02

B0003.0010

%0100000

VPRACT148X120

4,500 h

1.000 ud

6.000 %

# ud vent.pract.2hoj.al.lac.bl.148x120 (V2) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Medios auxiliares...(s/total)

Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de 148x120 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon. El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desague de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

Official 1a (taller) cerrajero 23,29 104,81 ventana 2hoj. prac.al.lac.bl. 148x120 con acristalamiento 4/10/4 253,50 253,50

21,50

358,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 1

REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE** 08.01.03 vent.pract.2hoj.al.lac.bl.99x150 (V3) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de 99x150 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon. El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herraies v tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada. B0003.0010 3,750 h Oficial 1ª (taller) cerrajero 23,29 1,000 ud ventana 2hoj. prac.al.lac.bl. 99x150 con acristalamiento 4/10/4 VPRACT99X150 289,58 289,58 %0100000 6,000 % Medios auxiliares...(s/total) 376.90 22.61 TOTAL PARTIDA ..... 399,53 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 08.01.04 vent.pract.1hoj.al.lac.bl.68x120 (V4) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 1 hoja de 68x120 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon. El perfil horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada. B0003.0020 3 000 h Oficial 1ª (obra) cerrajero 23,29 VPRACT68X120 1.000 ud ventana 1hoj. prac.al.lac.bl. 68x120 con acristalamiento 4/10/4 161.17 161.17 %0100000 6,000 % Medios auxiliares...(s/total) 231.00 13.86 TOTAL PARTIDA ..... 244,90 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 08.01.05 vent.pract.1hoj.al.lac.bl.60x60 (V5) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de ventana practicable con rotura de puente térmico de 1 hoja de 60x60 cm (a revisar en obra), despiece y dimensiones s/detalle planos carpintería, realizada con perfilería de ALUMINIO de grosor mínimo de 1,5mm, LACADO color BLANCO de 60 micras de espesor, con sello de calidad QUALICOAT, para recibir doble acristalamiento con juntas preformadas de EDPM., incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los acesorios seran de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. Las hojas deberán montarse sobre bisagras con eje de acero y arandela de nylon. El perfil horizon-

**CÉNTIMOS** 

tal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

B0003.0020 2,000 h Oficial 1ª (obra) cerrajero 23.29 46.58 1,000 ud ventana 1hoj. prac.al.lac.bl. 60x60 con acristalamiento 4/10/4 101,89 VPRACT60X60 101.89 6,000 % %0100000 Medios auxiliares...(s/total) 148.50 8 91

> **TOTAL PARTIDA.** 157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO **CÉNTIMOS** 

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE** 08.01.06 puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 135x240 (PV1) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas 135x240 cm. (a revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Proyecto, realizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema COR-60 HOJA OCULTA CON RPT de la casa CORTIZO o similar, LACADO color BLANCO RAL 9010, con sello de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. El perfill horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desague de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.121/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. En la parte inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm, de espesor y relleno de material ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada. B0003 0010 6 000 h Oficial 1ª (taller) cerrajero 139 74 23 29 PCRIST135X240 1 000 ud p.vidriera 2hoj. prac.al.lac.bl. 135x240 con acristalamiento 4/10/4 429 10 429,10 %0100000 6,000 % Medios auxiliares...(s/total) 568,80 34,13

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.07 puerta vidr. pract. 2hoj al.lac.bl. 120x240 (PV2) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de 2 hojas de medidas 120x240 cm. (a revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de carpinteria adjuntos al Proyecto, realizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema COR-60 HOJA OCULTA CON RPT de la casa CORTIZO o similar, LACADO color BLANCO RAL 9010, con sello de calidad QUALICOAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutidas para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de cuelgue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpieza. Todos los accesorios serán de materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco. El perfill horizontal del cerco llevará los taladros necesarios para el desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0.121/min. m2, con presión estática de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h. m2. Entre la hoja practicable y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. En la parte inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de altura 30 cm., formado por elementos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y relleno de material ligero. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblado al perfil horizontal inferior. Podrá montarse y desmontarse para su reparación, se incluye precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total servicio, según Normativa Vigente. Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instalada.

B0003.0010 6.000 h Oficial 1ª (taller) cerraiero 23 29 139 74 PCRIST120X240 1.000 ud p.vidriera 2hoj. prac.al.lac.bl. 120x240 con acristalamiento 4/10/4 419 74 419.74 %0100000 6.000 % Medios auxiliares...(s/total) 559.50 33.57

> 593,05 TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Página

PR120X240

%0100000

1,000 ud

6,000 %

Medios auxiliares...(s/total)

persiana al.2h. c/marc s/trav. 120x240

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.08	ud	puerta vidr. pract. 1hoj al.lac.bl. 82x202 (PV3) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Puerta vidriera practicable con rotura de puente térmico de			
		revisar en obra) segun estado de mediciones y planos de ca			
		alizada con perfiles de ALUMINIO de modelo Sistema COR-			
		la casa CORTIZO o similar, LACADO color BLANCO RAL S COAT con espesor entre 60 y 100 micras, bisagras embutid			
		cluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de jur			
		gue y de seguridad, colocación, sellado de uniones y limpie:			
		materiales inoxidables. El premarco de aluminio irá fijado a	fábrica mediante patilla	as como mí-	
		nimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al pre			
		co llevará los taladros necesarios para el desagüe de las ag			
		estanca al agua bajo un caudal de 0.12l/min. m2, con preside agua y no permitirá un paso del aire superior a 60 m3/h.			
		cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de ciel			
		te inferior de la hoja se colocará un zócalo de protección de			
		mentos de aleacción de aluminio de 1 mm. de espesor y rel			
		te exterior de la hoja se colocará un vierteaguas ensamblad			
		montarse y desmontarse para su reparación, se incluye pre pajuntas. Tipo de perfil de aluminio 80x40 mm. En total serv			
		Se incluye acristalamiento Climalit 4/10/4. Totalmente instal		vigerite.	
B0003.0010	4,000 h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	23,29	93,16	
PCRIST82X202	1,000 ud	p.vidriera 1hoj. prac.al.lac.bl. 82x202 con acristalamiento 4/10/4	235,95	235,95	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	329,10	19,75	
		TOTAL PART	TIDA		348,86
	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OC	CHO EUROS con OCHE	NTA Y SEIS	
CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO					
08.02.01	ud	Puerta contraincendios El-60 110x202 recubierta en laminado (El 1) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Block formado por puerta El-60-E de 110x202, según ensay	n realizado en laborat	orio acredi-	
		tado por ENAC, recubierta en laminado de baja presión - me			
		lisa sin decoración, con bastidor en cuatro cantos en pino pa			
		chapados en 0,5 mm ciega. Cerco estándar, base fibra recu			
		la puerta, para grueso de tabique de 80 mm, siendo de 30 n			
		tiente y de 20 mm en la del rebajo. Tapajuntas a dos caras o locación a inglete, en el mismo acabado que el cerco. Herra			
		acero inoxidable y una cerradura Tesa 2030F antipánico (co			
		entrada 60 mm) con frente en acero inoxidable. Totalmente		00 mm y	
B0002.0020	1,000 h	Oficial 1 <sup>a</sup> (obra) carpintero	31,48	31,48	
B0002.0030	1,000 h	Ayudante carpintero	26,14	26,14	
PUERTAEI1M	1,000 ud	Puerta El-60-E de 110x205 acabado melamina blanca	196,12	196,12	
%0300002	3,000 %	Medios auxiliares(s/total)	253,70	7,61	
		TOTAL PART	TIDA		261,35
	total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN El	UROS con TREINTA Y (	CINCO	
CÉNTIMOS					
		ANAS ALUMINIO			
08.03.01	ud	F			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Puerta persiana mallorquina de aluminio lacado blanco de 2	2 haine practicables de	125v240	
		cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgi			
		so premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.	ao y modamemos do d	iorro, irrora	
B0003.0010	4,200 h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	23,29	97,82	
PRR1	1,000 ud	persiana al.2h. c/marc s/trav. 130x237	391,11	391,11	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	488,90	29,33	
			TIDA		518,26
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EURO	S con VEINTISEIS CÉN	TIMOS	
08.03.02	ud	F			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	) haina mraetisshis sala	100v010	
		Puerta persiana mallorquina de aluminio lacado blanco de 2 cm sin travesaño horizontal con marco, elementos de cuelgi			
		so premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.	ao , modamamos de d	iono, mola	
B0003.0010	4,000 h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	23,29	93,16	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

445,60

327,22

420,40

TOTAL PARTIDA .....

327,22

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.03	ud	persiana al.4h. c/marc s/trav. 198x150 (PR3)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	noo do 4 boigo prostigables d	a 100v1E0	
		Puerta persiana mallorquina de aluminio lacado blas cm sin travesaño horizontal con marco, elementos d			
		so premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.	c cacigae y mecanismos ac t	biciro, iriola	
B0003.0010	3,750 h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	23,29	87,34	
PR198X150	1,000 ud	persiana al.2h. c/marc s/trav. 198x150	354,96	354,96	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	442,30	26,54	
		тот.	AL PARTIDA		468,84
Asciende el pre CUATRO CÉN <sup>-</sup>		da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESE	NTA Y OCHO EUROS con OCH	HENTA Y	
08.03.04	ud	persiana al.2h. c/marc s/trav. 99x150 (PR5) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Puerta persiana mallorquina de aluminio lacado blai	nco de 2 hoias practicables d	e 99x150	
		cm sin travesaño horizontal con marco, elementos d	le cuelque v mecanismos de d	cierre, inclu-	
		so premarco y tapajuntas. Totalmente colocada.	g,		
B0003.0010	2,500 h	Oficial 1 <sup>a</sup> (taller) cerrajero	23,29	58,23	
PR99X150	1,000 ud	persiana al.2h. c/marc s/trav. 99x150	225,85	225,85	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	284,10	17,05	
		TOT	AL PARTIDA		301,13
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EURO	OS con TRECE CÉNTIMOS		
	9 CERRAJERIA				
09.01	ml	baran.escal.tub.hierro h=1 m			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Barandilla escalera de tubo de hierro de 100 cm de a			
		de 40 mm. de diámetro, pilastras 40x40 mm. cada 7 bajo del pasamanos e inferior a 7 cm., en perfil recta			
		rrotes verticales de diámetro 16 mm. cada 10 cm.	angular de acero negro de 40/	NO IIIIII y Da-	
B0003.0010	2,350 h	Oficial 1ª (taller) cerrajero	23,29	54,73	
B1908.0030	1.000 ud	electrodos basicos	0,12	0,12	
B2103.0160	2,700 ml	tubo rectangul acero negro 40x20	1,43	3,86	
B2103.0180	2,040 ml	tubo acero negro diametro 40	1,66	3,39	
B2103.0190	5,600 ml	tubo acero negro diametro 16	1,05	5,88	
B2101.0130	2,800 kg	pletinas 40x5	0,92	2,58	
%0650	6,500 %	Medios auxiliares	70,60	4,59	
		TOT	AL PARTIDA		75,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.02	ml	pasamanos de hierro diam. 40 mm. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Pasamanos metálico de hierro, formado llas de sujección a base de redondo liso a 90 cm. de altura.			
U01FX001	0,050 h	Oficial cerrajería	12,38	0,62	
U01FX003	0,050 h	Ayudante cerrajería	11,36	0,57	
U22AI001	1,000 ml	Pasamanos tubo D=43 mm. hierro	15,64	15,64	
%0100000	6,000 %	Medios auxiliares(s/total)	16,80	1,01	
			TOTAL PARTIDA		17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CADÍTIII	O 10 AC	DISTAL A	MIENTOS
LAPITUI	U THEAL	RISTAL A	7 NII E IN I CI 2

10.01	ud	visor acristalado office personal (VS1)			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA	24) (		
		Acristalamiento en visor office personal (VS			
		minar 5+5mm transparentes; fijados con do			
		horizontal en las aristas superior e inferior,			
		nos; totalmente colocado incluso limpieza		todos ios	
		medios y materiales necesarios para la cor	,		
MOOV.8a	2,261 H	Oficial 1ª vidrio	21,33	48,23	
A88.VOON	2,261 h	Peon vidrio	17,15	38,78	
SILICONA	2,300 ml	Sellado silicona transparente	0,81	1,86	
J INOX	3,980 ml	Perfil U inox 20x20x20	17,20	68,46	
ORNILLOS	8,000 ud	tornillos	1,20	9,60	
IDRE 5-5-95	1,000 u	vidrio laminar 5mm medidas 199x115cm	234,81	234,81	
60100	1,000 %	Medios auxiliares	401,70	4,02	
			TOTAL PARTIDA		405.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### **CAPÍTULO 11 SANITARIOS**

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01		impermeabilización cuartos húmedos		002101112	0
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Impermeabilización en cuartos húmedos mediante formación			
		de 10 cm de mortero de perlita e impermeabilizacion de vaso de espesor, incluso parte proporcional de solapes y refuerzo	o con lamina de PVC	de 1.2 mm	
		a desagüe tipo sumidero, totalmente instalado.	de puntos deblies, d	on conexion	
30001.0030	1,000 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	17,29	
30001.0060	1,000 h	Peon especializado	15,75	15,75	
A0104.0140	0,100 m3		95,74	9,57	
30502.0030	1,010 m2		8,89	8,98	
30501.0140 %03500350_1	0,100 kg 3,500 %	Adhesivo PVC laminas Medios auxiliares	8,77 52,50	0,88 1,84	
/ <sub>0</sub> 03300330_1	3,300 %	iviedios auxiliares	52,50	1,04	
		TOTAL PARTI	IDA		54,31
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS o	on TREINTA Y UN CÉ	ENTIMOS	
1.02	ud	válvula desagüe 60 cromada			
11.02	uu	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Válvula desagüe 60 cromada, con peqeño material incluido,	instalada y conectad	a a red sane-	
		amiento, en cuartos húmedos.			
30004.0010	1,000 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	21,32	
C12.07.1 %04100410_1	1,000 ud 4,100 %	válvula cromada diámetro 60 Medios auxiliares	17,60 38,90	17,60 1,59	
004100410_1	4,100 %		· —		
		TOTAL PARTI	DA		40,5
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUEN	NTA Y UN CÉNTIMOS		
1.03		ducha talafana y mazaladar			
1.03	uu	ducha telefono y mezciador DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro y colocación de mezclador exterior monomando y	ducha teléfono con	soporte arti-	
		culado y flexible de 150 cm, completamente instalado.			
30004.0010	1,100 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	23,45	
32213.0020	1,000 ud		79,29	79,29	
%03300330_1	3,300 %	Medios auxiliares	102,70	3,39	
		TOTAL PARTI	DA		106,13
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE	CÉNTIMOS		
11.04	ua	inodoro porcelana tanque bajo Acces DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Inodoro de tanque bajo de salida vertical modelo ACCES de	Roca o similar de 43	cm de altu-	
		ra con tanque de alimentación lateral con tapa y mecanismo			
		asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxida	ible, incluye juego de	e fijación y	
20004 0040	0.040 k	parte proporcional de piezas especiales, instalado y funciona		40.40	
B0004.0010 MERSUSP	0,910 h 1.000 ud	Oficial 1 <sup>a</sup> fontanero Conjunto inodoro completo	21,32 180,00	19,40 180,00	
%0330	3,300 %	Medios auxiliares	199,40	6,58	
700000	3,300 70		· —		
			IDA	_	205,98
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con	NOVENTA Y OCHO	CÉNTIMOS	
11.05	ud	lavabo porcelana mural Acces			
11.00	uu	DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Lavabo mural de 640x550mm de porcelana vitrificada color b	olanco serie ACCES	(Roca) o si-	
		milar, grifo mezclador monomando cromado con palanca larg	ga, aireador y enlace	s de alimen-	
		tación flexibles. Incluye válvula de desagüe, llave de escuadi	ra de 1/2" cromadas	y latiguillos	
		flexibles de 25 cm y de 1/2", y elementos de fijación y susten te instalado.	ito de acero inoxidad	ie, totalmen-	
30004.0010	0,910 h	Oficial 1 <sup>a</sup> fontanero	21,32	19,40	
_AVCIVIC	1,000 ud	Lavabo mural 800x550 mm	130,00	130,00	
C4250602	1,000 ud	Desagüe y rebosadero	20,31	20,31	
C08E06.5	1,000 ud	Monomando palanca lavabo	17,58	17,58	
%0330	3,300 %	Medios auxiliares	187,30	6,18	
		TOTAL PARTI	 IDA		193,47
Asciende el procio	total de la narti	da a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EURC			,
CÉNTIMOS	i total de la parti	ua a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA T TRES EURC	3 COIL COARENTA T	SILIL	
DENTIMOS					
1.06	ud	vertedero porc.bl.48x50cm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		da a ta k t	
		Vertedero porcelana vitrificada de 48x50 cm color blanco cor	n griteria pared, valvu	ııa e ınstala-	
20004 0040	1,000 h	cion. Oficial 1ª fontanero	21,32	21,32	
30004.0010 32012.0040	1,000 n 1,000 ud	verterdero	21,32 60,01	21,32 60,01	
32013.0170	2,000 ud	grifo lavadero 1/2"	13,85	27,70	
%03300330	2,000 %	Medios auxiliares	109,00	2,18	
	,		· —	<u> </u>	444.5
			IDA		111,21
anianda al prania	total da la narti	da a la manajanada cantidad da CIENTO ONCE ELIDOS con VEINT	TILINI CÉNITIMOS		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

11.07		RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
	ud	reja a.inox para vertedero DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y montaje de reja de acero inoxidable con almohad	lilla para vertedero (	éste va esta	
		instalado). Totalmente instalado y en funcionamiento.	a para vertedere (	ooto ya oota	
B0004.0010	0,100 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	2,13	
B0004.0010R	1,000 ud	reja acero inoxidable para vertedero	59,01	59,01	
%03300330	2,000 %	Medios auxiliares	61,10	1,22	
		TOTAL PARTID	A		62,36
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREI	NTA Y SEIS CÉNTIN	IOS	
11.08	ud	barra abatible 850 mm con portarrollos DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra abatible con portarrollo de 80 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, en color blanco (RAL 9010)			
		ye tornilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instala			
B0001.0070	0,500 h	Peon suelto	13,92	6,96	
R110 %0100	1,000 ud 1,000 %	apoyabrazos abatible 850 mm Medios auxiliares	130,20 137,20	130,20 1,37	
700100	1,000 /0		· —		400.50
Acciondo al procio	total da la narti		A		138,53
CÉNTIMOS	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	CON CINCUENTA Y	IKES	
11.09	ud	barra abatible 850 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	do on occupación	o do nulon ti	
		Suministro y colocación de barra apoyabrazos abatible fabrica po rislán, sin pata, de 850 mm de Aquacontrol (R1100000) o s nilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada.	similar, color blanco	Incluye tor-	
B0001.0070	0,500 h	Peon suelto	13,92	6,96	
R110SIN	1,000 ud	apoyabrazos abatible 850 mm	130,20	130,20	
%0100	1,000 %	Medios auxiliares	137,20	1,37	
		TOTAL PARTID	A		138,53
Asciende el precio	total de la narti	da a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS			,
CÉNTIMOS	total ac la parti	ad a la meneronada cantidad de GIENTO TREMATA I GONO EGROS	CONTONIO	INLO	
11.10	ud	barra fija recta de 750 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos fija recta de ace xi, diámetro 30 mm, con 2 bridas especiales para aislamiento longitud 750 mm en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (nilleria y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada.	eléctrico y embelled	cedores de r. Incluye tor-	
B0001.0070	0,500 h	Peon suelto	13,92	6,96	
FIJA750	1,000 ud	barra fija recta de 750 mm	42,55	42,55	
%0100	1,000 %	Medios auxiliares	49,50	0,50	
			·	-	
			A		50,01
Asciende el precio	total de la parti	<b>TOTAL PARTID</b> da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI			50,01
•	total de la parti <b>ud</b>	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI barra fija ducha ángulo 90° 600 mm DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166000 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de	MOS 0º (600x650 mm) de a aislamiento eléctr 58E) o similar. Inclu	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria	50,01
11.11		da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI barra fija ducha ángulo 90° 600 mm DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166008)	MOS 0º (600x650 mm) de a aislamiento eléctr 58E) o similar. Inclu	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria	50,01
<b>11.11</b> B0001.0070	ud	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI barra fija ducha ángulo 90° 600 mm  DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166009 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha.  Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm	MOS  0º (600x650 mm) de la aislamiento eléctro de lectro	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si	50,01
11.11 B0001.0070 166ANG90	<b>ud</b> 0,700 h	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI barra fija ducha ángulo 90° 600 mm DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166005 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha. Peon suelto	MOS  0º (600x650 mm) de la aislamiento eléctro de lectro de lectro de la company de la	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si 9,74	50,01
B0001.0070 166ANG90 %0100	0,700 h 1,000 ud 1,000 %	barra fija ducha ángulo 90° 600 mm DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166009 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha. Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm Medios auxiliares	MOS  0º (600x650 mm) de a aislamiento eléctros encargalas se con 13,92 115,00 124,70 A	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si 9,74 115,00 1,25	50,01
B0001.0070 166ANG90 %0100	0,700 h 1,000 ud 1,000 %	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTI barra fija ducha ángulo 90° 600 mm  DESCRIPCION DE LA PARTIDA  Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (16600) y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha.  Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm  Medios auxiliares	MOS  0º (600x650 mm) de a aislamiento eléctros encargalas se con 13,92 115,00 124,70 A	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si 9,74 115,00 1,25	
B0001.0070 166ANG90 %0100 Asciende el precio	0,700 h 1,000 ud 1,000 % total de la parti	barra fija ducha ángulo 90° 600 mm  DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166003 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha.  Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm  Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con asiento mural abatible 300x500 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de asiento mural abatible de 300x500 ble con recubrimiento en epoxy en color blanco fijado a la pare 150x370 mm. El asiento es de plástico de forma cóncava con de pressalit care de Aquacontrol (78538) o similar. Incluye torr	MOS  0° (600x650 mm) de a aislamiento eléctros encargalas se con 13,92 115,00 124,70 A	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si  9,74 115,00 1,25	
B0001.0070 166ANG90 %0100	0,700 h 1,000 ud 1,000 % total de la parti	barra fija ducha ángulo 90° 600 mm  DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166003 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha. Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm  Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con asiento mural abatible 300x500 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de asiento mural abatible de 300x500 ble con recubrimiento en epoxy en color blanco fijado a la pare 150x370 mm. El asiento es de plástico de forma cóncava con	MOS  0° (600x650 mm) de a aislamiento eléctros encargalas se con 13,92 115,00 124,70 A	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si  9,74 115,00 1,25	
11.11 B0001.0070 166ANG90 %0100 Asciende el precio	0,700 h 1,000 ud 1,000 % total de la parti ud	barra fija ducha ángulo 90° 600 mm  DESCRIPCION DE LA PARTIDA Suministro y colocación de barra apoyabrazos en ángulo de 90 nizado de epoxi, diámetro 30 mm, con 3 bridas especiales par llecedores en color blanco (RAL 9010) de Aquacontrol (166003 y tacos de fijación M12 Fischer, totalmente instalada. Antes de son de izquierda o derecha.  Peon suelto barra fija en ángulo 90°,600x750 mm  Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con asiento mural abatible 300x500 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro y colocación de asiento mural abatible de 300x500 ble con recubrimiento en epoxy en color blanco fijado a la pare 150x370 mm. El asiento es de plástico de forma cóncava con de pressalit care de Aquacontrol (78538) o similar. Incluye torr lada.	MOS  0º (600x650 mm) de a aislamiento eléctros (58E) o similar. Inclue encargalas se con 13,92 115,00 124,70 A	e acero bar- ico y embe- ye tornilleria nprobará si  9,74 115,00 1,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

### CAPÍTULO 12 PINTURA

REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE** 

#### SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURA EXTERIORES

12.01.01 plastico liso ext. litone o sim.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Se incluye parte proporcional de me-

dios auxiliares para ejecutar dicha partida.

B0001.0030	0,150 h	oficial 1ª	17,29	2,59
B2502.0020	0,170 I	emulsion acrilica fijador al agua	2,81	0,48
B2512.0030	0,200 kg	plastico exteriores liso litone	4,92	0,98
B1907.0010	0,025 ud	dia plataforma elevadora 18m altura	136,80	3,42
%02500250	2,500 %	Medios auxiliares	7,50	0,19

TOTAL PARTIDA ..... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO 12.02 PINTURA SOBRE METAL

12.02.01 m2 esmalte sintético s/cerrajeria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un es-

pesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). B0001 0030 0.650 h oficial 1<sup>a</sup> 17 29 11.24 B2503.0060 0,220 1 imprimación resinas 4,80 1,06 B2801.0180 0,160 I esmalte sintético brillante 19,42 3,11 %02200220 2.200 % Medios auxiliares 15,40 0,34

TOTAL PARTIDA .....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### **SUBCAPÍTULO 12.03 PINTURA INTERIORES**

12.03.01 m2 plastico mate liso int.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio previa mano de

B0001 0030 0.135 h oficial 1<sup>a</sup> 17 29 2.33 B2502.0020 0,180 I emulsion acrilica fijador al agua 2,81 0,51 B2506.0010 0,300 kg pint. plast. mate int/ext. cal sup 3,80 1,14 %02200220 4.00 2.200 % Medios auxiliares 0.09

> TOTAL PARTIDA .... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

#### **CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD**

#### SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL

13 01 01

B3301.0090

%0500

ud caseta aseos 5 m2 (4% amort.)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 2,00 x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-

bería de polibutileno, instalación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual) 0.040 ud caseta pref. 5 m2 3.872.60 154,90 5,000 % Medios auxiliares 154.90 7,75

> TOTAL PARTIDA ..... 162.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

13.01.02	ud	instalación caseta aseos 4 m2
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
		Instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas

		instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas.		
B0001.0030	3,320 h	oficial 1ª	17,29	57,40
B0001.0060	1,771 h	Peon especializado	15,75	27,89
B1902.0030	0,221 h	camion volquete 4 m3 carga util	17,33	3,83
B1905.0040	2,070 h	pala cargadora s/neumaticos 1m3	19,83	41,05
A0202.0040	2,600 m3	hormigon H-15 N/mm2, plast.20	36,16	94,02
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	224,20	11,21

TOTAL PARTIDA ..... 235,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA **CÉNTIMOS** 

REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO (	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTI
SUBCAPÍTULO '	13.02 PROTE	CCIONES PERSONALES			
13.02.01		cinturon de seguridad con arnes			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Cinturon de seguridad con arnes de poliester, con amortiguador.			
B3302.0150	1,000 ud	arnes anticaida +eslinga disp. stop	117,73	117,73	
%05000500	5,000 %	Medios auxiliares	117,70	5,89	
		TOTAL PARTIDA			123,6
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESEN	ITA Y DOS CÉ	NTIMOS	
13.02.02	ml	cuerda de seguridad de poliamida			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Cuerda de seguridad de poliamida			
B0001.0040	0,150 h	Oficial 2 <sup>a</sup>	15,36	2,30	
B0001.0070	0,150 h	Peon suelto	13,92	2,09	
33302.0330	0,050 ml	cuerda de seguridad de 14 mm. de	6,30	0,32	
%0390	3,900 %	Medios auxiliares	4,70	0,18	
		TOTAL PARTIDA			4,8
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEV	E CENTIMOS		
13.02.03	ud	disp. anticaidas enrollable 10 m			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Dispositivo anticaidas enrollable 10 m instalado			
B0001.0030	0,050 h	oficial 1 <sup>a</sup>	17,29	0.86	
B0001.0030 B0001.0070	0,050 h	Peon suelto	13,92	0,70	
B3302.0162	1,000 ud	disp. anticaidas enrollable 10 m	493,50	493,50	
%039000	3,900 %	Medios auxiliares	495,10	19,31	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL PARTIDA		-,-	514,3
Assianda al prasia	total do la parti	da a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con TRE			514,3
			INIA I SILIL	CLIVIIIIOS	
13.02.04	ud	pantalla sold. electri.de cabeza DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Pantalla soldadura electrica de cabeza, pantalla abatible, homologa	da segun NTE		
B2701.0260	1,000 u	pantalla de cabeza para soldadura	16,47	16,47	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	16,50	0,83	
		TOTAL PARTIDA			17,3
Asciende el precio	total de la narti	da a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTI			17,00
			IVIOO		
13.02.05	ud	mascar.resp.1 val.humos soldad. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Mascarilla respiratoria de 1 valvula, para humos de soldadura, filtros	recambiables	s, homologa-	
D0704 0070	4.000	do segun NTE	44.00	45.00	
B2701.0370	4,000 u	recambio de filtro para mascaril absk	11,30	45,20	
B2701.0180 %05000500_1	1,000 u 5,000 %	mascarilla respiratoria para vap-polvo Medios auxiliares	23,26 68,50	23,26 3,43	
%03000300_1	5,000 %	ivieulos duxilidies	00,50	3,43	
		TOTAL PARTIDA			71,89
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y	NUEVE CENT	IMOS	
13.02.06	ud	gafas de vinilo, doble pantalla DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
D0704 0020	4.000	Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de gafas con montura de vinilo, dob	•	04.07	
B2701.0230 %05000500_1	1,000 u 5,000 %	Medios auxiliares	21,07 21,10	21,07 1,06	
/803000300_1	3,000 %		· · ·		
		TOTAL PARTIDA			22,13
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMO	OS		
13.02.07	ud	amortiguador ruido uso casco DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco			
B2701.0400	1,000 u	amortiguador de ruido con casquete	35,13	35,13	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	35,10	1,76	
		TOTAL PARTIDA			36,89
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y	Y NUEVE CÉN	TIMOS	
13.02.08		casco homologado			
- /		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Casco homologado			
B3302.0190	1,000 ud	casco homologado	1,98	1,98	
	E 000 0/	Medios auxiliares	2,00	0.10	
%05000500	5,000 %	Wednes duxinares	_,00		
%05000500	5,000 %	TOTAL PARTIDA	· · · —	-, -	2,08

Página 23

## REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.09	ud	par de polainas cuero soldador DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Par de polainas de cuero para soldadura			
B2701.0170	1,000 u	par de polainas de cuero	16,11	16,11	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	16,10	0,81	
		TOTAL PARTIDA			16,92
•	•	ida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS C	ENTIMOS		
13.02.10		par de manguitos piel soldador DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Par de manguitos de piel para soldadura			
B2701.0175 %05000500_1	1,000 u 5,000 %	par de manguitos para soldadura Medios auxiliares	10,60 10,60	10,60 0,53	
///03000300_1	3,000 /0	TOTAL PARTIDA	· —	<u> </u>	11,13
Asciende el precio	total de la parti	ida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			11,15
13.02.11	·	par de guantes serraje 18 cm. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Par de guantes serraje 18 cm			
B2701.0140	1,000 u	par de guantes de serrar	20,41	20,41	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	20,40	1,02	
		TOTAL PARTIDA			21,43
Asciende el precio	total de la parti	ida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES	CENTIMOS		
13.02.12	ud	par guantes baja tension DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Par de guantes para proteccion electrica baja tension			
B2701.0150	1,000 u	par de guantes aislantes baja tension	23,47	23,47	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	23,50	1,18	24.05
Assigndo al progio	total do la parti	<b>TOTAL PARTIDA</b> ida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y C			24,65
•	·		INCO CENTI	IVIOS	
13.02.13		par de guantes de latex DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Par de guantes de latex			
B2701.0130 %05000500_1	1,000 u 5,000 %	par de guantes de latex Medios auxiliares	1,16 1.20	1,16 0.06	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,000 70	TOTAL PARTIDA	,	-,	1,22
Asciende el precio	total de la parti	ida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			1,22
13.02.14		par de guantes antivibratorios			
B2701.0110		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA par de guantes antivibratorios de piel reforzados.	05.44	05.44	
B2701.0110	1,000 u	par de guantes antivibratorios	25,14	25,14	05.44
Assignds at presis	tatal da la narti	TOTAL PARTIDAida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNT			25,14
13.02.15		botas imperm.lona protec. dedos  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TIVIOS		
B2701.0040	1,000 u 5.000 %	Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos par de botas impermeables de lon	6,78	6,78	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	6,80	0,34	7.40
Acciondo al procio	tatal da la narti	TOTAL PARTIDA			7,12
		ida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
13.02.16	ud	mandil cuero soldador DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Mandil de cuero para trabajos de soldadura			
B2701.0430	1,000 u	mandil para trabajos de soldadura	25,46	25,46	
%05000500_1	5,000 %	Medios auxiliares	25,50	1,28	
Aggiondo al araste	total da la	TOTAL PARTIDA			26,74
		ida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUAT	KU CENTIM	Jo	
13.02.17	ud	mono buzo de trabajo DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Mono buzo de trabajo			
B2701.0540	1,000 u 5,000 %	mono buzo	23,94 23,90	23,94 1,20	
%05000500_1		Medios auxiliares	23 90	1 70	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

REFORMA INTERIOR PL		

	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPÍTULO	O 13.03 PROTE	CCIONES COLECTIVAS			
13.03.01	m2	marques.proteç.acceso obra			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
B0001.0030	0,579 h	Marquesina de proteccion para el acceso al recinto de la obra. oficial 1ª	17,29	10,01	
B0001.0070	0,579 h	Peon suelto	13,92	8.06	
B0901.0070	0,040 m3		240,65	9,63	
B0901.0110	0,024 m3		176,23	4,23	
B0902.0010	0,060 ud	puntal metal.telescop. 1.75/3.10	13,31	0,80	
%0710	7,100 %	Medios auxiliares	32,70	2,32	
Asciende el prec	io total de la parti	TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉ			35,05
•			111111100		
13.03.02	ml	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica ondulada da parte proporcional de soportes de madera (tablon 15 cm) colocad	de 6.00x1.10 os sobre maz	m., inclui- acota de	
B0001.0070	0,250 h	hormigon cada 2 m. y con una altura total de 2 m. Peon suelto	13,92	3,48	
B2001.0090	0,009 m3		485,00	4,37	
B3303.0110	0,330 ml	chapa metalica ondulada 6.0x1.1m	48,21	15,91	
A0201.0070	0,010 m3		69,76	0,70	
%0160	1,600 %	Medios auxiliares	24,50	0,39	
A :	:- 4-4-1 - -	TOTAL PARTIDA			24,85
Asciende ei prec 13.03.03	•	da a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y  extintor abce de 6 kg	CINCO CENTI	WOS	
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Extintor abce de 6 kg			
B0001.0070	0,100 h	Peon suelto	13,92	1,39	
B3101.0030 %0710	0,500 ud 7,100 %	extintor de polvo abc de 6 kg Medios auxiliares	33,20 18,00	16,60 1.28	
7607 10	7,100 76		· · · · ·	, -	
Assiands al pros	ia tatal da la narti	TOTAL PARTIDA			19,27
Asciende ei prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉ	ENTINIOS		
13.03.04	ml	bajante para escombros DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Bajante para escombros alquilado durante 30 dias, incluido montaje	v desmontaie		
B0001.0040	0,217 h	Oficial 2 <sup>a</sup>	15,36	3,33	
B0001.0070	0,217 h	Peon suelto	13,92	3,02	
B2702.0150	1,000 ml	bajante para escombros por dia e	14,60	14,60	
%05400540	5,400 %	Medios auxiliares	21,00	1,13	
A		TOTAL PARTIDA			22,08
		da a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	5		
13.04.01	O 13.04 SEÑAL				
13.04.01	ud	señal de peligro tipo "a" 0,90m DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.			
B0001.0070	0,200 h	Peon suelto	13,92	2,78	
B2704.0010	0,200 u	señal de peligro 90 cm.	21,10	4,22	
B2704.0220 %08400840	0,200 u 8,400 %	tripode de acero galv. Medios auxiliares	25,20 12,00	5,04 1,01	
/000400040	0,400 /0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		TOTAL PARTIDA			13,05
	io total do la parti				
Asciende el prec		da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
Asciende el prec		da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS señal preceptiva tipo "b" 0,90m DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
Asciende el prec 13.04.02		da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS señal preceptiva tipo "b" 0,90m	13,92	2,78	
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070	ud	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.  Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm.	18,98	3,80	
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220	ud 0,200 h 0,200 u 0,200 u	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.  Peon suelto  señal prohibicion y obligacion 90x40 cm.  tripode de acero galv.	18,98 25,20	3,80 5,04	
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220	<b>ud</b> 0,200 h 0,200 u	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU. Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv. Medios auxiliares	18,98 25,20 11,60	3,80 5,04 0,96	
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830	0,200 h 0,200 u 0,200 u 0,200 u 8,300 %	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.  Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv.  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA	18,98 25,20 11,60	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830 Asciende el prec	0,200 h 0,200 u 0,200 u 8,300 %	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU. Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv. Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO C	18,98 25,20 11,60	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830 Asciende el prec	0,200 h 0,200 u 0,200 u 8,300 %	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU. Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv. Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO ( señal tipo obligacion de 42 cm. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	18,98 25,20 11,60	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830 Asciende el prec 13.04.03	0,200 h 0,200 u 0,200 u 0,200 u 8,300 % io total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU. Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv. Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO ( señal tipo obligacion de 42 cm. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU	18,98 25,20 11,60  EÉNTIMOS	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830 Asciende el prec 13.04.03 B0001.0070	0,200 h 0,200 u 0,200 u 8,300 %  io total de la parti  ud  0,072 h 0,330 ud	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU. Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv. Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO ( señal tipo obligacion de 42 cm. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	18,98 25,20 11,60	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830 Asciende el prec 13.04.03 B0001.0070 B3304.0080	0,200 h 0,200 u 0,200 u 8,300 %  io total de la parti ud	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.  Peon suelto  señal prohibicion y obligacion 90x40 cm.  tripode de acero galv.  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO (  señal tipo obligacion de 42 cm.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU  Peon suelto	18,98 25,20 11,60 ————————————————————————————————————	3,80 5,04 0,96	12,58
Asciende el prec 13.04.02 B0001.0070 B2704.0030 B2704.0220 %08300830	0,200 h 0,200 u 0,200 u 8,300 %  io total de la parti  ud  0,072 h 0,330 ud	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  señal preceptiva tipo "b" 0,90m  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia MOPU.  Peon suelto señal prohibicion y obligacion 90x40 cm. tripode de acero galv.  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA  da a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO C  señal tipo obligacion de 42 cm.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU  Peon suelto señal de obligacion de 42 cm.	18,98 25,20 11,60 ————————————————————————————————————	3,80 5,04 0,96 	12,58

CÓDIGO

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CANTIDAD UD RESUMEN

CODIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.04.04	ud	señal tipo prohibicion de 42 cm.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Señal tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia	MOPU		
30001.0070	0,072 h	Peon suelto	13,92	1,00	
3304.0110	0,330 ud	señal de prohibicion de 42 cm.	34,29	11,32	
60830	8,300 %	Medios auxiliares	12,30	1,02	
		TOTAL DADT	 TIDA		13,34
					13,34
sciende el pre	cio total de la part	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y C	CUATRO CENTIMOS		
3.04.05	ud	señal tipo advertencia de 42 cms			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y seg	gun tipologia de la CE	E	
0001.0070	0,723 h	Peon suelto	13,92	10,06	
3304.0130	0,400 ud	señal de advertencia de 42 cm.	23,69	9,48	
0900	9,000 %	Medios auxiliares	19,50	1,76	
		TOTAL PART	TDA		21,30
anianda al nra	aia tatal da la narti				
sciende ei pre	cio total de la part	da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA (	CENTIMOS		
3.04.06	ud	señal tipo informacion 40x40 cms			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Señal tipo informacion 40x40 cms. sin soporte metalico y se	gun tipologia dictada	por la CEE	
0001.0070	0,072 h	Peon suelto	13,92	1,00	
3304.0140	0,400 ud	señal de informacion de 0,40x0	37,46	14,98	
0830	8,300 %	Medios auxiliares	16,00	1,33	
		TOTAL PART			17,31
coiondo al n	oio total do la ne-				17,51
science ei pre	cio total de la paπ	da a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA	SOMITHE NO.		
3.04.07	ud	lampara intermitente con celula			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especif	ficaciones y modulos	del MOPU	
0001.0070	0,050 h	Peon suelto	13,92	0,70	
2704.0140	0,250 u	linterna intermitente sin pilas	17,40	4,35	
509300930	9,300 %	Medios auxiliares	5,10	0,47	
		TOTAL PART	TDA		5,52
Naciondo al pro	oio total do la part	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA \			0,02
			I DOS CENTIVIOS		
CAPÍTULO 14	INSTALACION	ES			
SUBCAPÍTUL	O 14.01 INSTA	ACIÓN DE FONTANERIA			
		IAS GENERALES			
4.01.01.01		canalizacion polipropileno AF 25 mm.			
4.01.01.01	""	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tubería de polipropileno de diámetro 25x3,5 mm, de la marc	a FUSIOTHERM o si	milar, tipo	
		PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y ele			
30004.0010	0,145 h			3,09	
32215.0190	1,000 ml	tub.polipropileno 20mm	1,58	1,58	
60500	5,000 %	Medios auxiliares	4,70	0,24	
	•	TOTAL DADT	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101
			'IDA		4,91
sciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA	Y UN CENTIMOS		
4.01.01.02	ml	canalizacion polipropileno AF 32 mm.			
4.01.01.02	1111	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tubería de polipropileno de diámetro 32x4,5 mm, de la marc	a FUSIOTHERM o si	milar tino	
		PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y ele			
30004.0010	0,173 h	Official 1a fontanero	21,32	3,69	
32215.0200	1,000 ml	tub.polipropileno	2,71	2,71	
60500	5,000 %	Medios auxiliares	6,40	0,32	
	.,		, <u> </u>		
			TDA		6,72
sciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DC	OS CÉNTIMOS		
4.01.01.03	ml	canalización polipropileno AF 40 mm.			
4.01.01.03	IIII	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tubería de polipropileno de diámetro 40x5,6 mm, de la marc	sa EUSIOTHERM o si	milar tino	
		PN-16 (SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y ele			
0004.0010	0,231 h	Official 1 <sup>a</sup> fontanero	21,32	4,92	
01	1,000 ml	tub. polipropileno 40 mm	3,93	3,93	
60500	5,000 %	Medios auxiliares	8,90	0,45	
	0,000 /0		· —		
		TOTAL PART	TDA		9,30
Naciondo al pro	aia tatal da la narti	da a la mencionada cantidad de NI IEVE ELIROS con TREINTA CÉ	POMITIN		

PRECIO

SUBTOTAL

**IMPORTE** 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

14.01.01.04		RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	ml	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra e			
		metro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo accesorios y elementos de soportaje.	"Faser" PN-16, inclu	so p.p. de	
B0004.0010	0,239 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	5,10	
B2202.0050 %0500	1,000 ml 5,000 %	tuberia polipropileno 25 mm Medios auxiliares	2,10 7,20	2,10 0.36	
/0 <b>000</b>	3,000 70		· ,20 		7,56
Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y	_		7,50
14.01.01.05	•	canalización polipropileno AC 32 mm			
14.01.01.00		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra e metro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo accesorios y elementos de soportaje.			
B0004.0010	0,250 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	5,33	
B2201.0040	1,000 ml	tuberia polipropileno	3,15	3,15	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	8,50	0,43	
Asciende el nrecio	n total de la narti	TOTAL PART da a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y U	'IDA IN CÉNTIMOS		8,91
14.01.01.06			JN GENTIMOS		
14.01.01.00	,,,,	canalizacion polipropileno retorno AC 20 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra e metro 20x2,8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo			
D0004 0040	0.405 k	accesorios y elementos de soportaje.	04.00	4.40	
B0004.0010 B2202.0040	0,195 h 1,000 ml	Oficial 1 <sup>a</sup> fontanero tuberia polipropileno	21,32 1,95	4,16 1,95	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	6,10	0,31	
		TOTAL PART	IDA		6,42
Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y D	OOS CÉNTIMOS		
<b>14.01.01.07</b> B0004.0010	0,239 h	canalización polipropileno retorno AC 25 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra e metro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo accesorios y elementos de soportaje. Oficial 1ª fontanero	"Faser" PN-16, inclu		
B2202.0050 %0500	1,000 ml		21,32	5,10	
,0000	5,000 %	tuberia polipropileno 25 mm Medios auxiliares	21,32 2,10 7,20	5,10 2,10 0,36	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Medios auxiliares	2,10	2,10 0,36	7,56
	5,000 %	Medios auxiliares	2,10 7,20 ————————————————————————————————————	2,10 0,36	7,56
Asciende el precio	5,000 %	Medios auxiliares  TOTAL PART	2,10 7,20 	2,10 0,36	7,56
Asciende el precio	5,000 % o total de la parti <b>m</b> l	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARN	2,10 7,20 TIDA ' SEIS CÉNTIMOS de 20mm de diametro IAFLEX IT o similar.	2,10 0,36	7,56
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060	5,000 % o total de la parti <b>ml</b>	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado	2,10 7,20 TIDA Y SEIS CÉNTIMOS de 20mm de diametro IAFLEX IT o similar. 15,75	2,10 0,36 	7,56
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020	5,000 % o total de la parti <b>m</b> l	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARN	2,10 7,20 TIDA ' SEIS CÉNTIMOS de 20mm de diametro IAFLEX IT o similar.	2,10 0,36	7,56
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020	5,000 %  total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares	2,10 7,20 TIDA Y SEIS CÉNTIMOS de 20mm de diametro IAFLEX IT o similar. 15,75 1,80	2,10 0,36  por medio 2,36 1,80 0,17	7,56
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400	5,000 %  total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares	2,10 7,20 TIDA Y SEIS CÉNTIMOS  de 20mm de diametro IAFLEX IT o similar. 15,75 1,80 4,20	2,10 0,36  por medio 2,36 1,80 0,17	, 
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti	Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias o de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias o	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36 	, 
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti	Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36 	, 
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19	2,10 7,20 7,20 TIDA	2,10 0,36 	, 
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h	Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19  Medios auxiliares	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36 	4,33
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031 %0500	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml 5,000 %	TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y espuma elastom.tub. 20 mm flex. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias o de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19 Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y espuma elastom.tub. 25 mm flex. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias o de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19 Medios auxiliares  TOTAL PART	2,10 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,2	2,10 0,36 	, 
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031 %0500 Asciende el precio	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml 5,000 %	Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19  Medios auxiliares  TOTAL PART  da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y S	2,10 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,2	2,10 0,36 	4,33
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031 %0500 Asciende el precio	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml 5,000 %	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y S  espuma elastom.tub. 32 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of the company	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36 	4,33
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031 %0500 Asciende el precio 14.01.01.10	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml 5,000 %  to total de la parti  ml	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y S  espuma elastom.tub. 32 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36	4,33
Asciende el precio 14.01.01.08 B0001.0060 B0302.0020 %0400 Asciende el precio 14.01.01.09 B0001.0060 B0302.0031 %0500	5,000 %  to total de la parti  ml  0,150 h 1,000 ml 4,000 %  to total de la parti  ml  0,200 h 1,000 ml 5,000 %	Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y  espuma elastom.tub. 20 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 20x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y  espuma elastom.tub. 25 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of de espuma elastomerica de 19 mm de espesor, marca ARM Peon especializado coquilla esp. elastom. 25x19  Medios auxiliares  TOTAL PART da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y S  espuma elastom.tub. 32 mm flex.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Aislamiento flexible para fontaneria alta calidad en tuberias of the company	2,10 7,20 TIDA	2,10 0,36 	4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

14.01.01.11	ud	llave paso esfera pn-10 1.1/4			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Llave de paso general de esfera pn-10 de 1.1/4", colocada para da planta del edificio.	corte de la instala	ción en ca-	
B0004.0010	0,289 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	6,16	
B2203.0190	1,000 ud	valvula esfera PN-10 diam 1.1/4"	6,75	6,75	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	12,90	0,57	
					13,48
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OC	CHO CÉNTIMOS		
14.01.01.12	ud	llave paso esfera pn-10 1" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
30004.0010	0,289 h	Llave de paso general de esfera pn-10 de 1", colocada. Oficial 1ª fontanero	21,32	6,16	
32203.0180	1,000 ud	valvula esfera PN-10 diam 1"	3,81	3,81	
60480	4,800 %	Medios auxiliares	10,00	0,48	
		TOTAL PARTIDA.			10,45
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINC	O CÉNTIMOS		
14.01.01.13	ud	valvula de equilibrado D25 mm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Válvula de equilibrado con preajuste de caudal y tomas de presi- DERSSON o similar, modelo STAD-20 PN-20, roscada, de diám	ón de la marca To netro 3/4", totalme	OUR & AN- nte instala-	
B0004.0010	0.362 h	da y en perfecto funcionamiento. Oficial 1ª fontanero	21,32	7,72	
P10	1,000 ud	Valvula equilibrado D25	22,90	22,90	
%0480	4,800 %	Medios auxiliares	30,60	1,47	
		TOTAL PARTIDA.	<del></del>		32,09
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE	CÉNTIMOS		
14.01.01.14	ud	Purgador automatico de boya DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de purgador automático de boya referer coda o similar para temperaturas de hasta 110°C y 10 bar.	ncia AC01024 de	Salvador Es-	
B0004.0010	0,144 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	3,07	
PRG_DN20	1,000 ud	Purgador automatico de boya DN20	3,59	3,59	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	6,70	0,29	
		TOTAL PARTIDA.			6,95
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO	) CÉNTIMOS		
14.01.01.15	ud	adaptación instalación existente restante DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	(450, 400, 2242		
14.01.01.15	ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro	tè el cierre de ram oporcional de piez	ales para	
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal	te el cierre de ram oporcional de piez lación.	ales para as especia-	
B0004.0010	16,000 h	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero	tè el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32	ales para as especia- 341,12	
B0004.0010 PRG_DN2011		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal	te el cierre de ram oporcional de piez lación.	ales para as especia-	
B0004.0010 PRG_DN2011	16,000 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares	tè el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440 Asciende el precic	16,000 h 1,000 ud 4,400 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440 Asciende el precic	16,000 h 1,000 ud 4,400 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14.	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440 Asciende el precio CÉNTIMOS <b>APARTADO 14</b> .	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR Ilave paso esfera pn-10 3/4"	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440 Asciende el precio CÉNTIMOS <b>APARTADO 14</b> .	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  llave paso esfera pn-10 3/4" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR Ilave paso esfera pn-10 3/4"	ne el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti 01.02 INSTAL ud 0,289 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  llave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"	e el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 EUROS con CUARE	341,12 120,00 20,29 ENTA Y UN	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170	16,000 h 1,000 ud 4,400 % total de la parti <b>01.02 INSTAL</b> ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero	tè el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 EUROS con CUARE	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29 	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.	e el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29  ENTA Y UN 6,16 2,58 0,42	481,41
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares	e el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29  ENTA Y UN 6,16 2,58 0,42	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la parti  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  llave paso esfera pn-10 3/4" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada. Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4" Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT colector racor 3 salidas 3/4"	e el cierre de ram oporcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29  ENTA Y UN 6,16 2,58 0,42	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la parti  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT  colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo	e el cierre de ram porcional de piez lación. 21,32 120,00 461,10 EUROS con CUARE 21,32 2,58 8,70 ————————————————————————————————————	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29 	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio 14.01.02.02	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la parti  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %  total de la parti ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT  colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo vil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, ir y pequeño material.	e el cierre de ram porcional de piez lación.  21,32 120,00 461,10  EUROS con CUARE  21,32 2,58 8,70  IIMOS  con Ilave de pasincluidas las pieza	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29 	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio 14.01.02.02	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %  total de la partir ud  0,400 h	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT  colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo vil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, ir y pequeño material.  Oficial 1ª fontanero	e el cierre de ram porcional de piez lación.  21,32 120,00 461,10  EUROS con CUARE  21,32 2,58 8,70  IIMOS  con llave de pasa nocluidas las pieza	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29 	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio 14.01.02.02  B0004.0010 B2215.0270	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %  total de la partir ud  0,400 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada. Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo vil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, ir y pequeño material. Oficial 1ª fontanero colector con válvula 1/2" 25x3	e el cierre de ram porcional de piez lación.  21,32 120,00 461,10  EUROS con CUARE  21,32 2,58 8,70  EIMOS  Con llave de pasa porcluidas las pieza 21,32 8,53	ales para as especia- 341,12 120,00 20,29 	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480  Asciende el precio 14.01.02.02  B0004.0010 B2215.0270 B2213.0040	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %  total de la partir ud  0,400 h 1,000 ud 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada. Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo vil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, ir y pequeño material. Oficial 1ª fontanero colector con válvula 1/2" 25x3 llave de paso recta 3/4" esf	21,32 2,58 8,70 21,32 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32 2,58 8,70 21,32	341,12 120,00 20,29 	·
B0004.0010 PRG_DN2011 %0440  Asciende el precio CÉNTIMOS  APARTADO 14. 14.01.02.01  B0004.0010 B2203.0170 %0480	16,000 h 1,000 ud 4,400 %  total de la partir  01.02 INSTAL ud  0,289 h 1,000 ud 4,800 %  total de la partir ud  0,400 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Adaptación para la sectorización de las instalaciones existentes ción) de la planta tercera respecto a las demas plantas, mediant garantizar el uso de la instalación existente. Se incluye parte pro les y medios auxiliares para dejar en funcionamiento dicha instal Oficial 1ª fontanero piezas especiales Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN E  ACION INTERIOR  Ilave paso esfera pn-10 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Llave de paso general de esfera pn-10 de 3/4", colocada.  Oficial 1ª fontanero valvula esfera PN-10 diam 3/4"  Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA.  da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNT  colector racor 3 salidas 3/4"  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Colector general para agua caliente o agua fria en local humedo vil para tubos de polietileno reticulado con tres salidas 25 mm, ir y pequeño material.  Oficial 1ª fontanero colector con válvula 1/2" 25x3  llave de paso recta 3/4" esf  Medios auxiliares	e el cierre de ram porcional de piez lación.  21,32 120,00 461,10  EUROS con CUARE  21,32 2,58 8,70  EIMOS  Con llave de pasa porcluidas las pieza 21,32 8,53	10 y racor mós especiales  8,53 8,53 4,37 0,79	·

Página 28

CÓDIGO

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CANTIDAD UD RESUMEN

14.01.02.03	ud	colector racor 2 salidas 3/4" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector deneral participada a caliente o agua fria			
		vil para tubos de polietileno reticulado con dos s y pequeño material.	saliuas 25 mm, incluidas las piez	as especiales	
B0004.0010	0,380 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	8,10	
B2215.0260	1,000 ud	colector con válvula 1/2" 25x2	7,20	7,20	
B2213.0040	1,000 ud	llave de paso recta 3/4" esf	4,37	4,37	
%0370	3,700 %	Medios auxiliares	19,70	0,73	
Assianda al prasi	o total do la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con	TOTAL PARTIDA		20,40
•	•		CUARENTA CENTIVIOS		
14.01.02.04	ud	colector racor 1 salida 3/4" DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colector general para agua caliente o agua fria vil para tubos de polietileno reticulado con una s y pequeño material.			
B0004.0010	0,360 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	7,68	
B2215.02601	1,000 ud	colector con válvula 1/2" 25x1	6,05	6,05	
B2213.0040	1,000 ud	llave de paso recta 3/4" esf	4,37	4,37	
%0370	3,700 %	Medios auxiliares	18,10_	0,67	
			TOTAL PARTIDA		18,77
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS	con SETENTA Y SIETE CÉNTIMO	OS	
		ACIÓN DE SANEAMIENTO			
		IAS GENERALES			
14.02.01.01	ud	Terminal Ventilación DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Terminal de ventilación marca TERRAIN o simil	ar de diámetro 110 mm		
B0004.0010	0,217 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,63	
V901	1,000 ud	Terminal ventilacion	0,52	0,52	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	5,20	0,23	
			TOTAL PARTIDA		5,38
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con	FREINTA Y OCHO CÉNTIMOS		
14.02.01.02	ml	tuberia de PVC de 50 mm de diam			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 50 mm de diametro, incluso	lecho de hormigon y parte prop	orcional pie-	
D0004 0000	0.400 b	zas especiales, en albañales.	47.00	0.00	
B0001.0030	0,400 h	oficial 1 <sup>a</sup> Peon especializado	17,29	6,92	
B0001.0060 B1605.0030	0,400 h 1,250 ml	tuberia PVC 50 mm serie "B"	15,75 5,67	6,30 7,09	
A0202.0020	0,030 m3		58,78	1,76	
%0620	6,200 %	Medios auxiliares	22,10	1,37	
			TOTAL PARTIDA		23,44
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS	S con CUARENTA Y CUATRO CÉN	ITIMOS	
14.02.01.03	ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revo		tapa de fundi-	
D0004 0030	0 455 F	cion, realizada de bloque relleno de hormigon, s		40.45	
B0001.0030 B0001.0060	2,455 h 2,455 h	oficial 1 <sup>a</sup> Peon especializado	17,29 15,75	42,45 38,67	
B1802.0050	2,455 n 1,000 ud	compuerta fundicion de 60x60 cm,	60,66		
B1501.0010	20,000 ud	Bloque italiano caliza 50x20x10	0,40	60,66 8,00	
A0104.0120	0,040 m3	•	76,73	3,07	
A0104.0120 A0202.0070	0,040 m3	hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20	65,70	3,07 14,45	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	167,30	10,04	
	2,000 70		· -		
			TOTAL PARTIDA		177,34
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y	SIFTE FUROS con TREINTA Y C	LIATRO	

PRECIO

SUBTOTAL

**IMPORTE** 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REFORMA INTE	RIOR PL. PIS 3,	PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN

	.02.02 PEQUE	ÑA EVACUACIÓN			
14.02.02.01	ud	Conectador WC			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Conectador WC conformado macho-hembra, mare	ca TERRAIN o similar, de diáme	etro 110 mm	
D0004 0040	0.004 h	y longitud 150 mm.	24.22	4.00	
B0004.0010 V101	0,231 h 1,000 ud	Oficial 1 <sup>a</sup> fontanero Conectador WC	21,32 1,77	4,92	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	6,70	1,77 0,29	
760440	4,400 %		· —	,	
		Te	OTAL PARTIDA		6,9
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVI	ENTA Y OCHO CÉNTIMOS		
· ·	•				
14.02.02.02	ua	Válvula Sifón Lavabo DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Válvula y sifón botella para lavabo, con tapón y ca	ideneta marca TERRAIN o simi	lar incluso	
		manguito.	adonota, marca 121110 in Comm	idi, iiloluoo	
B0004.0010	0,173 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	3,69	
V201	1,000 ud	Valvula Sifon	2,57	2,57	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	6,30	0,28	
		T	OTAL PARTIDA		6,5
					0,3
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINC	CUENTA Y CUATRO CENTIMOS		
14.02.02.03	ud	Vávlula Sifón Ducha			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Válvula acodada para ducha, marca TERRAIN o s	similar.		
B0004.0010	0,195 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,16	
V301	1,000 ud	Valvula sifon ducha	1,64	1,64	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	5,80	0,26	
		Tr	OTAL PARTIDA		6,0
A :   : - : - : - : - :	. 4.4.1				0,0
Asciende ei precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS	CENTIMOS		
14.02.02.04	ud	Válvula Sifón Fregadero			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Válvula recta para fregadero, marca TERRAIN, o	similar, incluso sifón.		
B0004.0010	0,173 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	3,69	
V401	1,000 ud	Valvula sifon fregadero	2,72	2,72	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	6,40	0,28	
		T/	OTAL PARTIDA		6,69
Asciende el preci	total de la narti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESE			,,,,,
Asciende el precio	lotal de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EONOS com SESE	LINIA I NOLVE CENTIMOS		
14.02.02.05	ml	tub. PVC 50 mm peq. evacuación			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida pa	arte proporcional de piezas espe	ciales, en	
D0004 0040	0.204 h	bajantes fecales y residuales.	24.22	C 40	
B0004.0010	0,304 h	Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 50 mm serie "B"	21,32	6,48	
		tuberia PVC 50 mm serie B		7 00	
B1605.0030	1,250 ml	Madica auviliarea	5,67	7,09	
	4,400 %	Medios auxiliares	5,67 13,60	7,09 0,60	
B1605.0030 %0440	,			0,60	14,17
%0440	4,400 %	т	13,60 OTAL PARTIDA	0,60	14,17
%0440 Asciende el precio	4,400 % total de la parti	Toda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con	13,60 OTAL PARTIDA	0,60	14,17
%0440	4,400 % total de la parti	To da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion	13,60 OTAL PARTIDA	0,60	14,17
%0440 Asciende el precio	4,400 % total de la parti	To da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	13,60 OTAL PARTIDA DIECISIETE CÉNTIMOS	0,60	14,17
%0440 Asciende el precio	4,400 % total de la parti	To tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion	13,60 OTAL PARTIDA DIECISIETE CÉNTIMOS	0,60	14,1
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06	4,400 % o total de la parti <b>ml</b>	Toda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.	0TAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas espe	0,60	14,17
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06 B0004.0010	4,400 % total de la partic ml  0,217 h	Toda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material. Oficial 1ª fontanero	0TAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas espe	0,60ciales y pe-	14,17
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml	Toda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material. Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas espe	0,60 ciales y pe- 4,63 6,69	14,17
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020	4,400 % total de la partic ml  0,217 h	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas esperante de proposition	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06 B0004.0010 B1605.0020	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas espe	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500	4,400 % total de la partic ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas esperante de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material. Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B" Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas esperante de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material. Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B" Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI colector PVC colgado 110 mm	OTAL PARTIDA  DIECISIETE CÉNTIMOS  cion, incluso p.p. de piezas esperante de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	13,60	0,60 ciales y pe- 4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con  tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  To da a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI  colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida p	13,60	0,60 ciales y pe- 4,63 6,69 0,57	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06 B0004.0010 B1605.0020 %0500 Asciende el precio	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida proclectores, para colgar de techo.	13,60	0,60  ciales y pe- 4,63 6,69 0,57  peciales, en	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio 14.02.02.07	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml  0,071 h	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI  colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida proclectores, para colgar de techo.  oficial 1ª	13,60	0,60  ciales y pe- 4,63 6,69 0,57  ecciales, en 1,23	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio 14.02.02.07  B0001.0030 B0004.0010	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida proclectores, para colgar de techo.	OTAL PARTIDA	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57  peciales, en  1,23 4,63	
%0440  Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio 14.02.02.07  B0001.0030 B0004.0010 B1605.0050	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml  0,071 h 0,217 h	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI  colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida proclectores, para colgar de techo.  oficial 1ª Oficial 1ª fontanero	13,60	0,60  ciales y pe- 4,63 6,69 0,57  ecciales, en 1,23	
%0440 Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml  0,071 h 0,217 h 1,250 ml	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  Toda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida proclectores, para colgar de techo.  oficial 1ª Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 110 mm serie "B"	OTAL PARTIDA	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57  peciales, en  1,23 4,63 11,94	11,89
%0440  Asciende el precio 14.02.02.06  B0004.0010 B1605.0020 %0500  Asciende el precio 14.02.02.07  B0001.0030 B0004.0010 B1605.0050 B1614.0040	4,400 %  total de la partic  ml  0,217 h 1,250 ml 5,000 %  total de la partic  ml  0,071 h 0,217 h 1,250 ml 0,330 ud	da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con  tub.PVC. 40 mm peq. evacuacion  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuac queño material.  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 40 mm serie "B"  Medios auxiliares  To  da a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCI  colector PVC colgado 110 mm  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida p colectores, para colgar de techo.  oficial 1ª  Oficial 1ª fontanero tuberia PVC 110 mm serie "B"  abrazadera met 110 mm tubos PVC  Medios auxiliares	13,60	0,60  ciales y pe-  4,63 6,69 0,57  peciales, en  1,23 4,63 11,94 0,38 0,80	

Página 30

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE** SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN ELECTRICA 14.03.01 punto de luz con cruzamiento, con 3 luminarias DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 2 puntos de luz en local de pública concurrencia con cruzamiento, mandados por interruptor unipolar marca SIMON 82 color blanco provisto de cajetín universal para empotrar y marco, con parte proporcional del circuito de alumbrado del que dependa, desde canalizacion general por bandeja, constituido por cable unipolar denominación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm2+t de sección según UNE 211002, bajo tubo de PVC flexible códigos 222140422010 de Ø 20 mm según UNE-EN 50086-2-2 empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje. B0005.0010 0.500 h Oficial 1ª electricista 24.27 12.14 B0005.0020 0,500 h 14,00 Avudante electricista 7,00 20,000 ml tubo aislante flexible doble capa D23mm P98 2,43 48,60 A0702.0020 60.000 ml conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2 0.56 33 60 A0703.0020 3,000 ud conmutador con placa SIMON 82, o similar 12,49 37,47 1,000 ud cruzamiento con placa SIMON 82, o similar A0703.0030 14,53 14,53 %0290 2.900 % Medios auxiliares 153,30 4.45 TOTAL PARTIDA ..... 157,79 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE **CÉNTIMOS** 14.03.02 punto de luz conmutado, con 1 luminaria DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Punto de luz conmutado, con 1 luminaria, con línea de cobre monofásica tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. B0005.0010 0,400 h Oficial 1ª electricista B0005.0020 0,400 h Ayudante electricista 14,00 5,60 10,000 ml tubo aislante flexible doble capa D23mm P98 2,43 24,30 A0702.0020 20,000 ml conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2 0,56 11,20 A0703 0020 2.000 ud conmutador con placa SIMON 82, o similar 24 98 12 49 %0280 2.800 % Medios auxiliares 75,80 2,12 TOTAL PARTIDA ..... 77,91 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 14.03.03 punto de luz conmutado, con 2 Luminarias DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Punto de luz conmutado, con 2 luminarias, con línea de cobre monofásica tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. B0005.0010 0.600 h Oficial 1ª electricista 24.27 14.56 B0005.0020 0,600 h Ayudante electricista 14,00 8,40 P98 15,000 ml tubo aislante flexible doble capa D23mm 2,43 36,45 A0702.0020 30,000 ml conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2 0.56 16,80 A0703.0020 2,000 ud conmutador con placa SIMON 82, o similar 12,49 24,98 %0280 2.800 % Medios auxiliares 101,20 2 83 TOTAL PARTIDA ..... 104,02 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 14.03.04 punto de luz simple temporizado DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Punto de luz temporizado para local publica concurrencia con 1 luminaria, con línea de cobre monofásica tipo AFUMEX, de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. B0005.0020 0,300 h Ayudante electricista 4,20 14.00 B0005.0010 0,300 h Oficial 1ª electricista 24,27 7,28 6,000 ml tubo aislante flexible doble capa D23mm 2,43 14,58 P98 A0702.0020 18.000 ml conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2 0.56 10.08 1,000 ud **INTERRTEMP** Interruptor temporizado con placa SIMON 82 o similar 42,42 42,42 %0270 2.700 % Medios auxiliares 2.12 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**TOTAL PARTIDA.** 

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO 14.03.05	CANTIDAD UD ud		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.03	uu	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Punto de luz simple, con 1 luminaria, con línea de cobre i	monofásica tipo AFUME	K. de ten-	
		sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro			
		cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de			
		nismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de			
		les, totalmente instalado, conectada y en correcto estado			
		mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	de fanoionamiento, sege	Tritogia	
30005.0010	0,200 h	Oficial 1ª electricista	24,27	4,85	
30005.0010	0,200 h		14,00	2,80	
		Ayudante electricista			
P98	6,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	14,58	
A0702.0020	18,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	10,08	
40703.0010	1,000 ud	interruptor unipolar con placa SIMON 82 o similar	14,10	14,10	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	46,40	1,25	
		TOTAL PA	ARTIDA		47,60
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS d	on SESENTA Y SEIS CÉN	TIMOS	
14.03.06	ud				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Punto de luz simple, con 2 luminarias, con línea de cobre	monofácica tino AELIME	Y do ton	
		sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro			
		cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de			
		nismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de			
		les, totalmente instalado, conectada y en correcto estado			
		mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	ac iuncionamiento, segu	ıı ixeyla-	
30005.0010	0,300 h	Oficial 1ª electricista	24,27	7,28	
	0,300 h		14,00	4,20	
30005.0020		Ayudante electricista			
P98	9,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	21,87	
A0702.0020	27,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	15,12	
A0703.0010	1,000 ud	interruptor unipolar con placa SIMON 82 o similar	14,10	14,10	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	62,60	1,69	
		TOTAL PA	ARTIDA		64,26
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS	con VEINTISEIS CÉNTIMO	)S	
•					
14.03.07	ud	punto de luz simple, con 3 luminarias DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Punto de luz simple, con 3 luminarias, con línea de cobre	monofósica tino AELIME	Y do ton	
		sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro			
		cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de nismos marso SIMON 83 o similar, parte proporcional de			
		nismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de			
		les, totalmente instalado, conectada y en correcto estado	de funcionamiento, segu	n Regia-	
D0005 0040	0.400.1	mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	04.07	0.74	
30005.0010	0,400 h	Oficial 1ª electricista	24,27	9,71	
B0005.0020	0,400 h	Ayudante electricista	14,00	5,60	
P98	12,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	29,16	
A0702.0020	36,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	20,16	
A0703.0010	1,000 ud	interruptor unipolar con placa SIMON 82 o similar	14,10	14,10	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	78,70	2,12	
		TOTAL PA	ARTIDA		80,85
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHE			00,00
14.03.08	ud	punto de luz simple, con 4 luminarias			
	au	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Punto de luz simple, con 4 luminarias, con línea de cobre	monofásica tino AFI IME	X de ten-	
		sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro			
		cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de s			
		nismos marca SIMON 82 o similar, parte proporcional de			
		les, totalmente instalado, conectada y en correcto estado	de funcionamiento esci	n Regis-	
		mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	ac iuncionamiento, segu	ıı ıxeyıa-	
20005 0020	0 500 6	•	14.00	7.00	
B0005.0020	0,500 h	Ayudante electricista	14,00	7,00	
30005.0010	0,500 h	Oficial 1ª electricista	24,27	12,14	
98	15,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	36,45	
A0702.0020	45,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	25,20	
A0703.0010	1,000 ud	interruptor unipolar con placa SIMON 82 o similar	14,10	14,10	
		** "	04.00	0.50	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	94,90	2,56	
%0270	2,700 %		94,90 ARTIDA		97,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.09	ud	punto de luz simple, con 6 ptos luz sin mecanismo			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	manafásias tina AFLINA	TV do ton	
		Punto de luz simple, con 6 luminarias, con línea de cobre sión nominal 450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro			
		cada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de			
		nal de pequeño material y piezas especiales, totalmente			
		estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotéc			
30005.0020	0,900 h	Ayudante electricista	14.00	12,60	
30005.0010	0,900 h	Oficial 1ª electricista	24,27	21,84	
P98	21,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	51,03	
40702.0020	63,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	35,28	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	120,80	3,26	
		TOTAL PA	ARTIDA		124,01
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUR	OS con UN CÉNTIMOS		
14.03.10	ud				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	- +: AFLIMEY de terre	::	
		Punto de luz emergencias, con línea de cobre monofásic			
		450/750 V, 07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 1.5 bo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de d			
		ño material y piezas especiales, totalmente instalado, co			
		cionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja		lado de fair	
B0005.0010	0,200 h	Oficial 1ª electricista	24,27	4,85	
30005.0020	0,200 h	Ayudante electricista	14,00	2,80	
P98	6,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	14,58	
A0702.0020	18,000 ml	conductor aislado 750 V tipo AFUMEX de 1,5 mm2	0,56	10,08	
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	32,30	0,87	
		TOTAL PA	ARTIDA		33,18
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con	DIECIOCHO CÉNTIMOS		
14.03.11	ud				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		h	
		Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo sica cero halógenos tipo AFUMEX, de tensión nominal 4:			
		se+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo t			
		PVC de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos marca			
		nal de pequeño material y piezas especiales, totalmente			
		estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotéc			
B0005.0010	0,180 h	Oficial 1ª electricista	24,27	4,37	
B0005.0020	0,180 h	Ayudante electricista	14,00	2,52	
P98	7,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	17,01	
A0702.0030	21,000 ml	conductor aislado 750 v tipo AFUMEX de 2,5 mm2	1,19	24,99	
A0703.0040	1,000 u	base enchufe t.tierra lateral	12,07	12,07	
%0280	2,800 %	Medios auxiliares	61,00	1,71	
		TOTAL PA	ARTIDA		62,67
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con	SESENTA Y SIETE CÉNT	IMOS	
14.03.12	ud	toma corriente 10/16 a, t.t. lat estanca			
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA			
		Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo	o shuko), estanca especi	al para loca-	
		les con ducha, con línea de cobre monofásica tipo AFUN			
		07Z1-K formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de s			
		corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro, inc o similar, parte proporcional de pequeño material y pieza			
		conectada y en correcto estado de funcionamiento, segú			
		Tensión 2002.	Tritogiamonio Elociroto	illoo do Baja	
B0005.0010	0,180 h	Oficial 1ª electricista	24,27	4,37	
30005.0020	0,180 h	Ayudante electricista	14,00	2,52	
98	7,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D23mm	2,43	17,01	
A0702.0030	21,000 ml	conductor aislado 750 v tipo AFUMEX de 2,5 mm2	1,19	24,99	
P77	1,000 u	base enchufe t.tierra lateral estanca SIMON 82 o similar	21,38	21,38	
%0280	2,800 %	Medios auxiliares	70,30	1,97	
	•	TOTAL D			70.04
			ARTIDA		72,24
	:. 4.4.1 4. 1	de la la la la la calacia de la calacia de OFTENTA VIDAO EUDAO de la	VENITION ATDO OFNITING	20	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1,000 u

4,000 ud

8,000 ud

1,000 ud

1,000 u

2,000 u

1,000 u

3,400 %

P003

P049

P002

P048

P047

P89

%0340

INT\_CREP

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.13	ud	Subcuadro Eléctrico Habitaciones			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro, instalación y montaje de armario empotrar dobl			
		ta opaca (14 modulos), marca SIMON, modelo 68911-31, o			
		ción, conteniendo en su interior, debidamente montados y o			
		de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una res			
		cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas d protecciones y documentación. Configuración según esque		ctividad de	
		- Interruptor magnetotérmico 25A, bipolar (1ud.)	ina unimar aujumo.		
		- Interruptor diferencial 40A, 30mA bipolar (1ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (1ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (2 ud.)			
B0005.0010	0,684 h	Oficial 1ª electricista	24,27	16,60	
B0005.0020	0,684 h	Ayudante electricista	14,00	9,58	
P050	1,000 u	interruptor magnetotérmico 25 A, bipolar	26,00	26,00	
32410.0090	1,000 ud	interruptor diferencial de 40A, 30 mA, bipolar	33,79	33,79	
P049	1,000 ud	interruptor magnetotérmico 10 A, bipolar	12,39	12,39	
P002	2,000 ud	interruptor magnetotérmico 16 A, bipolar	13,00	26,00	
B2411.0010	1,000 ud	armario de distribución doble aislmieno 1fila (14 módulos)	16,37	16,37	
%0340	3,400 %	Medios auxiliares	140,70	4,78	
		TOTAL PAR	TIDA		145,5
Acciondo al ne	saia tatal da la narti	de a la manaignada contidad de CIENTO CUADENTA V CINCO E	LIDOS con CINICUENTA	VIIN	
	ecio iolai de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO E	UKUS CON CINCUENTA	TUN	
CÉNTIMOS					
14.03.14	ud	Cuadro General de Planta			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para	Cuadro General de Pl	anta, marca	
		Schneider o similar, conteniendo en su interior, debidament	te montados y conexio	nados, to-	
		dos los elementos de protección descritos en el Esquema l			
		del 30% de su capacidad nominal para futuras ampliacione			
		miento, selectividad de protecciones y documentación. Cor	ifiguración según esqu	ema unifilar	
		adjunto:			
		- Interruptor magnetotérmico 50A, tetrapolar (1 ud.)			
		<ul> <li>Interruptor magnetotérmico 40 A, tetrapolar (1 ud.)</li> <li>Interruptor diferencial 40 A, 30 mA, tetrapolar (4 ud.)</li> </ul>			
		- Interruptor magnetotérmico 25A, tetrapolar (3 ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 20A, tetrapolar (3 ud.)			
		- Interruptor diferencial 25A, 30mA bipolar (1 ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 10A, bipolar (4 ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 16A, bipolar (8 ud.)			
		- Interruptor magnetotérmico 20A, bipolar (1ud.)			
		- Interruptor reloj control horario, bipolar (4 ud.)			
B0005.0010	5,302 h	Oficial 1ª electricista	24,27	128,68	
B0005.0020	5,302 h	Ayudante electricista	14,00	74,23	
P160_1	1,000 ud	interruptor magnetotermico 250A, regulable tetrapolar.	439,40	439,40	
P63_VIGI	1,000 ud	interruptor magnetotermico diferncial VIGI 63A 300mA, 4P	190,40	190,40	
P86	1,000 ud	interruptor magnetotérmico 50A, tetrapolar	99,41	99,41	
P81	1,000 ud	interruptor magnetotérmico 40 A, tetrapolar	71,58	71,58	
B2410.0140	4,000 u	interruptor diferencial de 40A, 30 mA, tetrapolar	142,49	569,96	
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
B2410.0220	3,000 ud	interruptor magnetotérmico 25 A, tetrapolar	55,15	165,45	
B2410.0220 PIED.1dfaa	,	·	55,15 52,95 137,23	165,45 158,85 137,23	

TOTAL PARTIDA ..... Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

14.03.15	ml	Linea CU RZ1-K- 0.6/1KV 5x4 en bandeja DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Circuito constituido por cable multipolar de col (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccio jo tubo o bandeja.			
B0005.0010	0,100 h	Oficial 1ª electricista	24,27	2,43	
B0005.0020	0,100 h	Ayudante electricista	14,00	1,40	
CMM54PC	1,000 ml	Conductor multipolar cu RZ1 0,6/1KV.3x4mm2	1,49	1,49	
%2	1,000 %	Medios auxiliares (s/total)	5,30	0,05	
			TOTAL PARTIDA		5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

interruptor diferencial de 25 A, 30 mA, tetrapolar

interruptor magnetotérmico 10 A, bipolar

interruptor magnetotérmico 16 A, bipolar

interruptor magnetotérmico 20 A, bipolar

Interruptor crepuscular rail DIN con fotocélula.

Reloj control horario (24h)

Medios auxiliares

Caja empotrar Cuadro de Planta

2.646,18

137,23

12,39

13,00

16,90

42,08

56,31

198,82

2.559,20

137,23

49,56

104,00

16,90

42,08

112,62

198,82

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.16	ml				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	agaián D74 K 0 6/4KV d	a 2v4 mm2	
		Circuito constituido por cable multipolar de cobre denomir de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bar		e 3x4 mm2	
30005.0010	0,100 h	Oficial 1ª electricista	24,27	2,43	
30005.0020	0,100 h	Ayudante electricista	14,00	1,40	
CMM54PC	1,000 ml	Conductor multipolar cu RZ1 0,6/1KV.3x4mm2	1,49	1,49	
%2	1,000 %	Medios auxiliares (s/total)	5,30	0,05	
		TOTAL PA	ARTIDA		5,37
Asciende el pred	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y	/ SIETE CÉNTIMOS		
14.03.17	ml	LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2+P (por bandeja)			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	anaián D71 K 0 6/1KV d	o Ev16 mm0	
		Circuito constituido por cable multipolar de cobre denomir (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de seccio			
		jo tubo o bandeja.	on, segun one z 1125-4.	Teridido ba-	
B0005.0010	0,072 h	Oficial 1ª electricista	24,27	1,75	
30005.0010	0,072 h	Ayudante electricista	14,00	1,01	
CMM516PC	1,000 ml	Conductor multipolar cu RZ1 0,6/1KV.5x16mm2	8,85	8,85	
%2	1,000 %	Medios auxiliares (s/total)	11,60	0,12	
		TOTAL PA			11,73
Asciende el pred	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA N			
4.03.18		Linea Cu RZ1-K- 0.6/1KV 4x120 en bandeja			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Circuito constituido por cable multipolar de cobre denomir	nación RZ1-K 0,6/1KV d	e 5x120	
		mm2 de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo	o o bandeja.		
30005.0010	0,361 h	Oficial 1ª electricista	24,27	8,76	
30005.0020	0,361 h	Ayudante electricista	14,00	5,05	
PIEC_120	1,050 ml	Cable Cu rig RZ1-K-0.6/1kV 4x120 +T	40,19	42,20	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	56,00	1,12	
		TOTAL PA	ARTIDA		57,13
Asciende el pred	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS	con TRECE CÉNTIMOS		
14.03.19	ml	Bandeja Rejiband			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	naa Daiihand 60 a aimila	r fabrianda	
		Bandeja metálica con borde de seguridad de 300x60 Pem			
		en varilla de acero galvanizado en caliente UNE-EN-ISO cia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas prev			
		te, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1			
		ce para puesta a tierra de bandeja, incluso accesorios de			
		zas especiales (curvas, tes, derivaciones, finales etc.). Me			
		en bandeja.		рооо	
30005.0010	0,109 h	Oficial 1ª electricista	24,27	2,65	
30005.0020	0,109 h	Ayudante electricista	14,00	1,53	
BAREJ300	1,000 ml	Bandeja 300X60 G.C. Rejiband 60	9,05	9,05	
07BXP014	0,660 ud	Soporte Omega 120X240 p/pend.	1,01	0,67	
07BXP013	0,660 ud	Pendulo Omega I=640mm p/techo	2,37	1,56	
CUS116PC	1,150 ml	Conductor unipolar cu ES07Z1-K 450/750V 1x16mm2	2,09	2,40	
BORNTB	0,500 ud	Borna de tierra bronce Ref. 68000030	0,55	0,28	
%2	1,000 %	Medios auxiliares (s/total)	18,10	0,18	
	,	, ,	ARTIDA		40.21
		TOTAL PA	KTIDA		18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#### **SUBCAPÍTULO 14.04 LUMINARIAS**

14.04.01

### Luminaria Emergencia 70 Lumenes/1h.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca LEGRAND, modelo URA21, ref. 61701 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 392 - 93. Incluido lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 70 lúmenes y 1 hora de autonomía. Alimentación: 230V, IP 42 IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre superficies inflamables. Tiempo de carga: 24 horas. Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente autoextinguible. Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de alta luminosidad y larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida media) para minimizar el mantenimiento y reposición de los mismos, incluso marco y caja para empotrar en pared o techo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

B0005.0010	0,150 h	Oficial 1ª electricista	24,27	3,64
B0005.0020	0,150 h	Ayudante electricista	14,00	2,10
P90	1,000 ud	Luminaria Emergencia 70 lumenes/ 1h.	29,80	29,80
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	35,50	1,42

TOTAL PARTIDA .....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

14.04.02	ud	Luminaria Emergencia 155 Lumenes /1h.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, marca L 61705 o similar,según UNE - EN 60 598.2.22: 99 y UNE 20 3: cente de tubo lineal de 6 W, 155 lúmenes y 1 hora de autono IK 04 Clase II, aptas para ser montadas sobre superficies infli- horas. Protección de red mediante dispositivo electrónico aut la envolvente autoextinguible. Acumuladores de Ni-Cd de alta	92 - 93. Incluido lámp mía. Alimentación: 23 amables.Tiempo de o omático (sin fusible).	para fluores- 30V, IP 42 carga: 24 Material de	
		minosidad y larga duración (100.000 horas ó 12 años de vida nimiento y reposición de los mismos, incluso marco y caja pa Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de functo Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	media) para minimiz ra empotrar en parec	ar el mante- d o techo.	
B0005.0010	0,150 h	Oficial 1ª electricista	24,27	3,64	
B0005.0020	0,150 h	Ayudante electricista	14,00	2,10	
P91 %0400	1,000 ud 4,000 %	Luminaria Emergencia 155 lumenes/ 1h. Medios auxiliares	39,44 45.20	39,44 1.81	
,00.00	1,000 70		 DA	,-	46,99
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NO			40,00
14.04.03		colocación luminarias emergencia existentes			
14.04.03	uu	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Colocación de luminarias de emergencia existentes para emp mente instalada, conectada y en correcto estado de funcional	ootrar en pared o tech miento, según el Rec	no. Total- glamento	
D0005 0040	0.450.1	Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	04.0=		
B0005.0010 B0005.0020	0,150 h 0,150 h	Oficial 1 <sup>a</sup> electricista Ayudante electricista	24,27 14,00	3,64 2,10	
%05	5,000 %	accesorios y piezas especiales	5,70	0,29	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	6,00	0,24	
		TOTAL PARTIE	DA		6,27
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉ	NTIMOS		
14.04.04	ud	foco halógeno TROLL 50W/12V DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50W/12v circular para empotrar cielo raso color bland	co, incluido lampara		
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie	co, incluido lampara ento.	dicroica y	
14.04.04 B0005.0010 B0005.0020	ud 0,150 h 0,150 h	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland	co, incluido lampara		
B0005.0010 B0005.0020 P94	0,150 h 0,150 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W	co, incluido lampara ento. 24,27 14,00 14,62	3,64 2,10 14,62	
B0005.0010 B0005.0020	0,150 h 0,150 h	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares	co, incluido lampara ento. 24,27 14,00 14,62 20,40	3,64 2,10 14,62 0,82	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTIE	co, incluido lampara ento. 24,27 14,00 14,62 20,40	3,64 2,10 14,62 0,82	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares	co, incluido lampara ento. 24,27 14,00 14,62 20,40	3,64 2,10 14,62 0,82	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU	co, incluido lampara ento. 24,27 14,00 14,62 20,40 DA O CÉNTIMOS	3,64 2,10 14,62 0,82	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color bland transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA  D CÉNTIMOS   JX mod. 35933 color cristal transparente p	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector,	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y Ayudante electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA  D'ÉNTIMOS  UX mod. 35933 color cristal transparente pen correcto funcional 14,00	3,64 2,10 14,62 0,82  blanco protector, miento. 1,40	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y o Ayudante electricista Oficial 1ª electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA  DCÉNTIMOS  UX mod. 35933 color cristal transparente pen correcto funcionar 14,00 24,27	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti ud 0,100 h 0,100 h 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blantarasformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y e Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43 46,41	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y o Ayudante electricista Oficial 1ª electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA  DCÉNTIMOS  UX mod. 35933 color cristal transparente pen correcto funcionar 14,00 24,27	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti ud 0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blanditransformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y a Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43 46,41 4,43	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 % total de la parti ud 0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 2,000 ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blantransformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y of Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57	21,18
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la parti ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 2,000 ud 1,000 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blantransformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y of Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la parti ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 2,000 ud 1,000 %	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blanditransformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y e Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria empotrable para techo modular, con laterales paral	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82 blanco protector, miento. 1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57 CÉNTIMOS	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2 Asciende el precio	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la parti ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 1,000 ud 1,000 %  total de la parti ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blanditransformador, totalmente instalado y en correcto funcionamia Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y e Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82  blanco protector, miento.  1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57  CÉNTIMOS  sversales do- ubos fluores-	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2 Asciende el precio 14.04.06	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la partir ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 1,000 ud 1,000 %  total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y e Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria empotrable para techo modular, con laterales paral bles parabólicas en alumino anodizado mate, TBS-935 418 O centes de 18W. Marca Siemens o similiar, incluso reactancias Oficial 1ª electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2 Asciende el precio 14.04.06	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la partir ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 1,000 ud 1,000 w  total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Uámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria empotrable para techo modular, con laterales paral bles parabólicas en alumino anodizado mate, TBS-935 418 O centes de 18W. Marca Siemens o similiar, incluso reactancia: Oficial 1ª electricista Ayudante electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82  blanco protector, miento.  1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57  CÉNTIMOS  sversales do- ubos fluores- o. 3,64 2,10	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2 Asciende el precio 14.04.06	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la partir ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 1,000 ud 1,000 %  total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marc milar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y e Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria empotrable para techo modular, con laterales paral bles parabólicas en alumino anodizado mate, TBS-935 418 O centes de 18W. Marca Siemens o similiar, incluso reactancias Oficial 1ª electricista	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82	
B0005.0010 B0005.0020 P94 %0400 Asciende el precio 14.04.05 B0005.0020 B0005.0010 P95 210_00 1PL26W %2 Asciende el precio 14.04.06	0,150 h 0,150 h 1,000 ud 4,000 %  total de la partir ud  0,100 h 0,100 h 1,000 ud 1,000 ud 1,000 ud 1,000 w  total de la partir ud	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de foco para lampara halogena marcimilar, de 50w/12v circular para empotrar cielo raso color blant transformador, totalmente instalado y en correcto funcionamie Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Foco halógeno TROLL 50 W Medios auxiliares  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO  downlight IBERLUX D23cm PLD 2 x 26 W DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de lámpara downlight marca IBERLU 2xPL-D 26W o similar, incluido lámparas 2 x PL-D de 26W y pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalada y Ayudante electricista Oficial 1ª electricista Lámpara downlight marca IBERLUX 2 x 26W Difusor transparente seguridad ref.210_00 de troll s similar Lámpara 1xPL-C 4P 26W / 830. Medios auxiliares (s/total)  TOTAL PARTID  da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con si luminaria para empotrar en techo T8 4X18 SIEMENS REF.5LG6672-4A DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Luminaria empotrable para techo modular, con laterales paral bles parabólicas en alumino anodizado mate, TBS-935 418 O centes de 18W. Marca Siemens o similiar, incluso reactancia: Oficial 1ª electricista Ayudante electricista Luminaria montaje empotrado para lamparas T8- 4X18w con	co, incluido lampara ento.  24,27 14,00 14,62 20,40  DA	3,64 2,10 14,62 0,82  blanco protector, miento.  1,40 2,43 46,41 4,43 2,40 0,57  CÉNTIMOS  sversales do- ubos fluores- o. 3,64 2,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.07	ud	luminaria baja para orientación en pared 20W modelo Minizas ref.0352	/21 de TROLL o simi	lar	
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Luminaria para orientación en habitaciones y pasillos ubicada a			
		de chapa de acero pintado en negro con muelles de fijación en en aluminio mate de alta pureza y cristal mate. Taladro de emp			
		nacina ref. 338/17 y transformador electrónico ref.TRE/60/EL.			
		QT9.Se incluye suministro de luminaria y lámparas, accesorios			
		y montaje.	, do iljadion, poque	no matoriai	
B0005.0010	0,600 h	Oficial 1ª electricista	24,27	14,56	
B0005.0020	0,600 h	Ayudante electricista	14,00	8,40	
0352_21	1,000 ud	Luminaria empotrable en nicho modelo Mlnizas de troll ref. 352/21	19,34	19,34	
338_17	1,000 ud	Contramolde Ref. 338/17	7,32	7,32	
FLTCL18	1,000 ud	Lamplara halogena QT9 20w	2,26	2,26	
%2	1,000 %	Medios auxiliares (s/total)	51,90	0,52	
		TOTAL PARTIDA	۸		52,40
Asciende el pr	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CU	ARENTA CÉNTIMO	S	
14.04.08	ud	Aplique cabecera cama			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		0:	
		Aplique blanco fabricado en aluminio inyectado con difusor de na de Faro (Ref. 71366), tipo de protección IP44, medidas 150			
		1xGU10 35W. Totalmente montado e instalado según RBT y C			
		14141 GU10 LED 5W 4000K 45°.	TE. Se iliciaye bo	IIIbilia Iei.	
B0005.0010	0,150 h	Oficial 1ª electricista	24,27	3,64	
B0005.0020	0,150 h	Ayudante electricista	14,00	2,10	
P058	1,000 ud	Aplique cabecera cama mod.Gina blanco, con bombilla	35,00	35,00	
FARO14141	1,000 ud	bombilla GU10 LED 5W	9,90	9,90	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	50,60	1,01	
		TOTAL PARTIDA	<u> </u>		51,65
Asciende el pr	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESI	ENTA Y CINCO CÉN	NTIMOS	,
14.04.09	ud	Luminaria suspendida para sobre mesa			
14.04.03	uu	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Luminaria para comedor suspendida fabricada en aluminio 1xE	27 60W, en color	blanco mo-	
		delo Alder de Faro (Ref. 64140), tipo de protección IP20, medio			
		mente montado e instalado según RBT y CTE. Se incluye bom	billa de bajo consu	umo ref.	
		16292 Faro Mini E27 15W 2700K.			
B0005.0010	0,300 h	Oficial 1ª electricista	24,27	7,28	
B0005.0020	0,300 h	Ayudante electricista	14,00	4,20	
LUMSUS	1,000 ud	Luminaria suspendida aluminio mod. Alder blanco con bombilla	26,02	26,02	
FARO16292	1,000 ud	bombilla Faro mini E27 15W bajo consumo	6,46	6,46	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	44,00	0,88	
		TOTAL PARTIDA	<b>4</b>		44,84
Asciende el pr	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con	<b>OCHENTA Y CUAT</b>	TRO	
CÉNTIMOS .	•				
		Dieff a chaminis on accolons			
14.04.10	ud	Plafón aluminio en escalera DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Plafón blanco fabricado en aluminio con difusor de policarbona	to onal modelo I o	nos-1 de Fa-	
		ro (Ref. 62965), tipo de protección IP44, medidas diámetro 270			
		instalado según RBT y CTE. Se incluye bombilla de bajo consu			
		20W 5000K.			
B0005.0010	0,150 h	Oficial 1ª electricista	24,27	3,64	
B0005.0020	0,150 h	Ayudante electricista	14,00	2,10	
FARO62965	1,000 ud	Plafón aluminio blanco diámetro 270 mm	31,44	31,44	
FARO16467	1,000 ud	bombilla Faro 4U E27 T3 20W 5000K	5,57	5,57	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	42,80	0,86	
		TOTAL DADTIN	A		43,61
		TOTAL PARTIDA	¬		45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

REFORMA INT	ERIOR PL. PIS 3,	PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS
CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN

SUBCAPÍTULO 1	4.05 INSTAL	ACIÓN DE CALEFACCIÓN			IMPORTI
APARTADO 14.0					
14.05.01.01		conexión a red existente de calefacción			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	<b>-</b>		
		Conexión a red existente de calefacción mediante 2 piezas e			
		mal nuevo con colocación de llave de paso. Incluye corte tub a la nueva derivación de Planta 3, incluso parte proporcional			
		dejar en funcionamiento la instalación.	de accesonos de col	lexion para	
B0004.0010	8,000 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	170,56	
B2202.00201	1,000 ud	piezas especiales y accesorios	1,75	1,75	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	172.30	8.62	
700000	0,000 70				
			DA		180,9
Asciende el precio te	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con N	OVENTA Y TRES CÉN	ITIMOS	
14.05.01.02	ml	espuma elastom.tub 22 mm flex.			
14.00.01.02	••••	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámiento	etro 22 mm a base d	e coquilla	
		de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm		•	
B0001.0060	0,205 h	Peon especializado	15,75	3,23	
P73	1,000 ml	espuma elastomérica D22 e 19 mm	1,60	1,60	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	4,80	0,24	
		TOTAL PARTI	 DA		5,0
					0,0
Asciende el precio ti	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIN	108		
14.05.01.03	ml	espuma elastom.tub 28 mm flex.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diáme		e coquilla	
		de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm	•		
B0001.0060	0,220 h	Peon especializado	15,75	3,47	
P74	1,000 ml	espuma elastomérica D28 e19mm	1,85	1,85	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	5,30	0,27	
		TOTAL PARTI	DA		5,5
Assiands al presio t	otal da la narti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y			-,-
Asciende el precio i	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de Cinco Edros con Cincoenta f	NOEVE CENTINOS		
14.05.01.04	ml	espuma elastom.tub 35 mm flex.			
		DÉSCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diáme		e coquilla	
		de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 19 mm	•		
B0001.0060	0,235 h	Peon especializado	15,75	3,70	
P75	1,000 ml	espuma elastomérica D35 e19mm	2,05	2,05	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	5,80	0,29	
		TOTAL PARTI	DA		6,0
Ascianda al pracio t	otal de la narti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTI	MOS		
Ascielide el precio i	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EONOS con COATNO GENTI	IVIOS		
14.05.01.05	ml	espuma elastom.tub 42 mm. flex.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámiento		e coquilla	
D0004 0000	0.045 5	de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 27 mm		2.00	
B0001.0060	0,245 h	Peon especializado	15,75	3,86	
P76	1,000 ml	espuma elastomérica D42 e27mm	2,60	2,60	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	6,50	0,33	
		TOTAL PARTI	DA		6,7
Asciende el precio t	otal de la narti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUI	EVE CÉNTIMOS		
7 GOIGHAG OF PICCIO (	otal ac la parti	da a la monolonada cantidad de oblio bontoo con objetentin i not	LVE OLIVIIIIIOO		
14.05.01.06	ml	espuma elastom.tub 54 mm. flex.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de aislamiento para tubería de diámiento		e coquilla	
D0004 0000	0.055.1	de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar de 27 mm		4.00	
B0001.0060	0,255 h	Peon especializado	15,75	4,02	
P79	1,000 ml	espuma elastomérica D54 e27mm	4,20 8.20	4,20 0.41	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	0,20	0,41	
		TOTAL PARTI	DA		8,6
Asciende el precio t	otal de la narti	da a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TR	RES CÉNTIMOS		
Asciellae el precio i	otal de la parti	da a la mencionada cantidad de Oorio Eortos con Sesenta i Ti	ALG OLIVITIVIOG		
14.05.01.07	ml	canalización polipropileno calefacción 16 mm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra e	special anti-dilatacion	nes, de diá-	
		metro 20x2.8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tipo	"Faser" PN-16, inclu	so p.p. de	
D0004 0040	0.000 F	accesorios y elementos de soportaje.	04.00	4.00	
B0004.0010	0,220 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,69 1.75	
B2202.00201 %0500	1,000 ud 5,000 %	piezas especiales y accesorios Medios auxiliares	1,75 6.40	1,75 0.32	
/00000	3,000 70				
		TOTAL DADTI	DA		6,70
		TOTAL PARTI	DA		0,1

## REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.05.01.08	ml	canalización polipropileno calefacción 20 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra metro 20x2.8 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tip accesorios y elementos de soportaje.			
B0004.0010	0,225 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,80	
B2202.0020	1,000 ml	tuberia polipropileno 20 mm	1,97	1,97	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	6,80	0,34	
			RTIDA		7,11
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNT	IMOS		
14.05.01.09	ml	canalizacion polipropileno calefacción 25 mm DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra			
		metro 25x3,5 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tip accesorios y elementos de soportaje.	oo "Faser" PN-16, inclus	so p.p. de	
B0004.0010	0,250 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	5,33	
B2202.0050	1,000 ml	tuberia polipropileno 25 mm	2,10	2,10	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	7,40	0,37	
			RTIDA		7,80
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA C	ENTIMOS		
14.05.01.10	ml	canalización polipropileno calefacción 32 mm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra metro 32x4,4 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tip			
B0004.0010	0,260 h	accesorios y elementos de soportaje. Oficial 1ª fontanero	21,32	5,54	
B2201.0040	1,000 ml	tuberia polipropileno	3,15	3,15	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	8,70	0,44	
		TOTAL PAR	RTIDA		9,13
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉN	NTIMOS		
B0004.0010		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra metro 50x6,9 mm, de la marca FUSIOTHERM o similar, tip			
P05	0,350 h 1,000 ml 5,000 %	accesorios y elementos de soportaje. Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares	21,32 7,02 14,50	7,46 7,02 0,73	
P05	1,000 ml	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares	7,02	7,02 0,73	15,21
P05 %0500	1,000 ml 5,000 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares	7,02 14,50 	7,02 0,73	15,21
P05 %0500 Asciende el precio	1,000 ml 5,000 % o total de la parti	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n	7,02 0,73	15,21
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12	1,000 ml 5,000 % o total de la parti	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n	7,02 0,73	15,21
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20	1,000 ml 5,000 % o total de la partic ud 0,145 h 1,000 ud	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n en fucionamiento. 21,32 10,89	7,02 0,73 narca Fu- 3,09 10,89	15,21
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20	1,000 ml 5,000 % o total de la partic ud 0,145 h	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n en fucionamiento. 21,32	7,02 0,73 narca Fu-	15,21
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440	1,000 ml 5,000 % total de la partic ud 0,145 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n en fucionamiento. 21,32 10,89 14,00 RTIDA	7,02 0,73 narca Fu- 3,09 10,89 0,62	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440	1,000 ml 5,000 % total de la partic ud 0,145 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero  Valvula de esfera DN 20  Medios auxiliares	7,02 14,50  RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n en fucionamiento. 21,32 10,89 14,00 RTIDA	7,02 0,73 narca Fu- 3,09 10,89 0,62	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid	1,000 ml 5,000 % o total de la partic ud 0,145 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie	7,02 14,50 14,50 RTIDA  CÉNTIMOS  erre de latón cromado n en fucionamiento. 21,32 10,89 14,00 RTIDA  A CÉNTIMOS	7,02 0,73 	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid 14.05.01.13	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  ud	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y	7,02 14,50 14,50  RTIDA	7,02 0,73 	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid 14.05.01.13	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero  Valvula de esfera DN 20  Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero	7,02 14,50 14,50 RTIDA	7,02 0,73 marca Fu- 3,09 10,89 0,62	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid 14.05.01.13 B0004.0010 V_ESF_DN25	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  ud	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y	7,02 14,50 14,50  RTIDA	7,02 0,73 	
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid 14.05.01.13 B0004.0010 V_ESF_DN25	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h 1,000 ud	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares	7,02 14,50 RTIDA	7,02 0,73 	14,60
P05 %0500  Asciende el precid 14.05.01.12  B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440  Asciende el precid 14.05.01.13  B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares	7,02 14,50  RTIDA	7,02 0,73 	14,60
P05 %0500  Asciende el precid 14.05.01.12  B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440  Asciende el precid 14.05.01.13  B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440  Asciende el precid	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA  Valvula de esfera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie superiorio de sefera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie	7,02 14,50 14,50 RTIDA	7,02 0,73	14,60
P05 %0500  Asciende el precid 14.05.01.12  B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440  Asciende el precid 14.05.01.13  B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440  Asciende el precid 14.05.01.14	1,000 ml 5,000 %  to total de la partic  ud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA  Valvula de esfera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie siotherm referencia 41312 o similar. Totalmente montado y	7,02 14,50 14,50 RTIDA	7,02 0,73 marca Fu- 3,09 10,89 0,62 marca Fu- 3,07 12,24 0,67	14,60
P05 %0500  Asciende el precid 14.05.01.12  B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440  Asciende el precid 14.05.01.13  B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440  Asciende el precid 14.05.01.14  B0004.0010	1,000 ml 5,000 %  to total de la particud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la particud  0,145 h 0,159 h	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero  Valvula de esfera DN 20  Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero  Valvula de esfera DN25  Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA  Valvula de esfera DN32  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie siotherm referencia 41312 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero	TIDA	7,02 0,73 marca Fu- 3,09 10,89 0,62 marca Fu- 3,07 12,24 0,67	14,60
P05 %0500  Asciende el precid 14.05.01.12  B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440  Asciende el precid 14.05.01.13  B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440  Asciende el precid 14.05.01.14  B0004.0010 V_ESF_DN32	1,000 ml 5,000 %  to total de la partic  ud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA  Valvula de esfera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie siotherm referencia 41312 o similar. Totalmente montado y	7,02 14,50 14,50 RTIDA	7,02 0,73 marca Fu- 3,09 10,89 0,62 marca Fu- 3,07 12,24 0,67	14,60
P05 %0500 Asciende el precid 14.05.01.12 B0004.0010 V_ESF_DN20 %0440 Asciende el precid 14.05.01.13 B0004.0010 V_ESF_DN25 %0440	1,000 ml 5,000 %  to total de la partic  ud  0,145 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,144 h 1,000 ud 4,400 %  to total de la partic  ud  0,159 h 1,000 ud	Oficial 1ª fontanero tuberia polipropileno "faser" 50 mm Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN  Valvula de esfera DN20 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 20mm con cie siotherm referencia 41308 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN 20 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENT  Valvula de esfera DN25 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 25mm con cie siotherm referencia 41310 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN25 Medios auxiliares  TOTAL PAR da a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA  Valvula de esfera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie siotherm referencia 41312 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN32 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de válvula de esfera 32mm con cie siotherm referencia 41312 o similar. Totalmente montado y Oficial 1ª fontanero Valvula de esfera DN32 Medios auxiliares	TIDA	7,02 0,73 marca Fu- 3,09 10,89 0,62 marca Fu- 3,07 12,24 0,67	15,21

## REFORMA INTERIOR PL. PIS 3. PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.05.01.15	ud	Valvula de esfera DN50			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		_	
		Suministro e instalación de válvula de esfera 50mm con cierro siotherm referencia 41316 o similar. Totalmente montado y en		marca Fu-	
B0004.0010	0,145 h	Official 1ª fontanero	21,32	3.09	
V_ESF_DN50	1,000 ud	Valvula de esfera DN50	40,54	40,54	
%0440 <sup>-</sup>	4,400 %	Medios auxiliares	43,60	1,92	
		TOTAL PARTII	 DA		45,55
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con			.0,00
14.05.01.16	ud	Filtro de latón DN50			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de filtro con cuerpo de latón tamaño ca salvador escoda o similar con tamiz de acero inoxidable, p 110°C y presión máxima 16bar.			
B0004.0010	0,144 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	3,07	
FLT_DN50	1,000 ud		9,74	9,74	
%0 <del>4</del> 40	4,400 %	Medios auxiliares	12,80	0,56	
		TOTAL PARTII	 DA		13,37
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SII	ETE CÉNTIMOS		
14.05.01.17	ud	Purgador automatico de boya			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de purgador automático de boya refe	rencia AC01024 de	Salvador Es-	
		coda o similar para temperaturas de hasta 110°C y 10 bar.	renda ACO1024 de	Salvauoi LS-	
B0004.0010	0,144 h	Official 1ª fontanero	21,32	3,07	
PRG_DN20	1,000 ud	Purgador automatico de boya DN20	3,59	3,59	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	6,70	0,29	
		TOTAL PARTII	DA		6,95
Asciende el prec	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CIN	CO CÉNTIMOS		
14.05.01.18	•				
14.03.01.10	uu	Valvula alpha 1" para equilibrado dinamico DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
			"freese", para mante	ener el cau-	
		Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Tot	talmente montado, p	robado e	
		Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Tol instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º	talmente montado, p °C y presión hasta 6	robado e 00kpa.	
B0004.0010	0,217 h	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Tol instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero	talmente montado, p °C y presión hasta 6 21,32	orobado e 00kpa. 4,63	
V_FR_1	1,000 ud	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tol instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"	talmente montado, p °C y presión hasta 6 21,32 67,91	orobado e 00kpa. 4,63 67,91	
B0004.0010 V_FR_1 %0440	,	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares	talmente montado, p PC y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19	
V_FR_1 %0440	1,000 ud 4,400 %	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50 	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19	75,73
V_FR_1 %0440	1,000 ud 4,400 %	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50 	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19	75,73
V_FR_1 %0440	1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1".Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con Se Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico.	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50 	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec	1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con Se Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	talmente montado, p °C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50 DA	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec	1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50 DA ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec	1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con Se Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4.	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant. Totalmente montado	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 ITIMOS	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec 14.05.01.19	1,000 ud 4,400 % io total de la parti <b>ud</b>	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant. Totalmente montado C y presión hasta 6	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec 14.05.01.19	1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con Se Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 1200	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant. Totalmente montado	orobado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 ITIMOS	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec 14.05.01.19	1,000 ud 4,400 % io total de la parti <b>ud</b> 0,217 h	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con Se Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico.  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1ª fontanero	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32	4,63 67,91 3,19 3,19 ITIMOS ener el cau- c, probado e 00kpa. 4,63	75,73
V_FR_1 %0440 Asciende el prec 14.05.01.19 B0004.0010 V_FR_2	1,000 ud 4,400 % io total de la parti <b>ud</b> 0,217 h 1,000 ud	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99	### Architecture	75,73 84,17
V_FR_1 %0440 Asciende el prec 14.05.01.19 B0004.0010 V_FR_2 %0440	1,000 ud 4,400 % io total de la parti <b>ud</b> 0,217 h 1,000 ud 4,400 %	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA	## Architecture	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec	1,000 ud 4,400 % io total de la parti <b>ud</b> 0,217 h 1,000 ud 4,400 %	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA	## Architecture	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec	1,000 ud 4,400 % io total de la parti ud 0,217 h 1,000 ud 4,400 % io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1º fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DORES Desmontaje de radiadores existentes	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA	## Architecture	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec APARTADO 14	1,000 ud 4,400 %  io total de la parti  ud  0,217 h 1,000 ud 4,400 %  io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4 instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DORES  Desmontaje de radiadores existentes DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA  DIECISIETE CÉNTIM	ener el cau- bo, probado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec APARTADO 14	1,000 ud 4,400 %  io total de la parti  ud  0,217 h 1,000 ud 4,400 %  io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DORES  Desmontaje de radiadores existentes DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Desmontaje, transporte y conservación de radiadores exister	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA  DIECISIETE CÉNTIM	ener el cau- bo, probado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec APARTADO 14 14.05.02.01	1,000 ud 4,400 % io total de la parti ud 0,217 h 1,000 ud 4,400 % io total de la parti ud	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120º Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DORES  Desmontaje de radiadores existentes DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Desmontaje, transporte y conservación de radiadores exister nueva instalación de calefacción.	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mantado PC y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DA  DIECISIETE CÉNTIM	ener el cau- b, probado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	·
V_FR_1 %0440  Asciende el prec 14.05.01.19  B0004.0010 V_FR_2 %0440  Asciende el prec APARTADO 14	1,000 ud 4,400 %  io total de la parti  ud  0,217 h 1,000 ud 4,400 %  io total de la parti	Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1". Tot instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1" Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SE Valvula alpha 1 1/4" para equilibrado dinamico. DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de valvula para equilibrado dinámico dal constante sin que haya fluctuaciones de presión de 1"1/4. instalado con todos sus accesorios. Temperaturas hasta 120 Oficial 1ª fontanero Valvula frese alpha para equilibrado dinamico de 1"1/4 Medios auxiliares  TOTAL PARTIL da a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DORES  Desmontaje de radiadores existentes DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Desmontaje, transporte y conservación de radiadores exister	talmente montado, p C y presión hasta 6 21,32 67,91 72,50  DA  ETENTA Y TRES CÉN  "freese", para mant Totalmente montado C y presión hasta 6 21,32 75,99 80,60  DIA  DIECISIETE CÉNTIM	ener el cau- bo, probado e 00kpa. 4,63 67,91 3,19 	·

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14,11

TOTAL PARTIDA ....

CÉNTIMOS

# REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

	CANTIDAD OD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORT
14.05.02.02	ud		4		
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	radiadar DOCA Naci	alaasia	
		Suministro e instalación de llave termostática monogiro para NC95-4, a instalar en dormitorios del Pabellón C, totalmente miento.			
30004.0010	0,200 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,26	
30004.0020	0,200 h	Ayudante fontanero	17,09	3,42	
P052	1,000 ud	<b>5</b> 1	22,50	22,50	
%0500	5,000 %	NC95-4 Medios auxiliares	30,20	1,51	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,000 70		 IDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31,69
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESE			31,0
14.05.02.03	ud	Montaje de radiadores existentes			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Montaje de radiadores existentes de hierro fundido según nu ver distribución en planos, formados por 4,6,8 o 12 elemente altura y 144 kcal/h cada elemento, con llave de doble reglaje en pared y pequeño material para su correcto funcionamiente brán limpiado y secado para que queden exentos de grasa, p ya que así se favorece la adherencia y posteriormente se pin utilizará una pintura para radiadores de esmalte con color, a a base de resinas acrílicas al agua no amarilleantes de la ma totalmente listos para su funcionamiento. Se incluye el trans	os de 4 columnas, de y detentor, material o o. Antes de su coloca polvo y oxidos; se habitarán con pistola (2 r elegir por la direcciór arca Valresa o similar	86 cm de de sujeción ación se ha- orán lijado nanos). Se n facultativa,	
B0001.0030	1,000 h	oficial 1ª	17,29	17,29	
B0004.0010	0,600 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	12,79	
B0004.0020	0,900 h	Ayudante fontanero	17,09	15,38	
B2504.00201	0,440	esmalte con color a base de resinas acrílicas al agua	14,87	6,54	
%05 %0500	5,000 % 5,000 %	accesorios y piezas especiales Medios auxiliares	52,00 54,60	2,60 2,73	
700300	3,000 //		<i>'</i> —		
Acciondo al pro	oio total do la narti		IDA		57,33
14.05.02.04		da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 10elementos	IREINIA I IRES CE	NTIWO5	
		de 4 columnas y 10 elementos, en hierro fundido, incluye vál	vula escuadra termos	etática da-	
B0004.0010 B0004.0020 B2302.0050	0,600 h 1,000 h	tentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, inclus rrecta instalación y puesta en funcionamiento.  Oficial 1ª fontanero  Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto	so pequeño material, 21,32 17,09	para su co- 12,79 17,09	
B0004.0020 B2302.0050		rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero	so pequeño material, 21,32	para su co- 12,79	
B0004.0020 B2302.0050	1,000 h 10,000 ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares	so pequeño material, 21,32 17,09 20,40	12,79 17,09 204,00 11,70	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partic	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares	21,32 17,09 20,40 233,90	12,79 17,09 204,00 11,70	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC	21,32 17,09 20,40 233,90	12,79 17,09 204,00 11,70	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater	21,32 17,09 20,40 233,90 DA	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa.	21,32 17,09 20,40 233,90  IDA  CO EUROS con CINCU  es de agua caliente d ial para su completa	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater	21,32 17,09 20,40 233,90 DA	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS ud 0,200 h 0,200 h 1,000 ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular	21,32 17,09 20,40 233,90 IDACO EUROS con CINCU es de agua caliente dial para su completa i 21,32 17,09 224,80	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS ud 0,200 h 0,200 h	rrecta instalación y puesta en funcionamiento.  Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa.  Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero	21,32 17,09 20,40 233,90 IDACO EUROS con CINCU	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL	1,000 h 10,000 ud 5,000 % cio total de la partid IOS ud 0,200 h 0,200 h 1,000 ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares	21,32 17,09 20,40 233,90 IDACO EUROS con CINCU es de agua caliente dial para su completa i 21,32 17,09 224,80	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500 Asciende el pre	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares	21,32 17,09 20,40 233,90 IDACO EUROS con CINCU es de agua caliente d ial para su completa 17,09 224,80 232,50	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %  cio total de la partid	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares  TOTAL PARTI	21,32 17,09 20,40 233,90  IDA  CO EUROS con CINCU  es de agua caliente d ial para su completa 21,32 17,09 224,80 232,50  IDA  TRO EUROS con ONO  CCA modelo CLASICO vula escuadra termos	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y	
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500 Asciende el pre CÉNTIMOS 14.05.02.06	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %  cio total de la partid ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUA  Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 14 elementos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de elemento de Radiador marca RO de 4 columnas y 14 elementos, en hierro fundido, incluye vál tentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, inclus rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero	21,32 17,09 20,40 233,90  IDA	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y  The hasta 8 instalación  4,26 3,42 224,80 11,63  EE  O N 95-4D stática,depara su co-	
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500 Asciende el pre CÉNTIMOS 14.05.02.06	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %  cio total de la partid ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUA  Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 14 elementos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de elemento de Radiador marca RO de 4 columnas y 14 elementos, en hierro fundido, incluye vál tentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, inclus rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero	21,32 17,09 20,40 233,90  IDA	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y  The hasta 8 sinstalación  4,26 3,42 224,80 11,63  EE  O N 95-4D stática,depara su co-  12,79 42,73	
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500 Asciende el pre CÉNTIMOS 14.05.02.06	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %  cio total de la partid ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUA  Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 14 elementos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de elemento de Radiador marca RO de 4 columnas y 14 elementos, en hierro fundido, incluye vál tentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, inclus rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto	es de agua caliente dial para su completa i 17,09 224,80 232,50 TRO EUROS con ONCO CA modelo CLASICO vula escuadra termos so pequeño material, 21,32 17,09 20,40	12,79 17,09 204,00 11,70 ENTA Y  The hasta 8 instalación  4,26 3,42 224,80 11,63  The statica, depara su co-  12,79 42,73 285,60	245,58
B0004.0020 B2302.0050 %0500 Asciende el pre OCHO CÉNTIM 14.05.02.05 B0004.0010 B0004.0020 TOALL_CL %0500 Asciende el pre CÉNTIMOS 14.05.02.06	1,000 h 10,000 ud 5,000 %  cio total de la partid IOS  ud  0,200 h 0,200 h 1,000 ud 5,000 %  cio total de la partid ud	rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINC  Elemento Nuevo Radiador Toallero ROCA CL50 1800 aluminio DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de radiador toallero para instalacione bar y 110°C, 780kCal/h, incluye accesorios y pequeño mater incluso el adaptador enlace multicapa. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero Toallero ROCA CL 50-1800 acero tubular Medios auxiliares  TOTAL PARTI da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUA  Elemento Nuevo Radiador ROCA CLASICO N95-4D, 14 elementos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Suministro e instalación de elemento de Radiador marca RO de 4 columnas y 14 elementos, en hierro fundido, incluye vál tentor, purgador manual y adaptador enlace multicapa, inclus rrecta instalación y puesta en funcionamiento. Oficial 1ª fontanero Ayudante fontanero elemento 4 columnas y 86 cm alto Medios auxiliares	21,32 17,09 20,40 233,90  IDA	12,79 17,09 204,00 11,70 11,70 ENTA Y  The hasta 8 instalación 4,26 3,42 224,80 11,63  EE  O N 95-4D stática,depara su co- 12,79 42,73 285,60 17,06	

Página 41

			1	
REFORMA INTERIOR PL.	מ סום		DECIDENCIALI	
REFURING INTERIOR PL	PI5 1	PAVELLUL	RESIDENCIALL	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPÍTULO	14.06 INSTAL	ACIÓN CONTRAINCENDIOS			
APARTADO 14	.06.01 EXTINT	ORES			
14.06.01.01	ud	desmontaje y montaje de extintores			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de extintores, incluyendo pequeño materia	al, totalmente ins	talado.	
B0001.0070	0,300 h	Peon suelto	13,92	4,18	
%05	5,000 %	accesorios y piezas especiales	4,20	0,21	
%0710	7,100 %	Medios auxiliares	4,40	0,31	
		TOTAL PARTIDA			4,70
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNT	IMOS		
<b>ADADTAD</b> ∩ 1 <i>1</i>	ne na Sistem	IA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS			
14.06.02.01		desmontaje y montaje de detector contraincendios			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontaje y montaje de detector de incendios existente con pp			
		zación, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal homologa 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.	ida, coenciente d	e lienado	
CICUAD	0,210 h	Cuadrilla gremio inst. contraincendios	26,80	5,63	
%05	5,000 %	accesorios y piezas especiales	5,60	0,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,90	0,12	
		TOTAL PARTIDA			6,03
Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
14.06.02.02					
14.U0.UZ.UZ	ua	Detector óptico de humos tipo AE/SA-OPI c/ zócalo y tubo forropl DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro, instalación y conexionado de detector óptico algorítm			
		ra Electrónica o similar, modelo AE/SA-OPI, fabricado conforme			
		zócalo para detectores algorítmicos marca Aguilera electrónica o			
		Incluye accesorios y parte proporcional de cableado con la centra conductores (2x1,5) mm2, con pantalla de aluminio-poliester, hor	al con cable man	guera de 2	
		gorítmico, cumpliendo las normas EN 50265, EN 50266, EN 502			
		no propagadaora de la llama, libre de halógenos, baja emisión de			
		go, en tubo empotrado de PVC ø20, elementos mecánicos y mat	terial auxiliar nec	esario para	
CICUAD	0 E00 b	montaje, conexionado, soporte y sujeción. Cuadrilla gremio inst. contraincendios	26.00	12.40	
segAESAOPI	0,500 h 1,000 ud	Detector óptico AE/SA-OPI	26,80 35,64	13,40 35,64	
segAESAZB2	1,000 ud	Zócalo AE/SA-ZB2	3,21	3,21	
segbus2x1	5,000 ml	Cable bus 2x1,5 mm2	0,78	3,90	
segtub20	5,000 ml	tubo forroplast ø20mm	0,52	2,60	
%3	3,000 %	Medios auxiliares(s/total)	58,80	1,76	
		TOTAL PARTIDA			60,51
Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y	UN CÉNTIMOS		
14.06.02.03	ud	Retén magnético puerta contraincendios con tubo forrop y cable			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro, instalación y conexionado de retén magnético de pu			
		lector de retardo en el cierre de la puerta montante durante 5 seg tálica, lacada en blanco, dotado con pulsador manual que corta la			
		mán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión mu			
		mán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puert	ta cuando ésta d	ebe cerrarse	
		y placa de tracción con rótula de adaptación, lo que facilita la cor			
		Incluye cable, tubo forroplast, accesorios y parte proporcional d material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y		canicos y	
CICUAD	0,650 h	Cuadrilla gremio inst. contraincendios	26,80	17,42	
segRET	1,000 ud	Retén magnético puerta Cl	41,46	41,46	
segbus2x1	10,000 ml	Cable bus 2x1,5 mm2	0,78	7,80	
	5,000 ml	tubo forroplast ø20mm	0,52	2,60	
	3,000 %	Medios auxiliares(s/total)	69,30	2,08	
	•				71,30
	•	TOTAL PARTIDA			
%3		TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA	_	)S	
%3 Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA	_	)S	
%3 Asciende el precio	o total de la parti		_	OS .	
%3 Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA desmontaje y montaje de pulsador alarma DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe	Y SEIS CÉNTIMO	lación, inclui-	
%3 Asciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal h	Y SEIS CÉNTIMO	lación, inclui-	
%3 Asciende el precio	o total de la parti ud	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal I  llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.	Y SEIS CÉNTIMO ente con pp insta nomologada, coe	lación, inclui- ficiente de	
%3 Asciende el precio 14.06.02.04 CICUAD	o total de la parti <b>ud</b> 0,500 h	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal l  llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.  Cuadrilla gremio inst. contraincendios	Y SEIS CÉNTIMO ente con pp insta nomologada, coe 26,80	lación, inclui- ficiente de 13,40	
%3 Asciende el precio 14.06.02.04 CICUAD segbus2x1	o total de la parti ud	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal I  llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.	Y SEIS CÉNTIMO ente con pp insta nomologada, coe	lación, inclui- ficiente de	
%3 Asciende el precio 14.06.02.04 CICUAD segbus2x1 segtub20	o total de la parti ud 0,500 h 5,000 ml	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal I  llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.  Cuadrilla gremio inst. contraincendios  Cable bus 2x1,5 mm2	Y SEIS CÉNTIMO ente con pp insta nomologada, coe 26,80 0,78	lación, inclui- ficiente de 13,40 3,90	
segtub20 %3 Asciende el precional de la companya de	0,500 h 5,000 ml 5,000 ml	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA  desmontaje y montaje de pulsador alarma  DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de pulsador de alarma de incendios existe da canalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal I  llenado 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.  Cuadrilla gremio inst. contraincendios  Cable bus 2x1,5 mm2 tubo forroplast ø20mm	Y SEIS CÉNTIMO ente con pp insta nomologada, coe 26,80 0,78 0,52 19,90	lación, inclui- ficiente de 13,40 3,90 2,60 0,60	20,50

Página 42

CÓDIGO

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CANTIDAD UD RESUMEN

14.06.02.05	ud	desmontaje y montaje de sirena alarma DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontaje y montaje de sirena alarma de incendios existe	ente con po instalación, in	cluida ca-	
		nalización, con cable flexible de 1,5 mm2 750V baja canal h			
		do 0.5, incluyendo pequeño material, totalmente instalado.	•		
CICUAD	0,500 h	Cuadrilla gremio inst. contraincendios	26,80	13,40	
segbus2x1	5,000 ml	Cable bus 2x1,5 mm2	0,78	3,90	
segtub20	5,000 ml	tubo forroplast ø20mm	0,52	2,60	
%3	3,000 %	Medios auxiliares(s/total)	19,90	0,60	
		TOTAL PAR	TIDA		20,5
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA	A CÉNTIMOS		
APARTADO 14	1.06.03 BIES				
14.06.03.01	ud	desmontaje y montaje de BIES DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Desmontaje y montaje de BIES durante la ejecución de las	obras con aconio en luga	r seguro	
		para su posterior montaje. Se incluyen todos los accesorios para su nuevo montaje.			
CICUAD	1,650 h	Cuadrilla gremio inst. contraincendios	26,80	44,22	
%05	5,000 %	accesorios y piezas especiales	44,20	2,21	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	46,40	2,32	
		TOTAL PAR	 TIDA		48,75
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS cor			,.
APARTADO 14					
14.06.04.01		Señal CI poliestireno 297x210mm			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de señal de piliestireno de medidas	s 297 x 210 mm indicativa	de: ele-	
		mentos de la instalación de contraincendios, tales como Ex			
		del recorrido de evacuación o de dirección SIN salida, inclu-	so pequeño material para	su co-	
		rrecta instalación.			
B0001.0070	0,265 h	Peon suelto	13,92	3,69	
P67	1,000 u	Señal CI poliestireno 297 x 210 mm	2,00 5,70	2,00	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	5,70	0,29	
			TIDA		5,98
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y	OCHO CENTIMOS		
14.06.04.02	ud	Plano de Situación enmarcado de planta			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA		and the Co	
		Suministro y colocación de plano a color de situación enma dicación "USTED SE ENCUENTRA AQUÍ", de la planta co	rcado, tamano DIN_A3,	con la In-	
		ciones de contra incendios, recorridos de evacuación en ca			
		marco y cristal de protección, para su mayor conservación.	so de emergencia, etcii	iciuso	
B0001.0070	0,265 h	Peon suelto	13,92	3,69	
P68	1,000 u	Plano de Situación enmarcado	25,00	25.00	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	28,70	1,44	
					30,13
Asciende el nreci	o total de la narti	da a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉ			30,13
			-1411WOO		
14.06.04.03	ud	Señal CI SORTIDA tipo banderola DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Suministro e instalación de señal de poliestireno de medida	s 200 v 220 mm indicativ	o do	
		SORTIDA, incluso pequeño material para su correcta instal		a ue	
B0001.0070	0,265 h	Peon suelto	13,92	3,69	
BAND	1,000 u	Señal Sortida poliestireno 300x220mm con solape	4,32	4,32	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	8,00	0,40	
		TOTAL DAD	TIDA	<u> </u>	8,41
Asciende el preci	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA N			0,41
			I ON OLIVI IIVIOO		
14.06.04.04	ud				
		DESCRIPCION DE LA PARTIDA  Desmontaje y montaje de señalítica contraincendios exister	nte incluvendo noqueño r	natorial	
		totalmente instalado.	ne, incluyendo pequeño f	natenal,	
B0001.0070	0,265 h	Peon suelto	13,92	3,69	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	3,70	0,19	
	-,000 /0		·	*	
			TIDA		3,88
Anciende el presi	a tatal da la narti	da a la mancionada cantidad da TDES ELIDOS con OCHENTA V (	CHO CÉNTIMOS		

PRECIO

SUBTOTAL

**IMPORTE** 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#### **APARTADO 14.06.05 SELLADOS Y COMPUERTAS EI**

14.06.05.01

B0001.0060

M.C199

M.CI100

%%045

d Sellado El pasos de instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Sellado de huecos por donde atraviesan conductos o canalizaciones eléctricas. Dichos huecos son los que existan en las paredes que delimitan sectores de incendio y/o locales de riesgo especial. Dicho sellado deberá realizarse por una empresa especializada que tras los trabajos deberá extender un certificado de conformidad con la CTE, el sellado se realizará mediante sistema FIRESTOP BARRIER, mediante panel de lana de roca de 5cm de espesor y pintado a ambas caras con resinas termoplasticas PYROK, todo ello para conseguir una EI-90. Se incluye sellado, accesorios, pequeño material, medios auxiliares necesarios y certifi-

cado. Se entiende totalmente acabado para su función. 5.783 h Peon especializado 15.75 91.08 0,200 m2 panel lana de roca 5 cm 89.41 17,88 0,500 1 resina termoplástica 22,68 11,34 3,000 % medios auxiliares 120.30 3.61

TOTAL PARTIDA ...... 123,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.05.02 ud Compuertas contraincendios El120 200x100

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro e instalación de compuertas contraincendios para conductos modelo FBK-EIS-120 marca MADEL o similar con fusible termico con diferentes tamaños:

200x100,150x100,350x250. Totalmente montadas y en funcionamiento.

B00R.0010 5.784 h Oficial 1ª climatización 81.79 14.14 FBK\_1 6.000 u Compuerta El 120 para conductos 200x100 101,72 610,32 2,000 u Compuerta El 120 para conductos 150x100 FBK\_2 105,30 210,60 FBK\_3 2 000 u Compuerta El 120 para conductos 350x250 111 73 223.46 %2 1,000 % Medios auxiliares (s/total) 1.126,20 11,26

TOTAL PARTIDA .....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIONES ESPECIALES

#### APARTADO 14.07.01 Instalación TV

14.07.01.01

ud Red de distribución y toma

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de toma de televisión en instalación empotrada, incluso red de canalización y cableado para la distribución de señal de televisión desde montante de planta hasta interior de habitaciones y salas comedor, formado por:

- 17 ud. Tomas televisión TV/FM-SAT 47-2150MHz marca SIMON 82 o similar.
- -4 ud. Derivador 2 salidas.
- 8 ud. Derivador 4 salidas.
- 12 ud. Caja registro 170 x 220
- 240 ml Tubo PVC flexible Ø25
- 240 ml Cable coaxial tipo T100

Incluso parte proporcional de pequeño material, totalmente acabado y en perfecto funcionamiento.

MOOL.8a	48,000 h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,81	902,88
MOOL.9a	48,000 h	Oficial 2ª telecomunicaciones	17,94	861,12
P029	17,000 ud	Toma televisión TV/FM-SAT 47-2150 MHz. SIMON 82 o similar	3,00	51,00
P030	4,000 ud	Derivador 2 salidas	8,65	34,60
P031	8,000 ud	Derivador 4 salidas	15,20	121,60
P032	12,000 ud	Caja registro 170 x 220 mm	7,60	91,20
P033	240,000 ml	Tubo aislante flexible PVC doble capa D25mm	3,10	744,00
P034	240,000 ml	Cable coaxial tipo T100	0,55	132,00
%0280	2,800 %	Medios auxiliares	2.938,40	82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.137,43

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE** 

# APARTADO 14.07.02 Instalación Telefonía y datos

#### 14.07.02.01

#### Infraestructura telefonía

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de la infraestructura necesaria para dotar al pabellón C de instalación de telefonía en cada uno de los dormitorios, que estará formada por:

- 1ud. Enlace repartidor pabellón C con repartidor general, mediante manguera 50 pares EAP.
- 1ud. Ampliación de repartidor existente en Edificio Principal.
- 1ud. Repartidor general Pabellón C 50 pares.
- 3ud. Repartidor planta 12 pares.
- 4ud. Registro secundario telecomunicaciones 45 x 45 x 15 cm

Incluyendo parte proporcional de red de canalización de enlace entre Pabellón C y edificio principal mediante tubo PVC rígido instalado sobre porche, sangrado de manguera de pares en cada planta y pequeño material, y mano de obra, totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.

		namono.		
MOOL.8a	7,230 h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,81	136,00
MOOL.9a	7,230 h	Oficial 2ª telecomunicaciones	17,94	129,71
P035	100,000 ml	Enlace repartidor manguera 50 pares EAP bajo tubo rígido PVC	7,59	759,00
P036	1,000 ud	P.A. Ampliación de repartidor existente en Edificio Principal	289,18	289,18
P037	1,000 ud	Repartidor general Pabellón C 50 pares	422,93	422,93
P038	3,000 ud	Repartidor planta 12 pares	238,58	715,74
P039	4,000 ud	Registro secundario telecomunicaciones 45 x 45 x15 cm	15,91	63,64
%0280	2,800 %	Medios auxiliares	2.516,20	70,45

TOTAL PARTIDA ..... 2.586,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### 14.07.02.02

### Red de distribución y toma TF

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de toma de teléfono en instalación empotrada, incluso red de canalización y cableado para la distribución de señal de telefonía desde montante de planta hasta interior de habitaciones formado por:

- 9 ud. toma de teléfono de 6 vías.
- 6 ud. Caja registro 170 x 220.- 88 ml. Tubo PVC flexible Ø20
- 39 ml. Tubo PVC flexible Ø25
- 253 ml Cable telefonía 1 par. Se incluye parte proporcional de pequeño material, y mano de obra, totalemente instalado y

en correcto funcionamiento. MOOL.8a 12,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 225,72 18.81 MOOL.9a 12,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 17,94 215,28 9,000 ud Toma de teléfono de 6 vías SIMON 82 o similar 9,80 88,20 P040 6,000 ud Caja de registro 170 x 220 mm 11,50 69,00 88,000 ml tubo aislante flexible doble capa D20 mm 1,73 152,24

P041 B2404.0160 tubo aislante flexible doble capa D25mm P042 39.000 ml 2.80 109.20 P043 253,000 ml Cable telefonía 1 par 0,35 88,55 2,800 % %0280 Medios auxiliares 948.20 26.55

TOTAL PARTIDA. 974.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y **CUATRO CÉNTIMOS** 

#### 14.07.02.03

# armario 19" 9U 600 X 400 planta baja

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Armario Rack de 19" de 600 mm de ancho por 400 de profundidad y de 720 mm de altura (9 U), con protecciones laterales y puerta tranparente de metacrilato, con cerradura y apertura reversible (D/I) Incluyendo paneles de puertos RJ-45. Organizadores de cables posteriores, paneles guia para latiguillos, Panel de tomas eléctrcas y latiguillos de conexión RJ-45 de 2m, y extractor con control por termostato, totalmente instalado y probado.

MOOL 0-	0.000 1	Of all 18 to 1	, ,	27.00
MOOL.8a	2,000 h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,81	37,62
MOOL.9a	2,000 h	Oficial 2ª telecomunicaciones	17,94	35,88
T06AT15U65	1,000 ud	Armario 19" 9U 600x400	303,35	303,35
T06AT16POR	3,000 ud	Panel de 24 puertos rj-45 19"	17,87	53,61
T08TDRCARM	18,000 ud	Conector rj-45 con soporte ada.	4,11	73,98
T06ATORPOS	2,000 ud	Organizador de cables posterior	7,33	14,66
T06ATORPAN	3,000 ud	Panel Guia para latiguillos	13,63	40,89
T08TCSH8T	1,000 ud	Panel 8 Tomas Electri.prot.S.Ten	105,67	105,67
T06ATLAT2M	18,000 ud	Latiguillo 2m rj-45 Cat 6	6,48	116,64
T05EECAPUD	2,000 ud	Cable para V/D FTP 4 pares Cat. 6	16,52	33,04
%1000.02	2,000 %	Pequeño material	815,30	16,31
%0000.02	2,000 %	Medios auxiliares	831,70	16,63

TOTAL PARTIDA ..... 848,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO **CÉNTIMOS** 

### REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
14.07.02.04	ud	puesto de trabajo 4T EL.+ 2RJ-45					
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA					
		Puesto de trabajo formado por 4 enchufes hembra con ton	na de tierra de 16 Amp.	con protec-			
		ción contra objetos punzantes, más 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y datos. Con parte propor-					
		cional de línea eléctrica de 2*2.5 mm²+TT aislamiento 0.6/1 kV flex., parte proporcional de					
		cable apantallado de 4 p. Categoría 6 y parte proporcional de canaleta con separador, tanto					
		para líneas eléctricas como para cables de transmisión. T	otalmente instaladas y	verificadas.			
MOOL.8a	2,000 h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,81	37,62			
RB2206.0030	1,000 ud	caja de registro	10,56	10,56			
RB2210.0050	4,000 ud	base enchufe con toma tierra 10/16	4,62	18,48			
RB2217.0200	1,000 ud	conector rj45	7,51	7,51			
RB2217.0220	1,000 ud	conector rj45	4,84	4,84			
RB2217.0560	1,000 ud	placa plana con guardapolvo con 1 conector cat 6 utp	8,92	8,92			
RB2217.0580	1,000 ud	placa plana con guardapolvo con 1 conector cat 5e utp	6,44	6,44			
RB2205.0120	26,000 ml	tubo aislante flexible normal 36 mm	1,25	32,50			
RB2202.0050	26,000 ml	conductor aislado para tension 1x10	4,67	121,42			
RB2217.0010	14,000 ml	cable 1 par. conductor 0.5 mm	0,13	1,82			
RB2217.0420	14,000 ud	cable 6 fibras 62.5/125 interior lszh (sin halógenos)	3,96	55,44			
R%050005000500	5,000 %	Medios auxiliares	267,90	13,40			
		TOTAL PAR	 RTIDA		318,95		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# APARTADO 14.07.03 Instalación Alarmas Enfermeria

14.07.03.01

#### Instalación Alarmas Enfermeria

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro e instalaicón de sistema de control de alarmas asistenciales, incluyendo todos los mecanismos necesarios marca SMON 82 o similar, cableado y conexionado con cable de cobre tipo AFUMEX, así como la centralización de emergencias por planta, concretamente:

- 18 u. pulsadores con tirador para instalar junto a cada una de las camas para activar la señal de alarma.
- 6 u. pulsadores con tirador para instalar en baños adaptados para minusválidos.
- 15 u. luminaria señalizadora de alarma junto puerta de habitación.
- 1 u. centralita de alarmas con leds luminosos para identificación de habitación, y zumbador para alarma acústica.
- 15 u. interruptores de rearme de alarma a instalar en cada una de las habitaciones.
- Installación de conexionado con cable cobre libre de halogenos tipo AFUMEX bajo tubo de PVC de diámetro 20 mm.

incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios, totalmente instalado y en correcto funcionamiento.

- se incluye una linea hasta office Planta Baia para conexión alarma (aprox. 12 ml).

		- Se incluye una linea nasta onice Flanta Daja para conexion ala		
B0005.0010	12,000 h	Oficial 1ª electricista	24,27	291,24
B0005.0020	12,000 h	Ayudante electricista	14,00	168,00
B2404.0160	400,000 ml	tubo aislante flexible doble capa D20 mm	1,73	692,00
PIEC.8b	600,000 ml	Cable cobre tipo AFUMEX 1x1.5mm2 750V	0,31	186,00
P059	15,000 ud	Conmutador para rearme alarma SIMON 82 o similar	21,82	327,30
E074	18,000 ud	Pulsador tirador tipo PERA para alarma SIMON 82 o similar	12,22	219,96
P054	6,000 ud	Pulsador alarma baño SIMON 82 o similar	14,22	85,32
P060	15,000 ud	Temporizador multifunción	75,29	1.129,35
P061	15,000 ud	Relé 2NA	22,04	330,60
P056	15,000 ud	Luminaria señalizadora emergencia puerta habitación	7,20	108,00
P057	1,000 ud	Centralización emergencias con leds luminosos y zumbador SIMON	80,00	80,00
P062	1,000 ud	Contactor 3/4 POLOS 25A 4NA	35,01	35,01
%0270	2,700 %	Medios auxiliares	3.652,80	98,63

TOTAL PARTIDA .......

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con

### SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

**CUARENTA Y UN CÉNTIMOS** 

3.751,41

## REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

	CANTIDAD UD		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.08.01	ud	instalación climatización conductos DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Instalación climatización mediante split conductos bomba de calor	INVERTER pa	ra placa fal-	
		so techo de 60x60 de las siguientes características:		<b>"</b> " 0000	
		- Marca Fujitsu, modelo ACY71 UIS-LM, potencia frigorífica 6800w,		rifica 8000w,	
	tensión 220V, consumo 2,2KW, eficiencia energética frio A++ calor A+ Instalación frigorífica compuesta por tubería de cobre 1/4" y 5/8" coquilla, líneas eléctricas				
		de interconexión, desagüe, soporte unidades exteriores, juego antiv			
		queño material, mano de obra y desplazamiento.	a diatributión da	Laire acondi	
		<ul> <li>- 55 m2 fibra aluminio+aluminio para fabricación de conductos para cionado</li> </ul>	a distribuion de	aire acondi-	
		- 7 difusores alumino de 200 mm, con regulación y puente de mont	aje		
		- 1 rejilla retorno de 60x60 con marco			
B0006.0010	16,000 h	Totalmente instalado y en funcionamiento. Oficial 1ª frigorista	23,10	369,60	
B0006.0020	16,000 h	Ayudante frigorista	21,51	344,16	
SPLITACY71	1,000 ud	Equipo climatización, conductos y demas	3.050,00	3.050,00	
%AP0000000500	3,000 %	Medios auxiliares	3.763,80	112,91	
		TOTAL PARTIDA			3.876,67
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y S	SEIS EUROS co	n SESENTA	,
Y SIETE CÉNTIMO		ad a la monorciada camada do Frizo IIII. Como Cizil Too Cizil III. I	22.0 20.100 00		
14.08.02	ud	instalación ventilación climatización DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Instalación de ventilación según normativa de las siguientes caract	erísticas:		
		- 1 ventilador par toma de aire exterior, caudal 850 m3/h, con una c	aja de filtro F6	+F8, marca:	
		Sodeca, mod: SU/Filter 315/H - 1 ventilador extracción marca: Sodeca, modelo: SU 200/H			
		- 22 m2 de fibra de vidrio aluminio+aluminio para fabricación de co	nductos toma o	de aire exte-	
		rior			
		<ul><li>- 3 rejillas aluminio con marco de 300x150</li><li>- 2 rejillas aluminio toma aire exterior de 300x300 con marco</li></ul>			
		- 1 sonda calidad de aire			
		Totalmente instalada y en funcionamiento.			
B0006.0010	8,000 h	Oficial 1ª frigorista	23,10	184,80	
B0006.0020 VENTSODECA	8,000 h 1,000 ud	Ayudante frigorista Equipo ventilación y demás	21,51 1.698,00	172,08 1.698,00	
%AP0000000500	3,000 %	Medios auxiliares	2.054,90	61,65	
		TOTAL PARTIDA			2.116,53
Asciende el precio	total de la narti	da a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS coi			,0,00
CÉNTIMOS	total do la parti	ad a la monorchada cantidada do 200 mile orent o 212010210 201100 con	TOINGOLIVITY	TALO	
		averaliante vitana			
14.08.03	ua	expediente y tasas DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Redacción de proyecto legalización instalación climatización y vent	ilación, apertur	a expedien-	
FOLUDIFOLUOO	4 000	te ante Conselleria Industria y tasas.	000.00	000.00	
EQUIPTECNICO	1,000 ud	Tramitación expediente legalización	360,00	360,00	
		TOTAL PARTIDA			360,00
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS			
SUBCAPÍTULO:	14 09 VENTII	ACIÓN- EXTRACCIÓN BAÑOS			
14.09.01	ml				
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		MI conducto de PVC (4 atm) para ventilación y ó extracción de aire pendencias, de ø 125 mm., incluyendo codos y tes si fuese preciso			
		xionado a ventiladores y a rejas o tomas de extracción o impulsión.		maje y cone-	
B0004.0010	0,217 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,63	
B1405.0070	1,250 ml	tuberia PVC 125 mm serie "B"	8,26	10,33	
B1413.0040	0,330 ud	abrazadera met 125 mm tubos PVC	1,62	0,53	
%0440	4,400 %	Medios auxiliares	15,50	0,68	
		TOTAL PARTIDA			16,17
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉN	ITIMOS		
14.09.02	ud	BOCA ASPIRACION REG. BOC-100			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Boca metálica de aspiración, regulable, marca S&P modelo BOC-1	00, conectada	a red de	
B0004.0010	0,216 h	conductos incluso pegamento de unión. Totalmente instalada. Oficial 1ª fontanero	21,32	4,61	
M7987899	0,210 H	Boca de aspiración BOC-100	6,99	5,05	
%AP0500	3,000 %	Medios Auxiliares	9,70	0,29	
		TOTAL PARTIDA			9,95
		TOTAL PARTIDA			3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## REFORMA INTERIOR PL. PIS 3, PAVELLÓ C. RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.09.03	ud	Extractor S&P TD-160/100 con valvula antirretorno.			
		DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA			
		Ventilador heliocentrifugo marca S&P serie MIXVENT modelo TD-T	160/100 con	motor mo-	
		nofásico de 20w, para un caudal máximo de 190 m3/h a descarga lib			
		desconexion incorporado. Se incluyen herrajes de suspensión, antiv	ibratorios, va	Ilvula antirre-	
		torno CM-130, montaje y conexionado a red de conductos y a red el	éctrica. Totali	mente mon-	
		tado, instalado y en funcionamiento.			
B0005.0010	0,072 h	Oficial 1ª electricista	24,27	1,75	
B0004.0010	0,217 h	Oficial 1ª fontanero	21,32	4,63	
TDSP160	1,000 ud	Extractor TD-160/100 de S&P o similar	69,72	69,72	
ANTI_RCM130	1,000 ud	Valvula antiretorno CM-130 de S&P	7,55	7,55	
%AP0500	3,000 %	Medios Auxiliares	83,70	2,51	
	TOTAL PARTIDA			86,16	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS